№ 38.

Landbouw Hogeschool WAGENINGEN

1903.

# КАТАЛОГЪ помологическаго сада и питомнин


AB5

для акклиматизацій плодовыхь и декоративныхь деревьевь, кустарниковъ льтнихь растеній

# д-ра Э. Л. PETEJA и Я. К. RECCEЛЬРИНГА

въ С.-Петербургъ, на Выборгской сторонъ, по Лабораторному шоссе, не доъзжая до Новой Лабораторіи.

Pomologischer Garten von Dr. E. Regel & J. Kesselring, St. Petersburg, Wiborger Seite Laboratorium-Chaussee, neben dem Neuen Laboratorium.



Bhasaine goposts la Romonosusechin engr.

По выходѣ этого каталога цѣны прежнихъ каталоговъ уничтожаются.

Mit Erscheinen dieses Cataloges sind die in früheren Catalogen publicirten Preise aufgehoben.

Адресъ для писемъ: Помологическій Садъ Д-ра Э. Л. Регеля и Я. К. Кессельринга. Выборгская сторона, С.-Петербургъ.

Адресъ для телеграммъ: Петербургъ Выборгская Садъ Регеля.

Завъдывающій Садомъ Яковъ Кондратьевичъ КЕССЕЛЬРИНГЪ живетъ въ самомъ заведеніи.

При письменных заказахъ достаточно привести названія или соотв'єтствующіе нумера съ указаніемъ года каталога и его отділа. Корреспонденція можеть быть на русскомъ, німецкомъ и французскомъ языкахъ.

Мы просимъ почтенивйшихъ гг. покупателей съ точностью обозначать способъ, какимъ посылка должна быть отправлена: по почтѣ или по какой желѣзной дорогѣ,— или черезъ транспортное общество, и какое именно. Посылки длиннѣе  $1^1/_2$  арш. не могутъ быть отправляемы по почтѣ.

По означеннымъ въ каталогъ цънамъ отпускаются предметы на наличныя деньги или наложеніемъ платежа. За укладку, доставку и посадку производится особая плата. При письменномъ заказъ покупатели благоволятъ вносить причитающуюся по заказу сумму наличными деньгами или переводами, принимая, вмъстъ сътъмъ въ соображеніе издержки за укладку и за доставку, соотвътственно въсу посылки (см. третью и четвертую стр. обертви) и разстоянію.

Желъзныя дороги и транспортныя общества неоплаченныхъ посылокъ съ живыми растеніями не принимаютъ.

Посылки будуть отправляемы въ надлежащее время года — весною или осенью и по очереди поступленія заказовъ. Укладка будеть производиться со всевозможною тщательностью, безъ отвътственности, однако, за поврежденіе въ дорогь. Заявленія о неправильной высылкъ растеній принимаются только немедленно по доставкъ ихъ.

Въ нашемъ съверномъ климатъ лучшимъ временемъ для посадки признается весна или ранняя осень, а въ болъе южныхъ мъстностяхъ — осень. Для соблюденія пользы тъхъ господъ покупателей, которые живутъ на большомъ разстояніи отъ С.-Петербурга, мы распорядились такъ, что яблони съ кроною, означенныя \* или †, вишни, сливы, груши и всъ горшечныя деревья, а также малина, крыжовникъ, смородина, горшечныя розы и центифоліи могутъ быть высылаемы уже съ половины марта. Землянику, кустарники, многольтнія растенія и проч. мы можемъ отпускать только послъ оттаянія почвы (съ половины или конца апръля).

Такъ какъ пересылка деревьевъ осенью тоже совершается усившно, то мы советуемъ тёмъ покупателямъ, которые выпишутъ свои деревья къ осени, прикопать ихъ на зиму въ погребъ, въ подвалъ или на открытомъ воздухъ (въ послъднемъ случатъ слъдуетъ прикрыть землею цёлое растеніе) и сажать на мъсто только весною. Посылки, полученныя во время морозовъ, слъдуетъ, не распакованными, поставить въ защищенное мъсто, гдъ онъ могли бы оттаять мало по малу. На дальнее разстояніе къ югу лучше отправлять растенія осенью.

Наши растенія выведены въ суровомъ климать Петербурга на открытомъ воздухь и въ песчаной почвь, а потому всюду будуть расти съ успъхомъ.

Unsere im rauhen Petersburger Klima auf lockerem sandigem Boden erzogenen Pflanzen geben erfahrungsgemäss beim Verpflanzen in südlichere Lagen vorzügliche Resultate für die Cultur.

КЪ СВЪДЪНІЮ Гг. ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Цены каталога действительны лишь тогда, когда выборъ экземпляровъ предоставленъ заведенію; при выборъ-же экземпляровъ покупателями лично, цѣны назначаются по соглашенію.

За упаковку, пересылку и доставку взимается особая плата (приблизительная стоимость указана на обложкъ).

Такъ какъ упаковка растеній производится нами весьма тщательно, то за поврежденія

въ пути мы не отвъчаемъ.

Вслъдствіе неоднократной пересадки растеній въ нашихъ питомникахъ, отпускаемые

нами экземпляры должны приниматься хорошо при надлежащей посадкъ и уходъ.

О случайно произшедшихъ при отпускъ растеній ошибкахъ покорнъйше просимъ гг. покупателей увъдомлять насъ немедленно же по получени товара.

Имьются также однольтнія красивоцвьтущія и декоративныя растенія (льтники). Садъ принимаетъ на себя также посадку клумбъ и узоровъ.

ОБЪЯСНЕНІЕ ЗНАКОВЪ И СОКРАЩЕНІЙ.

1 + — v лоевесныхъ растеній — требуетъ зимней

Заказы принимаются также въ съмянныхъ магазинахъ:  $\Phi$ . К. Гапп $\overline{u}$ хъ (Садовая, д. 24), Е. А. Крюгера (Вас. Остр., Румянцевская площ., уголь 2-й лин., д. №  $^{1}/_{3}$ ), Г. Лаубера (Малая Конюшенная, д. № 5), А. А. Маслова (Маріинскій рынокъ, д. 33), Н. М. Овчарова (Фонтанка, д. 53) и И. И. Сима (Нараванная, д. № 14) въ С.-Петербургѣ; въ нихъ же можно уплачивать по заказамъ деньги и получать каталоги Номологическаго Сада.

Die Einwohner St. Petersburgs und Umgebung können gleichfalls Cataloge des Pomologischen Gartens erhalten, sowie Bestellungen und Zahlungen für denselben abgeben in den Samen-Handlungen von: F. Happich, E. Krueger, G. Lauber, A. Masloff, N. Owtscharoff und J. Siem.

а. — альпійское растеніе.

b. — бордюрное (дернистое и ползучее) раст.

d. — декоративное растеніе.

о. — дремликовое растеніе.

F. — пвътетъ весною.

п. — низкорослое растеніе.

т. — средняго роста.

h. — высокорослое растеніе.

#### я БЛОНИ.

А. Деревца съ штамбою вышиною въ 1-11/4 аршина и съ кроною. Всъ сорта этого отдъла выдерживають петербургскую зиму безь прикрытія. по выбору покупателя отпускается:

Одинъ экземи. отъ 60 к. до 70 к. — 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 14 р. до 16 р. » » 50 » » 65 » 100 » » 25

по нашему выбору:

Одинъ экземи. отъ 50 к. до 60 к. — 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 12 до 15 р.

A. Apfelbäume mit Kronen und  $1-1\frac{1}{4}$  Arschin hohem Stamme.

Halten alle im freien Lande aus und werden zu folgenden Preisen abgegeben: NACH WAHL DES KÄUFERS: 1 Exemplar zu 60-70 K.

25 Stück in 25 Sorten zu 14-16 Rbl. — 100 Stück in 25 Sorten zu 50-65 Rbl.

NACH UNSERER WAHL: 1 Exemplar zu 50-60 K.

25 Stück in 25 Sorten zu 12-15 Rbl. - 100 Stück in 25 Sorten zu 45-50 Rbl.

Сорта, означенные \*, могутъ быть отпускаемы уже съ марта, а другіе сорта только осенью. Сорта, означенные «II. с.» разведены помологическимъ садомъ. — Сорта, означенные †, отпускаются также съ высокою штамбою вышиною въ 1½ арш. и съ кроною, отъ 1½ до 2 р. за штуку.

Die mit \* bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, die nicht bezeichneten Sorten

erst im Herbste. Die mit «II. c.» bezeichneten Sorten sind von uns aus Samen gezogen. - Die mit † bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, mit Kronen und mit 11/2 Arschin hohem

Stamm zu 11/2-2 R.

ПРИМЪЧАНІЕ. Императорское Россійское Общество Садоводства присудило нашему помологическому саду

ПРИМЪЧАНІЕ. Императорское Россійское Общество Садоводства присудило нашему помологическому саду въ 1869 г., за разведеніе въ петербургскомъ кимиать плодовыхъ деревьевъ въ во обширныхъ разжърахъ, "большую золотую медаль", дарованную ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ въ распоряженіе Общества. На международной парижской выставкъ 1878 г. наша колленція многольтнихъ, красивоцвътущихъ и декоративныхъ растеній получила первую премію, т. е. золотую медаль. На международной выставкъ въ С.-Петербургъ въ 1884 г. садъ получилъ высшую награду, а именно золотую медаль отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества. За колленцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ, кустаринковъ, рододендроновъ и азалій для открытаго воздуха помологическому саду присудили на всероссійской выставкъ садоводства въ 1890 году премію города С.-Потербурга

С.-Петербурга.
За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ и кустарниковъ для открытаго воздуха помологиче-скому саду присуждена на всероссійской выставкѣ садоводства въ 1899 году большая золотая медаль.

По выходъ этого каталога цъны прежнихъ каталоговъ уничтожаются.

Mit Erscheinen dieses Cataloges sind die in früheren Catalogen publicirten Preise aufgehoben.

Адресъ для писемъ: Помологическій Садъ Д-ра Э. Л. Регеля и Я. К. Кессельринга. Выборгская сторона, С.-Петербургъ.

Адресъ для телеграммъ: Петербургъ Выборгская Садъ Регеля. Завъдывающій садомъ яновъ кондратьевичъ кессельрингъ живетъ въ самомъ завеления

особая плата. При письменномъ заказъ покупатели благоволять вносить причитающуюся по заказу сумму наличными деньгами или переводами, принимая, вмъстъ сътъмъ въ соображено издержки за укладку и за доставку, соотвътственно въсу посылки (см. третью и четвертую стр. обертки) и разстоянію.

Жельзныя дороги и транспортныя общества неоплаченныхъ посылокъ съ живыми растеніями не принимаютъ.

Посылки будуть отправляемы въ надлежащее время года — весною или осенью и по очереди поступленія заказовъ. Укладка будеть производиться со всевозможною тщательностью, безъ отвётственности, однако, за поврежденіе въ дорогѣ. Заявленія о неправильной высылкѣ растеній принимаются только немедленно по доставкѣ ихъ.

Въ нашемъ съверномъ климатъ лучшимъ временемъ для посадки признается весна или ранняя осень, а въ болъе южныхъ мъстностяхъ — осень. Для соблюденія пользы тъхъ господъ покупателей, которые живутъ на большомъ разстояніи отъ С.-Петербурга, мы распорядились такъ, что яблони съ кроною, означенныя \* или †, вишии, сливы, груши и всъ горшечныя деревья, а также малина, крыжовникъ, смородина, горшечныя розы и центифоліи могутъ быть высылаемы уже съ половины марта. Землянику, кустарники, многольтнія растепія и проч. мы можемъ отпускать только послъ оттаянія почвы (съ половины или конца апръля).

Такъ какъ пересылка деревьевъ осенью тоже совершается усившно, то мы советуемъ тёмъ покупателямъ, которые выпишутъ свои деревья къ осени, прикопать ихъ на зиму въ погребъ, въ подвалѣ или на открытомъ воздухѣ (въ послѣднемъ случаѣ слѣдуетъ прикрыть землею цѣлое растеніе) и сажать на мѣсто только весною. Посылки, полученныя во время морозовъ, слѣдуетъ, не распакованными, поставить въ защищенное мѣсто, гдѣ онѣ могли бы оттаять мало по малу. На дальнее разстояніе къ югу лучше отправлять растенія осенью.

Наши растенія выведены въ суровомъ климать Петербурга на открытомъ воздухь и въ несчаной почвь, а потому всюду будуть расти съ успъхомъ.

Unsere im rauhen Petersburger Klima auf lockerem sandigem Boden erzogenen Pflanzen geben erfahrungsgemäss beim Verpflanzen in südlichere Lagen vorzügliche Resultate für die Cultur.

## КЪ СВЪДЪНІЮ Гг. ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Прим каталога действительны лишь тогда, когда выборъ экземпляровъ предоставленъ заведенію; при выборів-же экземпляровь покупателями лично, ціны назначаются по соглашенію.

За упаковку, пересылку и доставку взимается особая плата (приблизитель-

ная стоимость указана на обложкъ).

Такъ какъ упаковка растеній производится нами весьма тщательно, то за поврежденія въ пути мы не отвъчаемъ.

Вслъдствіе неоднократной пересадки растеній въ нашихъ питомникахъ, отпускаемые

нами экземпляры должны приниматься хорошо при надлежащей посадкъ и уходъ.

О случайно произшедшихъ при отпускъ растеній ошибкахъ покорнъйше просимъ гг. покупателей увъдомлять насъ немедленно же по получени товара.

Имѣются также однолътнія красивоцвътущія и декоративныя растенія (лътники). Садъ принимаетъ на себя также посадку клумбъ и узоровъ.

ОБЪЯСНЕНІЕ ЗНАКОВЪ И СОКРАЩЕНІЙ.

- щ. щепотка съмянъ. \* — у плодовыхъ деревьевъ — отпускаются уже съ марта.
- \* у сортовъ земляники годенъ для выгонки. \* — у сортовъ флокса — изъ сортовъ «Phlox
- maculata.» \* — у родовъ: Saxifraga, Sedum, Sempervivum -12 шт. отпускаются за 1 рубль.
- требуетъ садовой земли, смѣшанной съ торфяной.
- † у древесныхъ растеній требуетъ зимней покрышки.
- у плодовыхъ деревьевъ имѣются въ продажь болье взрослые экземпляры, отпускаемые уже съ марта.
- П. с. сортъ выращенъ нашимъ помологическимъ садомъ.
- Кат. нашъ каталогъ.

У многольтнихъ травянистыхъ растеній:

- 1. луковичное или клубневое растеніе.
- а. альпійское растеніе.
- b. бордюрное (дернистое и ползучее) раст.
- d. декоративное растеніе.
- о. дремликовое растеніе.
- F. цвътетъ весною.

- S. цвътеть лътомъ.
- H. » осенью.
- п. низкорослое растеніе.
- т. средняго роста.
- h. высокорослое растеніе.

#### 1. ЯБЛОНИ.

А. Деревца съ штамбою вышиною въ 1—11/4 аршина и съ кроною. Всв сорта этого отдёла выдерживають петербургскую зиму безь прикрытія. по выбору покупателя отпускается:

Одинъ экземи. отъ 60 к. до 70 к. — 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 14 р. до 16 р. 100 » » 25 » » 50 » » 65 »

по нашему выбору:

Одинъ экземи. отъ 50 к. до 60 к. — 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 12 до 15 р.

A. Apfelbäume mit Kronen und 1—11/4 Arschin hohem Stamme.

Halten alle im freien Lande aus und werden zu folgenden Preisen abgegeben:

NACH WAHL DES KÄUFERS: 1 Exemplar zu 60—70 K.

25 Stück in 25 Sorten zu 14-16 Rbl. - 100 Stück in 25 Sorten zu 50-65 Rbl.

NACH UNSERER WAHL: 1 Exemplar zu 50-60 K.

25 Stück in 25 Sorten zu 12-15 Rbl. - 100 Stück in 25 Sorten zu 45-50 Rbl.

Сорта, означенные \*, могутъ быть отпускаемы уже съ марта, а другіе сорта только осенью. Сорта, означенные «II. с.» разведены помологическимъ садомъ. — Сорта, означенные †, отпускаются также съ высокою штамбою вышиною въ 1½ арш. и съ кроною, отъ 1½ до 2 р. за штуку.

Die mit \* bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, die nicht bezeichneten Sorten

erst im Herbste. Die mit «II. c.» bezeichneten Sorten sind von uns aus Samen gezogen. - Die mit † bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, mit Kronen und mit 11/2 Arschin hohem

MIT † Dezeichneten Sorten sind vom магх ап апдеобаг, или ктопен или 1/2 том магх ап апдеобаг, или ктопен или 1/2 том магх ап апдеобаг, или ктопен или 1/2 том магх ап апдеобаг, или 1/2 том магх ап апдеобаг, априсудило нашему помологическому саду въ 1869 г., за разведеніе въ петербургскомъ климатѣ плодовыхъ деревьевъ въ обширныхъ размѣрахъ, "большую золотую медаль", дарованную ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ въ распоряженіе Общества. На международной парижской выставкѣ 1878 г. наша коллекція многолѣтнихъ, красивоцвѣтущихъ и декоративныхъ растеній получила первую премію, т. е. золотую медаль. На международной выставкѣ въ С.-Петербургѣ въ 1884 г. садъ получилъ высшую награду, а именно золотую медаль отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества. За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ, кустарииковъ, рододендроновъ и азалій для открытаго воздуха помологическому саду присудили на всероссійской выставкѣ садоводства въ 1890 году премію городя С.-Петеобурга.

С.-Петербурга. За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ и кустарниковъ для открытаго воздуха помологиче-скому саду присуждена на всероссійской выставкѣ садоводства въ 1899 году большая золотая медаль.

No 185.\*+Анисовка. Отличное зимнее яблоко съ 1230. Воронежское наливное. Крупное осеннее пріятнымъ кисловатымъ вкусомъ.

311. \*Анисовка петербургская. П. с. Отличное осеннее столовое яблоко.

236. \*+Антоновка. Извъстное превосходное зимнее столовое яблоко.

701. \*Антоновка каменичка. Хорошее зимнее столовое слегка краснобокое яблоко.

252.\*+Апортъ. Превосходное осенн. и зимн. ябл. 166. Апортъ льтній. Крупное осеннее яблоко, сохраняющееся до декабря, съ слабо-

кисловатымъ вкусомъ. 355. Апортъ осенній. Осеннее столовое яблоко съ кисловатымъ прянымъ вкусомъ.

269. \*Апортъ розовый. Осеннее и зимнее столовое яблоко.

261. \*Апортъ рѣпчатый. Превосходное зимнее столовое яблоко; на вкусъ нъсколько пряное и виннокисловатое.

257. \*Арабское. Зимнее яблоко для хозяйственнаго употребленія; чрезвычайно прочное.

647. Арабское петербургское. П. с. Зимнее кисло-сладкое яблоко.

229. \*Арабское полосатое. Зимнее кисловатое яблоко.

203. \*Арнадъ. Отличное летнее яблоко съ пріятнымъ сладкимъ вкусомъ.

188. \*Аркадъ желтый. Осеннее прочное яблоко. 1. Астраханское красное. Хорошее лътнее столовое яблоко.

270. \*Березинское. Столовое осеннее яблоко.

212. \*Борновское. Сладкое лѣтнее яблоко.

245.\*+Боровинка. Превосходное осеннее и зимнее яблоко виннокислаго и хорошаго прянаго вкуса.

873. Боровинка длинная. Осеннее столовое яблоко кисловатаго прянаго вкуса.

278. \*Боровинка красная. Столовое осеннее яблоко, сохраняющееся до декабря, съ кисловатымъ прянымъ вкусомъ.

813. \*Борсдорфъ льтній. Льтнее и осеннее яблоко съ отличнымъ вкусомъ.

122. \*Борсдорфъ ревельскій. (Revaler Borsdorfer) Столовое осеннее яблоко.

329. \*Бурловна. Хорошее яблоко, на вкусъ пріятное, виннокисловатое, съ слабымъ пріятнымъ прянымъ вкусомъ. 1421. Бълая лебедка. П. с. Лътнее яблоко

пріятно - кисловатаго вкуса.

248. Бъль. Осеннее, пріятное пряное виннокисловатое яблоко.

267. Бъль грушевка. Столовое лътнее яблоко винносладковатаго пріятнаго вкуса.

157.+\*Бълый наливъ (Nalivia). Хорошее столовое лътнее яблоко, на вкусъ пріятное кисловатое и пряное.

1370. Винное. Хорошее осеннее яблоко.

10. \*Винное зеленое (Grüner Weinapfel). Стодовое осеннее яблоко съ сочною кисловатою мякотью.

843. \*Винное красное осеннее. (Rother Weinapfel). Осеннее яблоко, съ пріятнымъ кисловатымъ вкусомъ.

No столовое наливное сладкое яблоко.

408. \*Генералъ Грейгъ. Столовое осен, яблоко пріятнаго сладковатаго вкуса, сохраняющееся до декабря.

105. \*Графенштейнское русское. Отличное столовое яблоко, для употребленія осенью и зимою.

15. \*Грушевка наливная. Осеннее сладкое столовое яблоко.

Грушевка ревельская (Revaler Birnapfel). Превосходное осеннее яблоко виннокислаго вкуса.

334. Желтая сквознина (Gelber Klarapfel). Столовое осеннее яблоко.

167. Желтое сладное. Осеннее сладное яблоко, сохраняющееся до декабря.

458. Желтый наливъ. Кислое осеннее столовое яблоко.

202. \*Заячья пипка. Осеннее яблоко пріятнаго виннаго вкуса.

335. \*Зеленая сквознина (Grüner Klarapfel). Изъ прибалтійскихъ губерній.

239. \*Зеленка. Прочное зимнее яблоко, годное для хозяйственнаго употребленія.

169. \*Зеленка сладкая. Большое сладкое осеннее яблоко.

275. \*Золотаревна. Зимнее яблоко, пріятнаго виннокисловатаго вкуса.

231. \*Золотой аркадъ. Осеннее столовое яблоко сладко-виннокислаго вкуса.

182. \*Кальвиль красный льтній (Roter Sommer-Calvill). Превосходное лътнее столовое яблоко, на вкусъ пріятно-пряное, виннокисловатое.

205. \*Карабовка. Лѣтнее яблоко, на вкусъ пріятное и сладкое.

Китайское (Pyrus baccata cerasiformis). Мелкое яблоко; для варенья (Kirschapfel).

254. Княжеское. Хорошее столовое яблоко. 322. \*Коричное (Zimmetapfel). Превосходное осеннее кисловатое яблоко съ пріят-

нымъ коричнымъ вкусомъ. 375. \*Коричное ананасное. Осеннее яблоко, сладкаго виннаго прянаго вкуса.

208. \*Королевское. Кисловатое осеннее яблоко.

1400. \*Королевское крупное. П. с. Хорошее осеннее столовое яблоко.

Красная сквознина (Roter Klarapfel). Осеннее столовое яблоко.

176. \*Краснобокое. Хорошее осеннее яблоко кисловатаго вкуса.

286. Кремерское. Осеннее и зимнее яблоко, пріятнаго кисловатаго вкуса.

Кривоспицое. Столовое яблоко, годное для употребленія въ хозяйствь, пріятнаго виннокисловатаго вкуса.

161. \*Лангерфельдское. Столовое зимнее ябл., виннокисловатаго ароматнаго вкуса.

Лежанка. Прочное зимнее яблоко, для употребленія въ кухнъ.

159. \*Лимонное. Раннее лѣтнее яблоко, особаго освѣжающаго прянаго и виннокисловатаго вкуса.

No

1044. Льтній рамбурь. Крупное льтнее столовое яблоко.

Малиновка. Осеннее яблоко; мякоть кис-

ловатая ароматная. 259. Малиновка красная. Зимнее яблоко сладко-виннокислаго пріятнаго вкуса.

1043. \*Метла. Хорошее лътнее яблоко, пріятнаго винно-кисловатаго вкуса.

368. \*Миронъ сахарный. Пріятное сладкое осеннее яблоко; выносливый сортъ.

234. \*Муснательное. Хорошее осеннее яблоко для стола и для кухни, на вкусъ виннокисловатое и ароматное.

Мускательное ароматное. П. с. Отличное осеннее столовое яблоко кисло-прянаго

180. \*Нееловское. Осеннее яблоко, пріятнаго виннокислаго вкуса.

371. \*Нъмеций скрутъ. Столовое осеннее яблоко пріятнаго слабо-виннокислаго вкуса.

128. \*Овечій носъ (Schafsnase). Отличное столовое осеннее яблоко.

1295. Петербургское овальное. П. с. Осеннее округленно-овальное яблоко сладкаго вкуса.

191. \*Петербургское красное. П. с. Зимнее кислое яблоко.

321. Пипна. Сладкое осеннее яблоко.

459. Пипка шампанская (Champagnerapfel). Прочное осеннее столовое яблоко.

246.+\*Плодовитка. Зимнее яблоковиннокислаго вкуса.

332. \*Плодовитка ранняя. Осеннее яблоко, годное для употребленія въ хозяйствъ, кисловатаго вкуса.

367. \*Полосатов. Большое осеннее виннокисловатое яблоко.

164. \*Полосатое Гейдорна. Сладкое красное осеннее яблоко.

330. Полосатое наливное. Дессертное яблоко.

266. \*Полосатое новгородское. Сладковатое осеннее яблоко.

Полосатое ревельское (Revaler Streif-

964. Полосатое ринское осеннее. Отличное осеннее столовое яблоко хорошаго виннокислаго пріятнаго вкуса.

61. \*Полосатое розовое. Осеннее яблоко сладкаго пріятнаго вкуса.

992. \*Полосатое сахарное. Сладкое осен. яблоко. 196. \*Полосатое сладное. Сладное осеннее

198. \*Полумиронъ. Сладкое осеннее яблоко, годное для употребленія въ хозяйствъ. Сортъ плодородный.

123. \*Ревельское голубиное (Revaler Taubenapfel). Столовое осеннее яблоко кисловатаго вкуса.

287. \*Рижская сквознина (Rigaer Klarapfel). Превосходное лѣтнее столовое наливное яблоко, сладкаго винно-кисловатаго

274. Розовое. Отличное столовое осеннее яблоко.

No

226. \*Рубецъ бълый. Осеннее кисловатое яблоко; для стола и хозяйства.

210. \*Рубецъ виноградный. Хорошее осеннее столовое яблоко съ немного кисловатымъ вкусомъ.

502. Русскій рамбуровый ренеть (Russische Rambour - Reinette). Отличное зимнее столовое крупное яблоко, съ прянымъ виннокислымъ вкусомъ.

200. \*Ръпка розовая. Зимнее столовое яблоко.

323. Ръповна. Зимнее столовое яблоко, съ винносладкимъ вкусомъ.

220. \*Саблуки. Хорошее осеннее кислое прочное яблоко для хозяйства.

Свинцовна. Кислое яблоко, годное для

366. Сквозной наливъ. Самый распространенный изъ здёшнихъ наливовъ.

Скороспълка ранняя. Хорошее лътнее столовое яблоко.

1210. \*Скороспълна сладная. Столовое осеннее и зимнее яблоко съ сладкимъ прянымъ вкусомъ.

805. Скрутъ зеленый. Осеннее кислое яблоко.

413. Скрыжапель. Зимнее отличное столовое яблоко, виннокисловатаго пріятнаго вкуса.

Слава Петербурга. П. с. Крупное ре-1332. бристое столовое осеннее яблоко хорошаго кисловатаго прянаго вкуса.

158. \*Сладкое Юрьевское. Сладкое осеннее яблоко.

213. \*Степановское. Сладкое лѣтнее яблоко.

187. Стилянка зеленая. Осеннее и зимнее кислое яблоко.

284. \*Стилянка Кремера. Осеннее, слабо-кисловатое яблоко.

170. \*Стилянка ревельская. Хорошее осеннее столовое яблоко.

207. \*Ступна. Сладковатое осеннее яблоко.

337. \*Сърянка (Lehmapfel). Хорошее осеннее. яблоко изъ прибалтійскаго края.

190. \*Тизенгаузенское. Крупное осеннее кисловатое яблоко.

230. + \*Титовка. Осеннее и зимнее яблоко. Сортъ распространенный и любимый.

1334. \*Титовка зимняя. П. с. Крупное круглоконусообразное столовое осеннее и зимнее сочное яблоко кисловатаго вкуса.

290. \*Украинское. Зимнее столовое яблоко съ кисловатымъ вкусомъ.

258. Харламовское. Кисловат. осеннее яблоко. 206. \*Царскій шипъ. Осеннее яблоко, сладковатаго вкуса; хорошо для варенья

Царское. Прочное зимнее зеленое крупное почти шаровидное яблоко, пріятнаго сочнаго виннокислаго вкуса.

393. Цитронное царское. Большое осеннее яблоко, кисловатаго вкуса.

1227. \*Цыганка. Отличное зимнее столовое яблоко кисловатаго вкуса.

438. Частое. Сладкое осеннее яблоко.

272. Шапочка. Сладкое прочное осеннее яблоко.

№
342. Шарлоттентальское желтое. Превосходн. столовое осеннее ябл., кислов. прян. вкуса.

№ 242. Широколичико. Большое осеннее яблоко для употребленія на кухнъ.

- Б. Шпалерныя яблони для открытаго воздуха (Spaliere für das freie Land). По нашему выбору по 50 к. за экземпляръ; 12 экз. въ 12 сортахъ 5 руб.
- В. Низко развътвленныя яблони для пирамидъ, выведенныя на открытомъ воздухъ. (Pyramiden für das freie Land).

По нашему выбору по 50 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 12 сортахъ 5 руб.

г. Яблони съ одногодовалыми привитыми штамбами, годныя къ пересылкъ по почтъ. (Einjährige Veredlungen zu Postsendungen).

Сорта, означенные \*, могуть быть отпускаемы уже съ марта, а остальные только послѣ оттаянія почвы. (Die mit \* bezeichneten Sorten können schon im März, die nicht bezeichneten Sorten erst nach Aufthauen des Bodens versandt werden).

а) по выбору покупателя (Nach Wahl des Käufers):

По 35 к. за экз.—25 экз. въ 25 сортахъ 8 р.—100 экз. въ 100 сортахъ 30 р.

б) по нашему выбору (Nach unserer Wahl):

По 30 к. за экз. — 25 экз. въ 25 сортахъ 7 р. — 100 экз. въ 100 сортахъ 28 р.

30	No.	No.
No Common (Omana)		259. *Малиновка красная.
960. *Акего (Окерэ).	408. Генераль Грейгь.	340. — лифляндская.
60. Ананасное красное.	123. *Голубиное ревельское.	1043. *Метла.
185. *Анисовка.	105. *Графенштейнское рус-	
311. — петербургская.	ckoe.	368. *Миронъ сахарный.
236. *Антоновка.	380. Грушевка московская.	363. Московск. царск. типъ.
701. — каменичка.	15. *— наливная.	234. Мускательное.
1231. — красная.	379. — ревельская.	1465. — ароматное.
1449. — петербургская.	334. *Желтая сквознина.	180. *Нееловское.
252. *Апортъ.	(Gelber Klarapfel).	128.*Овечій носъ(Schafsnase).
166. *— лътній.	AMERICAN ROLL STRAILS AND COMME	1295. Петербургск. овальное.
355. — осенній.	167. Желтое сладкое.	1221. — сладкое.
269. *- розовый.	458. Желтый наливъ.	321. Пипка.
261. *— рѣпчатый.	202. *Заячья пипка.	179. — алебастровка.
257. *Арабское.	626. Званское.	265. — горькая.
647. *- петербургское.	335. Зеленая сквознина.	459. — шампанская.
229. *— полосатое.	239. Зеленка.	246. *Плодовитка.
203. *Аркадъ.	169. — сладкая.	332. — ранняя.
188. — желтый.	275. Золотаревка.	367. Полосатое.
231. — золотой.	1034. Кальвиль желтый лѣт-	164. — Гейдорча.
1. *Астраханское красное.	ній.	127. — лифляндское.
178. Барловское.	182. * — красный лѣтній.	330. — наливное.
270. Березинское.	205. Карабовка.	266. — новгородское.
212. *Борковское.	457. Клюевское.	964. — осеннее.
245. *Боровинка.	322. *Коричневое.	61. *— розовое.
278. — красная.	375. — ананасное.	992. *— сахарное.
1390. — лифляндская.	208. Королевское.	196. *- сладкое.
874. — сладкая.	1400. *- крупное.	247. Поповка полосатая.
313. *Борсдорфъ лътній.	333. Красная сквознина.	198. *Полумиронъ.
122. *— ревельскій.	176. *Краснобокое.	285. Ребристое наливное.
329. *Бурловка.	1280. Красный воронежскій.	282. Ренетъ воронежскій.
1421. Бълая лебедка.	ренетъ.	287. Рижская сквознина.
157. *Бѣлый наливъ.	286. Кремерское.	210. Рубецъ виноградный.
248. Бѣль.	197. Кривоспицое.	502. *Русск. рамбур. ренетъ.
267. — грушевка.	228. Крымское Вохина.	200. *Рѣпка розовая.
1370. Винное.	161. *Лангерфельдское.	323. Ръповка.
10. *— зеленое.	240. Лежанка.	220. Саблуки.
343. *- красное осеннее.	159. *Лимонное.	217. Сахарное.
1230. *Воронежское наливное.	1044. Лътній рамбуръ.	366. Сквозной наливъ.
	T J I	

№	No management of the second	No No management are well of
173. Скороспѣлка.	170. Стилянка ревельская.	1395. Царское.
1210. *— сладкая.	698. Струмиловка.	393. Цитронное царское.
805. Скрутъ зеленый.	207. Ступка.	1227. *Цыганка.
371. — нѣмецкій.	337. *Сърянка или сърое.	1303. Шампанское сладкое.
413. Скрыжапель.	190. *Тизенгаузенское.	272. Шапочка.
1332. *Слава Петербурга.	230. *Титовка.	342. Шарлоттентальское
158. *Сладкое юрьевское.	1334. — зимняя.	желтое.
213. *Степановка.	290. Украинское.	1396. Шелковка.
187. Стклянка зеленая.	258. Харламовское.	242. Широколичико.
284. — Кремера.	206. Царскій шипъ.	diageno — 281

5

- Д. Яблони самыхъ лучшихъ и ивжныхъ заграничныхъ сортовъ, годныхъ для грунтовыхъ сараевъ и для южныхъ и западныхъ губерній. (Sorten für Sarai's oder für das südliche und westliche Russland).
- 1) Одногодовалыя привитыя (einjährige Veredlungen) по 35 к. за экземпляръ; за 12 экз. въ 12 сортахъ 3 руб. 50 коп.

651.	Alantapfel. Bismarckapfel. Bohnapfel, grosser rhei-	113. 32.	Josephine Kreuter. Kantapfel, Danziger. — Mecklenburger. Kurgetial gröner	511. 663.	Prinzenapfel, Reinette, Dietzer-Gold- engl. Spital-
36. 672. 28. 845.		32. 1134. 120. 737. 59. 623.		663. 114. 146. 117. 667.	

- 2) Яблони карликовыя, въ горшкахъ и кадкахъ, самыхъ лучшихъ заграничныхъ сортовъ. (In Töpfen und Kübeln cultivirte Zwergapfelbäume, in den besten ausländischen Sorten).
- a) Экземплиры, нѣсколько лѣтъ выдержанные въ горшкахъ, отъ 1 до 2 р.; за 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 20 до 40 руб. (Einige Jahre in Töpfen cultivirte Exemplare, à Stück 1—2 Rbl.; 25 Stück 20—40 Rbl.).
- б) Экземпляры съ плодовыми почками, выдержанные въ кадкахъ, отъ 4 до 5 р. за экз. (In Kübeln cultivirte Exemplare, das Exemplar mit Fruchtansatz 4—5 Rbl.).

#### II. ГРУШИ. (Birnen).

**А. Груши, одногодовалыя привитыя, для открытаго воздуха** (einjährige Veredlungen für's freie Land) по 35 к. за экз.; — 12 экз. въ 6 сортахъ 3 р. 50 к.

Могуть быть отпускаемы уже съ марта. (Dieselben können schon im März versandt werden).

No	sa quantante se soyo r	No	<b>成如 接近到 企業的学识 电影響</b>	No	
508.	Безсѣмянка.	392.	Глива курская.	419.	Масличная воронежск.
520.	Бергамотъ запѣганка	121.	— медовая.	538.	— польская.
479.	— лаковка.	583.	- харьковская.	513.	Тонковътка.
122.	— осенній.	345.	Долгохвостка морозов-	570.	Финляндская желтая
	— плоскій.		ская.		ранняя.
	— ранній.	516.	Лимонная.	514.	Швейцарская.
534.	Винная зеленая.		The second second		o 22 prof. Level . See

Б. Груши, деревья съ кроною и низкою штамбою для открытаго воздуха (Kronenexemplare mit niedrigem Stamme für's freie Land) отъ 60 до 100 к. за экземпляръ; 6 экз. въ 6 сортахъ  $3^{1}/_{2}$ — $5^{1}/_{2}$  р.

Могуть быть отпускаемы уже съ марта

				mp - co.	
No	SELECTED LESS IN SECURIOR LESS IN SECURI	No	_90E5E9E7E1E9EX17 .585	No	
	-				
508.	Безсъмянка.	396.	Бергамотъ плоскій.	538.	Масличная польская.
590	Бергамотъ запѣганка.	119	— ранній.		Сахарная.
				000.	Сахарнан.
395.	— красный.	392.	Глива курская.	513.	Тонковътка.
479	— лаковка.		Долгохвостка морозов-		Швейцарская.
		UTU.	HOMIONDOCINA MOPOSOB-	Ult.	швенцарскан.
122.	— осенній.		ская.		

В. Шпалерныя груши для открытаго воздуха (Spaliere für das freie Land) По нашему выбору 60 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 6 сортахъ 5 руб.

Г. Низко развътвленныя груши для пирамидь, выведенныя на открытомъ воздухъ. (Pyramiden für das freie Land).

По нашему выбору по 60 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 6 сортахъ 5 руб. Болъе крупные экземпляры по 1 руб.

Д. Груши самыхъ лучшихъ и ивжныхъ заграничныхъ сортовъ, годныхъ для грунтовыхъ сараевъ и для южныхъ и западныхъ губерній. (Sorten für Sarai's oder für das südliche und westliche Russland).

1) Одногодовалыя привитыя (einjährige Veredlungen) по 35 коп. за экземпляръ. — За 12 экземпляровъ въ 6 сортахъ 3 руб. 50 коп.

N₂	1 No.	I №
188. Beurré gris d'été.	94. Des deux soeurs.	158. Runde Mundnetzbirne.
602. — Picquery.	112. Duchesse d'Angoulême.	464. Saint-Germain d'hiver.
411. Christbirne William's.	338. Esperen's Herrenbirne.	471. Schmalzbirne, römische.
99. Conseiller de la cour.	496. Madame Favre.	410. Souvenir du Congrès.

2) Трехгодовалые привитые экземпляры, выдержанные въ горшкахъ, по 1—2 рубл. (Dreijährige im Topf erzogene Exemplare, à Stück 1—2 Rbl.).

3) Экземпляры, нъсколько лътъ выдержанные въ кадкахъ, по 4 руб. за экз. (Einige Jahre in Kübeln cultivirte Exemplare, à Stück 4 Rbl.).

## III. ВиШНИ. (Kirschen).

A. Превосходные сорта вишни (Prunus Cerasus), переносящіе зиму на воздухь. (Kirschen für's freie Land).

1) Низко-привитые экземпляры (niedrige Veredlungen für Postsendungen), годные для пересылки по почтъ, за экземпляръ отъ 50 до 75 коп.

2) Болье взрослыя растенія, развътвленныя отъ основанія (von unten an verästelte Exemplare), отъ 75 коп. до 1 руб. за экз. За 6 экз. въ 6 сортахъ отъ  $4^{1}/_{2}$  до 6 руб.

3) Высокоствольные экземпляры (Hochstämme), отъ 2 до  $2^{1}/_{2}$  арш. вышины, за экземпляръ отъ  $1^{1}/_{2}$  до 2 руб. — За 6 экземил. въ 6 сортахъ отъ 8 до 11 руб.

4) Владимірская вишня, непривитая (Wladimir-Kirsche in wurzelächten Exemplaren). за штуку 30 коп.; привитые экземпляры за штуку отъ 50 до 75 коп.

#### Б. Черешни или испанскія вишни (Prunus Avium) лучших в сортовъ для сараєвъ. (Süsskirschen für Sarai's).

1) Низко-привитые экземпляры (niedrige Veredlungen für Postsendungen), годные для пересылки по почтв, за экземпляръ отъ 50 до 75 к.

2) Высокоствольные экземпляры (Hochstämme), отъ 2 до  $2^{1}/_{2}$  арш. вышины, за экземпл. отъ  $1^{1}/_{2}$  до 2 руб., смотря по величинъ. За 12 экземпляровъ въ 6 сортахъ отъ 16 до 22 руб. 3) Экземпляры, выведенные въ кадкахъ (Topfbäume), по 4 руб. за экземпляръ.

#### IV. CAUBLI. (Pflaumen).

1) Низко-привитые экземпляры (niedrige Veredlungen für Postsendungen), годные для пересылки по почтъ, за экземпляръ отъ 50 до 75 коп.

2) Болье взрослые экземиляры, развътвленные отъ основанія (von unten an verästelte Exemplare), отъ 1 до 2 руб. за экз., смотря по величинъ. За 12 экз. въ 6 сортахъ отъ 11 до 22 руб.

Сливы (прод.). Pflaumen.

3) Высокоствольные экземпляры (Hochstämme), отъ 2 до  $2^{1}/_{2}$  арш. вышины, за экземплярь отъ 1 до  $1^{1}/_{2}$  руб. — За 6 экземпляровъ въ 6 сортахъ отъ  $5^{1}/_{2}$  до 8 руб. 4) Экземпляры, выведенные въ кадкахъ (Topfbäume), отъ 3 до 4 руб., смотря по вели-

чинъ растенія.

5) Русскія сливы для открытаго грунта. Экземпляры, разв'ятвленные отъ основанія, отъ 50 к. до 1 руб. за экз. въ следующихъ сортахъ:

> № 116. Бѣлая никольская. № 58. — очаковская. № 56. Озимая красная.

№ 57. Скороспѣлка красная. № 117. Черная венгерская.

#### V. ПЕРСИКИ и АБРИКОСЫ въ надкахъ, для шпалеръ.

(Pfirsiche und Aprikosen zu Spalieren, in Kübeln).

Персики за экземпляръ......отъ 4 до 6 р. ..... по 4 руб. Абрикосы


#### VI. СМОРОДИНА. (Johannisbeeren).

По нашему выбору за 12 шт. въ 12 сортахъ отъ  $1^1/_2$  до 2 руб.; — 25 энз. въ 25 сорт. отъ 3 до 4 руб.; (12 Stück Johannisbeeren in 12 Sorten nach unserer Wahl  $1^1/_2$  — 2 Rbl.; — 25 Stück dito 3-4 Rbl.).

Экземпляры смородины съ штамбою въ  $1-1^1/_4$  арш. вышины и съ кроною по 1 р. 4) Сорта съ красными яголами. Сорта съ красными яголами (прод.).

-	) dobin on rebuculture and older		Colin co ul acuta ( L . Va).	
Ne	(Rotfrüchtige). За шт. к.	N₂	За шт. н	٤.
699.	Admirable rouge. (Прекрасная красная). 20	621.	Palluau's volltragende. (Плодородная	
705.	Belle de Fontenay. (Фонтенейская кра-	OMI.		20
2012	савица)	604.		20
653.	Belle de StGilles. (Красивая С. Жиля). 20	688.		20
642.	Buddeus hellrote. (Свътло-красная	666.		0
014.	Буддеуса)			0
698.	Chenonceaux. (Шенонсо)	603.		0
697.	Eyatt's nova. (Эйата новая) 20	660.	( )	U
693.	Fay's new prolific. Новая плодородная. 25	609.	Rubra macrocarpa. (Красная крупно-	10
601.	Fertile. (Плодородная)	000		20
674.	The state of the s	680.		0
014.	Fleischfarbige Champagner. (Тълесная шампанская)	645.		0.0
675.	шампанская)	704.		
015.		646.	Victoria rote. (Красная Викторія) 2	U
617				
617.	(-1		2) Сорта съ бълыми ягодами.	
669.	Grosse rote frühe. (Большая красная ранняя)	1000		
656.		100	(Weissfrüchtige).	
000.		612.	Attractor. (Атракторъ) 2	0
GEO	Establishment in the second se	673.		0
650.	ноchrote frühe. (Свътло-красная ранняя)	695.		20
014		707.		0
614.	Holländische blassrote. (Голландская свътло-красная)	639.	T /	20
COF		618.		20
625.	Holländische rote. (Красная голландская)	611.		20
620.		619.	The state of the s	20
694.	Impérial rouge. (Императорск. красн.). 20 Knight's grosse späte. (Большая позд-	663.		20
004.	няя Найта)	631.	(-1)	20
701.	Красная брусковая	627.	Обыкновенная бълая. (Gewöhnliche	.0
690.	La hâtive. (Ранняя) 20	UZI.		20
623.	La Versaillaise. (Версальская) 20	696.		20
622.	Merveille. (Чудо)	667.		20
689.	Neue grosse Kirsch. (Новая большая	685.		20
303.	вишневая)	672.		20
696	Обыкновенная красная. (Gewöhnl. rote). 15	708.		20
020.	On the state of th	100.	verrieres mane. (Desan Depprepa) 2	10

	THAT HAR AR CO.	
	Смородина (прод.).	
3)	Сорта съ полосатыми ягодами.	
No	(Gestreiftfrüchtige). За шт.	K.
665.	Gestreifte russische. (Русская поло-	
	сатая)	20
616.	сатая)	
	блонская)	20
	4) Сорта съ черными ягодами.	
	(Schwarzfrüchtige).	
655.	Bang-up black. (Новъйшая)	20
719.	Gloire de StPétersbourg. (Слава Пе-	200
	тербурга)	20
678.	Grosse schwarze Kirsch. (Большая чер-	
	ная вишневая)	20
717.	Lee's prolific black. (Плодородн. черная)	20
662.	Merveille de la Gironde. (Чудо жи-	
<b>F</b> 00	рондское)	20
706.	Ogdens black. (Черная Огдена)	20
664.	Queen Victoria. (Королева Викторія)	20
013.	Royal de Naples. (Королевская неапо- литанская)	20
628.		15
630.	Schwarze grossfrüchtige. (Черная круп-	10
	ноплодная) за 12 экземпл. 1 р	15
VII		
	. КРЫЖОВНИКЪ. (Stachelbeerer	ш).
	боръ лучшихъ крупноплодныхъ сортовъ:	
32	12 шт. въ 12 сортахъ 3 руб.; 25 шт.	ВЪ
micht	отахъ 6 руб. (Auswahl der besten gro igen Sorten, 12 Stück in 12 Sorten 3 Rbl.	88-
	ck in 25 Sorten 6 Rbl.).	7
	Commence of the control of the contr	
	as allege as	
	and the things the said	



Штамбовый крыжовникъ,

Экземпляры крыжовник	
1—1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> арш. вышини	ы и съ кроною.
Отпускаются только по	
экземпляръ отъ 11/	<sub>2</sub> до 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> руб.

Крыжовникъ (прод.).

Kronenbäumchen von Stachelbeeren mit  $1-1^1/_4$  Arschin hohem Stamm. Sorten nur nach unserer Wahl das Exemplar  $1^{1}/_2-2^{1}/_2$  Rbl.

## VIII. MAJUHA. (Himbeeren).

#### 1) Малина съ красными ягодами.

A.		
No	(Rotfrüchtige). 3a mr.	K.
706.	Allens red prolific. (Плодородн. Аллена).	
744.	Antwerpener rote. (Антверценская	SATE OF
	красная) за 12 шт. 1 р. 50 к	15
705.	Belle de Fontenay. (Фонтенейская кра-	10
100.		15
794	савица) 12 шт. 1 р. 50 к	
734.	Belle d'Orléans. (Орлеанск. красавица).	15
727.	Carter's prolific. (Плодородная Картера).	20
745.	Délices de Gagne. (Прелесть изъ Ганя).	20
737.	Double bearing. (Дважды плодящаяся).	20
736.	Duc de Brabant. (Герцогъ брабантскій).	20
701.	Fastolf's rote. (Красная Фастольфа)	15
738.	Fill basket. (Подная корзина)	25
726.	Französische rote. (Французск. красн.).	20
828.	Hansel. (Американская)	40
756.	Hâtive de Romainville. (Ранняя изъ Ро-	
	мэнвиля)	25
748.	Holländische lange rote. (Голландская	
	длинная красная)	25
733.	Hollandische rote. (Голландск. красн.).	15
708.	Hornet. (Горнетъ)	25
832.	Immertragende vom Feldbrunnen. (Ремон-	
001.	тантная отъ Фельдбруннена)	40
749.	Lemercier. (Лемерсье)	20
806.	Marlborough. (Американская)	25
781.	Mac Laren's prolific. (Макъ Ларенъ).	25
713.	Neue Allen. (Новая Аллена)	15
714.	Neue magnum bonum. (Нов.больш. хор.).	20
714.	Neue Massans Trouber (Honog vivers)	40
110.	Neue Massons Trauben. (Новая кисте-	00
F10	видная Массона)	20
716.	Neue Queen Victoria. (Новая Викторія).	15
746.	Non pareil. (Безподобная)	25
704.	Paragon. (Парагонъ)	20
789.	Perfection de Fastolf. (Улучшение Фа-	~~
	стольфа)	25
731.	Perpétuelle de Billard. (Ремонтантная	
	Бильяра)	20
741.	Pilate. (Пилатъ)	25
742.	Rose française. (Розовая французская).	20
724.	Rote Riesen. (Великанская красная)	20
760.	Seelig's dunkelrote. (Темно-красная Зе-	
	лига) за 12 шт. 1 р. 50 к	20
782.	Seelig's runde Riesen. (Великанская	
	круглая Зелига)	25
827.	Shaffer's colossal. (Американская)	30
755.	Summit of perfection. (Высшее совер-	
P. Const	mенство) за 12 mr. 1 р. 50 к	20
747.	Superbed'Angleterre.(Превосходная ан-	SAL
	глійская)	25
725.	Soucheti. (Сушета)	20
722.	Türk's. (Tюрка)	25
T And And II	Tan Carobrales	

Himbeeren, Brombeeren, Mamura, Schellbeere, Moosbeere Vaccinium, Erdbeeren.

№ Малина (прод.). За шт. к.	№ Ежевика (прод.). За шт. к.
784. Vicepräsident. (Вицепрезидентъ) 25	794. Ellisdale (Rasper's). (Съ темно-крас-
703. Wunder der 4 Jahreszeiten. (Чудо четы-	ными ягодами) 30
рехъ временъ года)	793. Kirtland. (Съ красными ягодами) 30
	803. Lum's everbearing. (Ремонтантн. Лума). 30
2) Малина съ желтыми ягодами.	792. Philadelphia. (Съфіолетовыми ягодами). 30
(Gelbfrüchtige).	791. Catawissa. (Съ фіолетовыми ягодами). 30
709. Barnet's weisse. (Бѣлая Барнета) 25	799. Оръшниколистная. (R. corylifolius) 30
750. Brinckle's orange. (Оранжевая Бринкля). 25	801. Seneca black. (Черная Сенека) 30
805. Caroline. (Американская) 25	833. Желтоплодная китайская. (Rubus xan-
729. Chili blanche. (Чилійская бѣлая) 20	thocarpus)
720. Couleur de chair. (Тѣлесная) 20	809. Черная крупноплодная. (Rubus fruti-
743. Gelbe Riesen. (Желтая великанская) 25	cosus) 30
702. Gelbe von Malta. (Желтая мальтійская). 20	834. Черноплодная туркестанская. (Rubus
718. Jaune et blanche. (Желто-бѣлая)	caesius turkestanicus) 40
711. La fertile. (Плодородная)	Всѣ эти сорта чрезвычайно плодовиты.
776. Seelig's weisse. (Бѣлая Зелига). От-	4) Manypa. (Rubus arcticus.
личный сорть	
773. Sucrée de Metz. (Сахарная изъ Меца) 25	Nordische Himbeere, Mamura).
769. Surpasse Merveille. (Превосходящая	Ягоды имѣютъ вкусъ ананаса. (Beeren
чудо четырехъ временъ года) 25	mit ananasartigem Geschmacke).
775. Surprise d'automne. (Сюрпризъ осени) 25	Улучшенный, очень плодовитый сортъ, выра-
Кром того отпускаются по нашему выбору:	щенный помологическимъ садомъ изъ съмянъ.
(Nach unserer eigenen Wahl werden abgegeben):	(Verbesserte sehr volltragende neue Sorte,
12 mт. въ 12 сортахъ отъ 11/2 до 2 р.	im Pomologischen Garten aus Samen erzo-
25 » » 25 » » 3 » 4 p.	gen.). За шт. 25 к., за 12 шт. 1 р. 50 к.
100 » » 10 » » $7^{1}/_{2}$ » 12 p.	E) Wanawaa (Dubug Chamaamawa
100 » безъ названій въ разныхъ хоро-	5) Mopomka. (Rubus Chamaemorus.
шихъ сортахъ 6 р.	Schellbeere). 3a mtyky 30 k.
3) Ежевика. (Brombeeren).	(Мамура и морошка требують влажной ли-

## 5) Mopomka. (Rubus Chamaemorus.

Schellbeere). За штуку 30 к. (Мамура и морошка требують влажной ли-№№ 794, 793, 803, 792, 791 и 801 aме- стовой или торфяной земли, смѣшанной съ глинистою).

риканскіе сорта, похожіе на малину.

ІХ. Разные карликовые плодовые кустарники, требующие торфяной земли. (Fruchtsträucher für Torfgrund).

За шт. к.

Oxycoccos. Клюква. Moosbeere. 1. palustris Pers. Обыкновенная...... 30

No

За шт. к. Vaccinium. Вакциніумъ. 2. Myrtillus L. Черника. Schwarzbeere. 30 3. uliginosum L. Голубика. Blaubeere .. 40 4. Vitis idaea L. Брусника. Preisselbeere. 30

## X. ЗЕМЛЯНИКА. (Erdbeeren).

Мы приводимъ изъ нашего собранія только тѣ сорта, которые испытаны нами по доброть и выносливости; они всъ безъ исключенія зимовали въ нашемъ помологическомъ саду на открытомъ воздухв.

Высылка. Лучшимъ временемъ для высылки земляники признается начало весны, когда оттанла почва, но не распустились еще молодыя почки, - и ранняя осень, т. е. начало августа; но для отправленія посылокъ *на большія разстоянія* особенно благопріятнымъ является *період*з времени от начала сентября до половины октября. Если полученныя растенія страдали отъ засухи, то ихъ должно положить на нъсколько часовъ въ воду и затъмъ, передъ посадкою, закопать на нѣсколько времени въ тѣнистомъ и прохладномъ мѣстѣ. На большія разстоянія необходимо выписывать землянику по почть, потому что отъ бол ве продолжительной перевозки она легко портится.

Alle hier aufgenommenen Sorten sind von uns erprobt und haben in unserem Pomologischen Garten im Freien überwintert.

Erdbeeren sind gegen weitere Transporte empfindlich und werden daher am geeignetesten per Post versandt. Die beste Zeit zur Versendung ist im Frühjahr, unmittelbar nach Aufthauen des Bodens, ferner im Herbst Anfang August, für weitere Entfernungen September und October.

Въ прежнихъ каталогахъ, которые мы высылаемъ нашимъ заказчикамъ, по желанію, безплатно, находятся описанія всёхъ, здёсь не описанныхъ, сортовъ. — In unseren früheren Katalogen, welche wir unseren Abnehmern auf Wunsch unentgeltlich zusenden, finden sich die Beschreibungen der hier nicht beschriebenen Sorten.

#### А. Лъсная земляника. (Fragaria vesca. Walderdbeere).

Плоды крупнъе чъмъ у простой лъсной земляники и чрезвычайно вкусны. Плодородность необыкновенная. 830. Majaufe или Bargemon (помъсь лъсн. земл. и полевницы). 12 штунъ 40 к.; 100 шт. 2 р. 50 к.

#### Б. Мъсячная или постоянно цвътущая земляника. (Monats-Erdbeeren).

Плоды нѣсколько крупнѣе лѣсной земляники, вкусомъ хорошіе и родятся чрезвычайно обильно. Плодоношеніе продолжается всё лѣто до конца осени.

Tragen den ganzen Sommer hindurch. Früchte etwas grösser als die der Walderdbeeren. По выбору покупателя: за 12 шт. отдъльнаго сорта 40 к.; — 100 шт. 3 р. По нашему выбору (Nach unserer Wahl): 100 шт. въ 5 сортахъ 2 р. 50 к.

No	nt econs) managemente	No.	NET TROS DO TOTAL	Nº Nº	
894.	Alexander.	1132.	Duru.	873.	Обыкновенная бълая.
1133.	Belle de Montrouge.	879.	Gloire de Saint-Denis.	801.	Обынновенная красная.
1066.	Blanche d'Orléans.	923.	Gloire du Nord.	887.	Perpétuelle de Poitou.
898.	Deutscher Schütz.	1074.	Janus.	877.	Reine des 4 saisons.
870.	De Versailles.	889.	Non plus ultra.	782.	Schöne Meissnerin.
1030.	Double perpétuelle.	NAME OF	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		889.	Non plus ultra.	782.	Schöne Meissnerin.

#### В. Мускусная земляника или клубника. (Moschus-Erdbeere oder Klubnika).

Всѣ сорта вполнѣ выносливы въ нашемъ климатѣ. Плоды средней величины или крупные, хорошаго вкуса. Годятся преимущественно для разведенія въ большихъ размѣрахъ на поляхъ.

Мы рекомендуемъ слъдующіе превосходные и крупные сорта, какъ замъчательное пріобрътеніе для нашего климата.

Früchte von mittlerer Grösse und vorzüglichem ananasartigem Geschmack.
По выбору понупателя: за 12 шт. отдъльнаго сорта 40 к.; — 100 шт. 2 р. 50 к.
По нашему выбору (Nach unserer Wahl): 100 шт. въ 5 сортахъ 2 р.

885.	Belle Bordelaise.	859.	Capron royal.	869.	Monstrueuse hautbois.
864.	Black hautbois.	883.	Improved hautbois.	899.	Royal hautbois.
890.	Capron framboise.	776.	Large flat hautbois.	1057.	Surpasse royal hautbois.


#### Г. Земляника багряная для варенья. (Confiture-Erdbeeren).

Нижеслѣдующіе плодородные и выносливые сорта багряной земляники созрѣваютъ двумя недѣлями раньше клубники и крупноплодныхъ помѣсей и годны особенно для варенья. Früchte mittlerer Grösse, vorzüglich zum Einmachen.

	За 12 шт. 30 к.; — 100 ш	т. въ 5	сортахъ 2 руб.		
969.	Aigtburth's seedling.	912.	Jenny Lind.	843.	Unique scarlet.
971.	A. Van Geert.	1103.	Roseberry.	838.	Virginiana.
833	Reehive				

Д. Крупноплодныя помъси. (Grossfrüchtige Erdbeeren).

Этотъ разрядь заключаетъ въ себъ сорта съ самыми крупными плодами. Наши растенія, всь безъ исключенія, выведены въ грунту (сорта легко вымерзающіе исключены) и от-



личаются, кром'в величины плодовъ, обильнымъ плодородіемъ и превосходнымъ в**кусомъ.** Сорта, означенные\*, годятся для пристановки къ ранней выгонк'в.

Zu dieser Abtheilung gehören die Erdbeeren, welche sich durch Grösse der Früchte und vortrefflichen Geschmack auszeichnen. Die mit \* bezeichneten Sorten eignen sich zur Treiberei.

а) Лучшіе сорта, испытанные въ помологическомъ саду, годные для культуры въ большихъ размпрахъ въ нашемъ климатъ.

(Die vorzüglichsten im Pomologischen Garten für unser Klima erprobten Sorten).

По нашему выбору отпускаются изъ этого отдѣла. Nach unserer Wahl werden abgegeben.

100 штукъ въ (100 Stück in 25) 25 сортахъ (Sorten) — 4 р.

100 » » (100 » » 10) 10 » No No 1036. \*Königin Marie Henriette (L. Haeck). 12 mr. 1006. Alexander von Humboldt (Goeschke). 75 K. 12 шт. 50 к. Americanische volltragende. 12 mr. 50 k.-5. Louis Gauthier (Letellier). Плоды очень круп-1118. 100 шт. 3 р. 781. Avenir (Dr. Nicaise). 12 шт. 50 к. ные, красные, ароматные. 12 шт. 75 к. 1123. \*Louis Vilmorin. 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р. 1084. Lucida perfecta. Крупноплодный поздній 1106. Baumeister Limburger. 12 mt. 50 k. сортъ. 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р. 100 шт. 3 р. 1125. Mac Mahon (Mulié). 12 шт. 50 к. 754. Belle Lyonaise (Nardy). 12 шт. 50 к. 70. Cardinal (Laxton). 12 шт. 50 к.-100 шт. 3р. 1000. Madame Bal (De Jonghe). 12 шт. 50 к. — 950. Charybdis (G. Goeschke). 12 шт. 50 к. 758. Comet (Goeschke). 12 шт. 50 к. 62. Competitor (Laxton). 12 шт. 50 к. — 100 100 шт. 3 р. 935. \*Marguerite (Lebreton). 12 mт. 50 к. — 100 шт. 3 р. 770. Marlitt (Goeschke). 12 mr. 75 K. шт. 3 р. 998. Deutsche Kaiserin (G. Goeschke). 12 mr. 50 k. 961. Marquise de la Tour Maubourg (Jamin et 1056. Deutsche Kronprinzessin. 12 шт. 50 к. -Durand). 12 mr. 50 k. 60. Miner's grosse volltragende. 12 шт. 50 к. 100 шт. 3 р. 1024. Deutscher Held (G. Goeschke). 12 mr. 50 к. 1085. Modèle (De Jonghe). 12 mt. 50 k.—100 mt. 760. Deutscher Kronprinz (Goeschke). 12 mr. 50 к. — 100 шт 3 р. 1028. \*Noble (Laxton). Плоды очень крупные, Dr. Karl Koch (De Jonghe). 12 mr. 50 k. кругловатые, блестяще карминные; мя-944. Dr. Wilhelm Neubert (Goeschke). 12 mr. 50 k. коть плотная, пріятнаго виннаго вкуса. 849. Duchesse de Brabant (Dallière). 12 mr. Богато - плодящаяся, ранняя. 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р. 75 к. — 100 шт. 4 р. 847. Duchesse de Nemours. 12 шт. 50 к. 1044. Duchesse de Tréviso. 12 шт. 50 к. — 818. Olivier de Serres (Lebeuf). 12 шт. 50 к.-100 шт. 3 р. 100 шт. 3 р. 7. Erlkönig (Goeschke). Плоды большіе,

широкіе, темно-кармазинные. 12 mт. 75 к. — 100 mт. 4 p.

1128. Ferdinande (Lorio). 12 шт. 50 к.

1037. Freiherr von Stein. (G. Goeschke). 12 шт. 75к. 9. \*Garten-Inspector Ad. Koch. Плоды большіе,

свътло-красные. Очень плодородная и ранняя. 12 шт. 75 к. 981. Graf Moltke (Goeschke). 12 mr. 50 k.

766. Gräfin Festetits Schaffgotsch (Goeschke).

12 шт. 50 к. 8. Gräfin Hoyos (Goeschke). Плодородный

сортъ съ крупными блестяще-карминными плодами. 12 шт. 75 к. — 100 шт.

1145. Great american (Durand). 12 шт. 50 к.

787. Grosse Schottische. 12 шт. 50 к.—100 шт.

14. Jeanne d'Arc (Lefort). Ремонтантная. Плодъ крупный, темно-красный, отличнаго вкуса. 12 шт. 75 к.

Jucunda (Salter). 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р. 64. Kaiser's Sämling. 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.

1148. King of the earliest (T. Laxton). 12 mr. 75 к.

952. \*König Albert von Sachsen. 12 mr. 50 k.

67. Nummer Eins (Laxton). 12 mr. 50 K.

977. Peche de juin (Lebeuf). 12 mr. 50 к. — 100 шт. 3 р.

815. Perle de Rastède. 12 mr. 50 k.

1072. \*Ресосе. 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р. 1064. \*Président (Green). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.

785. Président Wilder (De Jonghe). 12 шт. 50 к. 814. Prince impérial (Graindorge). 12 шт. 50 к.-

100 шт. 3 р. 875. Professeur Ed. Pynaert (Ch. Delahouse). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.

1012. Professor Dr. Liebig (G. Goeschke). 12 mr. 75 K.

802. Pulchra (Lebeuf). 12 шт. 50 к.

774. Rita (Lebeuf). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р. 66. \*Royal Sovereign (Laxton). 12 шт. 75 к.— 100 шт. 4 р.

752. \*Roseberry maxima. 12 шт. 40 к. — 100 шт. 3 р. 1035. Rudolph Goethe  $(G.\ Goeschke)$ . 12 шт. 50 к. 1109. Scarlet non pareil (Patterson). 12 шт. 50 к.

69. Scarlet Queen (Laxton). 12 mr. 50 K .-

100 шт. 3 р.

957. \*Sécrétaire Em. Rodigas (Mulié). 12 mr. 50 k. 68. Sensation (Laxton). Плоды крупные,

свътло-красные. 12 шт. 75 к.

По нашему выбору отпускаются изъ этого отдъла: 100 шт. въ 10 сортахъ 2 р. По выбору понупателя: за 12 шт. кажд. отд. сорта 40 к.; — 100 шт. въ 10 сортахъ 3 р. Gute ältere Sorten. Nach unserer Wahl werden abgegeben: 100 Stück in 10 Sorten 2 Rbl.

Nach Wahl des Käufers, jede Sorte zu 12 Exemplaren 40 K.-100 Stück in 10 Sorten 3 Rbl. 756. Abricotée (G. Lebeuf). 1146. Jubilée. 1102. Ananas perpétuelle (Gloede). 798. L'Africaine (Lebeuf). 837. Augusta (Lebeuf). 929. Le Titien (Henderson). 1023. Mademoiselle Rachelle Lagast (Mulié). 989. Auguste Retemeier (De Jonghe). 828. Bayard (Lebeuf).
1142. Boule d'or (Boisselot).
845. Brighton pine.
805. Ceylon (Lebeuf).
854. \*Eliza (Myatt's). 1029. Myatt's pine apple. 1107. — prolific. 11. N. J. Shelesnow. Н. И. Жельзновъ (П. с.). 946. Non such. 988. Perpétuelle (Prince). Походитъ на Ananas 1005. Eliza's seedling (Rivers). perpétuelle. 786. Elton. 800. Phoebus (Lebeuf). 904. \*Emma (De Jonghe). 1122. Prince George. 795. Espérance (Dr. Nicaise). 45. - Oldenbourg. Принцъ Ольденбургскій 47. Fürst N. A. Orlow. Князь Н. А. Орловъ (П. с.). 1139. — Pückler. 948. Garibaldi. (II. c.). 880. Professeur Fr. Burvenich (Ch. Delahouse). 852. Roem von Zuidwijk. 2. General S. Greig. C. A. Грейгъ (П. с.). 1111. Ruhm von Coethen. 931. Geraldine (Prince). The Captain. 996. Golden Queen. 769. Graf Bismarck (Goethe). 58. Graf L. L. Heiden. Графъ Л. Л. Гейденъ (П. с.). 990. Wilson's Albany. 945. Wilson's improved.

## XI. CHAPHA (Spargeln).

Рекомендуемъ сажать спаржу только весною.

Американская гигантская Конновера, одногодовалая 100 шт. 3 р., 2 годовалая 4 р. Аржантельская 100 » 4 » » 5 » )) Большая нѣмецкая 100 » 2 » Гигантская 100 » 3 » ))

## XII. Декоративныя деревья, кустарники и хвойныя для открытаго воздуха.

(Ziersträucher, Bäume und Nadelhölzer für das freie Land).

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ и кустарниковъ для открытаго воздуха помолог, саду присудили на всероссійской выставкъ садоводства въ 1890 году премію города С.-Петербурга, а въ 1899 году — большую золотую медаль.

Кустарники и деревья съ опадающими листьями высылаются и сажаются въ апрълъ, мать, сентябрт и октябрт; виды хвойныхъ изъ родовъ Abies, Pinus, Thuja, Picea—въ апръдъ,

маъ, іюль и августь. Laubabwerfende Sträucher und Bäume werden im April und Mai, im September und October verpflanzt und versandt. Nadelhölzer aus den Gattungen Abies, Picea, Pinus, Thuja können mit gutem Erfolge im April, Mai, Juli und August verpflanzt und versandt werden.

Въ случав присыдки плановъ местностей съ масштабомъ, нами будуть изготовляться планы для устройства новых в садовъ.

За изготовленіе плана считается, обывновенно, отъ 10 ло 50 руб., смотря по величинъ его и пр.

Заведеніе береть на себя также разбивку и устройство садовь, но только съ посалкою своихъ растеній.

† Unseren geehrten Abnehmern werden jederzeit auf Einsendung von Situationsplänen mit Masstab Entwürfe zur Anlage neuer Gärten angefertigt und dafür gewoehnlich 10 bis 50 Rbl., je nach Grösse des Planes berechnet; auch übernimmt das Institut die Anlage und Bepflanzung von Gärten mit Lieferung der Pflanzen.

Виды или сорта, у которыхъ выставлены колеблющіяся въ извъстныхъ предълахъ


цъны, отпускаются въ разныхъ возрастахъ по разнымъ пѣпамъ. Wo sich bei der gleichen Sorte verschiedene Preise befinden, sind solche nach der verschiedenen Stärke der Exemplare gestellt.

щ. = щепотка съмянъ, собранныхъ въ 1902 году въ помологическомъ саду. Щепотка по 15 к. щ. = Prise Samen, gesammelt 1902 im Pomologischen Garten, jede Prise zu 15 Kop.

Erklärung der Zeichen: † Arten, die im Winter Schutz verlangen. Die Verwendung der Bäume und Sträucher ist in E. Regel «Anleitung zur Anlage von Gärten» besprochen.

Виды, обозначенные крестикомъ (†), требують у насъ защищеннаго мъстоположенія. Болье подробныя указанія см. въ сочиненіяхъ Э. Регеля: «Общія правила разбивки садовъ», изд. 2-е и «Русская дендрологія» вып. І—ІV изд. 2-е, вып. V—VI изд. 1-е.

Выборъ видовъ и сортовъ древесныхъ породъ по ихъ росту и вышинъ для посадки группами или одиночными экземплярами см. въ нашихъ каталогахъ за 1893, 1894, 1895 или 1896 годъ, которые могуть быть высланы, по желанію, нашимъ заказчикамъ безплатно.



Планъ домашняго салика.

# A. Хвойныя для открытаго воздуха. (Coniferen oder Nadelhölzer für's freie Land).

Abies. Iluxta. Tanne.	I Ne Di
3.0	№ Рісеа (прод.). За шт. к.
oa mi. n.	I JOIWII, OID TOU HU ZOU
Dunboumn Ichan. Hab	39. — — pyramidalis. Густая пирами-
сѣверн. Америкиотъ 25 до 50 2. — globosa. Шаровидная» 50 » 75	дальная отъ 50 » 200
	40. — Cranstoni. Кранстона 50
	41. — elegans. Изящная » 50 » 200
5. †concolor Lindl. & Gord. violacea.	42. — Finedonensis. Финедона 50 43. — gracilis. Тонкая
6. †Fraseri Lindl. Фразера » 25 » 50	44. — Gregoryana. Плотная 50
7. †pectinata DC. (Pinus Picea L.). Espo-	45. — inversa. Плакучая
пейская пихта 50	47. — monstrosa. Уродливая 50
8. щ. sibirica Ledb. (Pinus Pichta Fisch.)	48. — mucronata. Колючая низкая 50
Сибирская пихта отъ 75 до 600	49. — папа. Карликовая отъ 100 до 200
9. Tveitchi Carr. Buya 100	50. — parviformis. Низкая » 100 » 150
10. †— sachalinensis. Сахалинская 100	51. — procumbens. Лежачая 50
Chamaecyparis (Retinispora) Кипари-	52. — pumila. Маленькая отъ 150 до 200
совикъ.	53. — — glauca. Мален. сизая. » 50 » 75
	54. — — підга. Мален. черн. » 50 » 200
11. †nutkaënsis Spach. Сѣверный 50	55. — рудмаеа. Низкорослая. » 100 » 200
12. †obtusa S. & Z. Тупой отъ 100 до 150	56. nigra Lk. Черная » 50 » 100
13. †pisifera S. & Z. filifera. Горохоплод- ныйотъ 75 до 100	o/. — pumila. Черная низкая 50
	98. Obovata Ledeb. Сибирская, отъ 50 по 200
Juniperus. Можжевельникъ.	59. Umorica Panc. Оморика » 50 » 200
Wachholder.	60. forientalis Lk. Восточная 50
14. communis L. Обыкновенный 25	61. pungens Engelm. Колючая. » 50 » 400
15. nana Willd. Карликовыйотъ 50 до 100	62. — argentea (Parryana argentea). 55-
16. prostrata Pers. Лежачій » 50 » 150 l	лосизая отъ 200 до 500
17. Sabina L. Казацкій » 50 » 150 l	Самое красивое выносливое хвойное;
18. — glauca. Сизый	образуетъ правильное пирамидальное
19. — prostrata. Лежачій 501	дерево съ почти серебристыми ли-
20. — tamariscifolia. Тонколистный 50	СТЬЯМИ.
Larix. Лиственница. Lärche. (Съ опа-	63. — glauca. Сизая отъ 50 до 400
дающими хвоями).	64. rubra Lk. Kpachaa » 100 » 200
	65. †Schrenckiana Fisch. Шренка. Съ Тьян-
21. dahurica Turez. Даурская отъ 25 до 150	шанскаго хребта отъ 50 до 75
22. europaea DC. Европейская. » 25 » 200	Pinus. Cocна. Föhre.
23. kurilensis Mayr. Курильская 50 24. †leptolepis Gord. Японская отъ 25 до 100	66. Cembra L. Кедръ сибирскій отъ 30 до 500
25. microcarpa Bedf. Мелкоплодн. » 50 » 150	67. contorta Dougl. Свернутая. » 50 » 100
	68. Peuce Griseb. Румелійская. » 200 » 600
27. <b>щ. sibirica</b> <i>Ledb</i> . Сибирская. » 25 » 200	69. Pumilio Hänke. Карликовая отъ 50 » 75
	70. Strobus L. Beймутова » 50 » 100
Picea. Ель. Fichte.	71. uncinata Ram. Закрученная 50
28. ajanensis Fisch. Аянская, отъ 50 до 100	Pseudotsuga (Abies). Лжецуга.
29. alba Lk. Американская бълая.	72. †Douglasi Carr. Дугласа отъ 300 до 400
отъ 50 » 250	73. †glauca Mayr (Douglasi glauca). Cu-
30. — coerulea. Синяя » 50 » 250	зая 200 до 300
31. Alcockiana Lindl. Albroka. 100	
52. Engelmanni Englm. Энгельмана » 50 » 200	Taxus. Tucz. Eibenbaum.
55. — glauca. Энгельмана сизая » 50 » 200	74. †baccata L Washingtoni. Вашингтона. 50
Picea Engelmanni принадлежить къ самымъ	75. †brevifolia Nutt. Коротколистный 50
красивымъ выносливымъ хвойнымъ Еіпе der	76. †canadensis Willd. aurea. Канадскій
schonsten Fichten. Dauert ohne Deckung im	золотистый 50
freien Lande aus.	Thuja. Туя или негніючка. Lebens-
34. excelsa Lk. (Pinus Abies L.). Обыкно-	baum.
венная отъ 20 по 200	77. occidentalis L. Жизненное дерево,
35. — argentea spica. Бълый колосъ 50	отъ 50 до 800
36. — Clanbrasiliana. Шотланд. отъ 50 до 300	78. — alba spica. Бъл. колосъ. »100 » 300
37. — columnaris. Пирамидальная 50	79. — Водмера 50
	CAOP GRAPH

ревья и кустарники.	
№ Тhuja (прод.). За шт. к.	I № Тhuja (прод.). За шт. к.
80. occidentalis Boothi. Буса отъ 75 до 200	91. occidentalis lutea. Желтая 50
81. — compacta. Плотная » 75 » 300	92. — pumila. Низкая 150 до 250
82. — erecta. Пряморослая 50	93. — recurvanana. Отвороченн. » 50 » 300
83. † — ericoides (Tom Thumb). Карлико-	94. — recurvata. Закривленная » 50 » 300
вая 50 до 100	95. — Riversiana. Риверса » 50 » 300
84. — fastigiata. Пирамидальная 50	96. — umbraculifera. Темнозелен. плоская. 50
85. — Fröbeli. Фребеля отъ 50 до 150	97. — Vervaeneana. Вервена » 50 » 500
86. — globosa. Шаровидная. » 50 » 150	98. — Wagneri. Вагнера 50
87. — — compacta. Шаровидн. плотная 75	99. — Warreana. Американск отъ 50 до 300
88. — globularis. Ярко-зеленая 50	100. — — globosa Шарообразн. » 50 » 100
89. — Наппетаппі. Ганнемана отъ 100 до 250	101. plicata Don. Складчатая » 50 » 300
90. — Hoveyi. Густая » 75 » 300	

#### Б. Лиственныя деревья и кустарники (Laubhoelzer).

† — требуетъ защиты на зиму.
\*\* Требуетъ торфяной или вересковой земли.

## щ. = щепотка съмянъ по 15 к. каждая. Prise Samen 15 Кор.

щ. — щенотна общино но то г	nampan. I i ise sallieli i s nup.
Acanthopanax. Акантопанаксъ.	Andromeda. Андромеда.
№ За шт. к.	№ За шт. к.
103. † ricinifolium Seem. Клещевинолист- ный	125. †** axillaris <i>Lam</i> . Пазушная 50 126. ** calyculata <i>L</i> . Обыкновенная 50
Acer. Кленъ. Ahorn.	127. †** — vaccinioides. Брусничная 50
	128. †** Catesbaei Walt. Катесбея 50
104. † circinatum <i>Pursh</i> . Калифорнскій 50 105. † dasycarpum <i>Ehrh</i> . Разсѣченнолист-	129. †** ligustrina Mühl. Жестолистная. 50
ный. Листья снизу бѣлые.	130. †** paniculata Ait. Метелковидная 50 131. ** polifolia L. Розовая 50
(Кат. 84 рис. 57)отъ 25 до 50	(Кат. 90, рис. 89).
106. † — Wieri laciniatum. Разрѣзн. » 50 » 75	132. †** racemosa L. Кистевая 50
107.щ. Ginnala Maxim. Гинала » 25 » 50 (Кат. 95. рис. 87).	133. †** Rollinsoni hort. Родлинсона 50
108. Negundo L. Ясенелистн. Вынослив.	Aralia. Аралія. Aralie.
разновидность отъ 50 до 100 109. nigrum Mchx. Черный 50	134. † chinensis L. Китайская. (Dimor-
110. platanoides L.Обыкновенн. отъ 25 до 200	phanthus mandschuricus). от в 50до 100
111. † — laciniatum. Разсъченнолистный. 50	Aronia. Aponia. Apfelbeere.
112. † — Schwedleri. Разновидность съ	135. melanocarpa Nutt. Черноплодная 30
красными листьями отъ 50 до 150 113. rubrum L. Красн. америк. » 25 » 75	136. — erythrocarpa. Красноплодная 30
114. † saccharinum Wangh. Сахарный.	Atraphaxis. Атрафаксисъ.
отъ 25 до 40	137. lanceolata Meissn. Ланцетолистный. 50
115. † spicatum Lam. Колосоцвѣтный 50 116 щ. tataricum L. Некленъ отъ 25 до 50	Azalea. Азалія.
117. — Штамбовые экземпл. » 100 » 300	Требуютъ торфяной или вересковой земли
(Кат. 96. рис. 92).	съ примъсью <sup>1</sup> / <sub>3</sub> глинистой, на зиму защи- щаются тонкимъ слоемъ листьевъ и сверху
Aesculus. Некаштанъ. Kastanie.	прикрываются еловыми вътками или рого-
118. lutea Wangh. Желтый отъ 50 до 150	жами.
119. † Hippocastanum L. Конскій » 25 » 50	138. ** arborescens Pursh. Древесная 50
120. — Штамбов. экземпл » 150 » 300	139. ** pontica L. Кавказская, отъ 50 до 100
Alnus. Ольха. Erle.	140. **procumbens L. Лежачая альпій- ская отъ 50 до 100
121. Incana Willd. laciniata. Разсѣченно-	141. ** viscosa L. Липкая » 50 » 75
листная отъ 50 до 100	142.щ. **sinensis Lodd. (mollis).Китайская,
Amelanchier. Мушмула. Felsenbirne.	(съцвъточн. почками) отъ 50 до 75
122.щ. Botryapium L. Американск, отъ 25 до 40 (Кат. 94. рис. 100).	10 шт. (съ цвъточн. почк.). » 400 » 600
123.щ. — macrocarpa. Крупноплодная 30	(Кат. 01, рис. 133).
Amygdalus. Миндаль. Mandel.	Очень красивый видъ. Цвътетъ обильно позднею весною въ многоцвътныхъ букетахъ.
124. папа L. Калмыцкій карликовый.	Родоначальный видъ имъетъ крупные оран-
Цвъты карминные 30	жевые цвъты; въ настоящее время выращенъ
(Кат. 93. рас. 99).	нами цълый рядъ сортовъ съ цвътами раз-

Azalea (прод.).	Веtula (прод.). За шт. к.
ныхъ оттънковъ оранжеваго и краснаго цвъ-	192 Famoni Cham Day
говъ, полученныхъЭдуардомъ Людвиговичемъ	(Кат. 90, рис. 127).
Регелемъ помощью скрещиванія Azalea sinen-	184 III ovodes dit Process
sis съ разными сортами Azalea pontica и Azalea	184.щ. excelsa Ait. Высокая » 25 » 50
indica.	185. щ. humilis Schrank. Европейск. низкая 30
№ За шт. к.	
143: Карминно-желтоватая 75	100 T To
144. Карминно-киноварная 75	
145. Карминно-красная 75	190. підга L. (rubra Michx.). Черная 50 раругасеа Ait. Бумажная американ-
146. Карминно-розовая 75	The state of the s
147. Киноварная съ желтоватымъ от-	191.щ. populifolia Ait. Тополелистная.
тънкомъ 75	отъ 25 до 50
148. Киноварная съ слегка кармин-	192.щ. pumila L. Grayi. Низкая. » 25 » 75
нымъ оттънкомъ	193.щ. ulmifolia S. & Z. Ильмолистная.
	отъ 25 до 100
	Buddleia. Будлея.
оттѣнкомъ	194. †variabilis Hemsl. Китайская 75
1FO D	Calluna. Верескъ. Heidekraut.
155. Розовая съ желтоват, оттънкомъ 75 154. Розовая съ слегка карминнымъ	105 **
оттънкомъ 75	
155. Свътло-желт., оранжпятнистая. 75	
156. Свътло-оранжевая съ краснова-	
тымъ оттънкомъ 75	Caragana. Чапыжникъ (Желтая акація).
157. Свѣтло-розовая съ слегка свѣтло-	Gelbe Akazie.
карминнымъ оттънкомъ 75	198.щ. arborescens Lam. Обыкновенный,
158. Темно-киноварно-красная 75	TO TO THE TWO COLORS
159. Темно-оранжево-красная 75	100 шт. отъ 400 до 800 к.
160. Темно-розовая съ свътло-кармин-	100 albaccana TX
нымъ оттънкомъ 75	200. — Штамбовые экземиляры 200
Berberis. Барбарисъ, Berberitze.	201. — nana. Карликовый отъ 50 до 200
161.щ. Aquifolium Pursh (Mahonia). Въчно-	202. — pendula. Плакучій, штамбовый
зеленыйотъ 25 до 75	экземилотъ 100 до 200
162. щ. caroliniana Sw. Каролинскій 30	203.щ. frutescens DC. Кустарный 25
163. heteropoda Schrenck. Разностебель-	204.щ. — grandiflora. Крупноцвътный 25
ный. Изъ Туркестана. Съ крупн.	205. jubata Poir. Сибирскій 100
синими събдобными ягодами 40	(Кат. 94. рис. 170).
164. Leichtlini. Лейхтлина отъ 30 до 40	206. pygmaea DC. Карликовый 40
165.щ. repens Lindl. (Mahonia). Ползучій.	207. щ. — aurantiaca erecta. Пряморастуш. 40
отъ 25 до 50	208. spinosa DC. Колючій 40
166. sibirica L. Сибирскій 30	(Кат. 95. рис. 171).
167.щ. Sieboldi Miq. Зибольда 40	209. tragacanthoides Poir. Трагакантовый. 50
168. sinensis Desf. Китайскій 40	
169.щ. — angustifolia. Узколистный 40	Carpinus. Грабъ. Hainbuche.
170.щ. Thunbergi DC. Японскій, отъ 20 до 30	210. † americana Michx. Американскій. 30
171.щ. vulgaris L. Обыкновенный. Плоды	211. †Betulus L. Европейскій 30
для варенья отъ 15 до 25	
172.щ. — amurensis. Амурскій. Годень особенно для вареньяоть 25 до 40	Ceanothus. Краснокоренникъ.
	212. †americanus L. Американскій 30
173.щ. — integerrima. Цъльнолистный 30 174. <b>щ</b> . — macrocarpa. Крупноплодный 30	213. †Fendleri A. Gray. Лежачій 50
76. — spathulata. Лопатчатый 30	Colutea. Пузырникъ. Blasenstrauch.
77.щ. — sulcata. Бороздчатый 30	214. † cruenta Ait. Кавказскій 40
Betula. Bepesa. Birke.	215. † — рудтаеа. Карликовый 50
78. <b>щ. alba</b> <i>L.</i> Обыкновеннаяотъ 25 до 100	Cornus. Деренъ. Hartriegel.
79. — laciniata. Разсъченнолистная.	
отъ 50 до 150	216.щ. alba L. sibirica. Сибирскій съ крас-
80. — pendula. Висячая 150	ными в втвями. (Кат. 87. рис. 143). 25 217. — fol. variegatis. Пестролисти 50
81. Bhojapattra Wall. Гималайск. отъ 25 до 100	010
82. corylifolia Rgl. & Maxim. Лещино-	010
листная 50	220. foemina Mill. Женскій 30
	The result of the state of the

№ Cornus (прод.). За шт. к.	№ Cytisus (прод.). За шт. к.
221.щ. glabrata Benth. Калифорнскій 30	263.щ. nigricans L. Черноватый пахучій 30
222.щ. pubescens Nutt. Пушистый 30	264. purpureus Scop. Пурпуровый 30
223. Purpusi Koehne. Hypnyca 30	265. ratisbonensis Schäff. Регенсбургскій. 30
224. sericea L. Американскій 40	Daphne. Дафна.
Corylus. Лещина. Haselnusstrauch.	
	266. ** altaica Pall. Алтайская. (Съ бѣ-
225. Avellana L. Обыкновенная 30	лыми душистыми цвѣтами) 75 267. ** Mezereum L. Волуье-Лыко 25
Cotoneaster. Mpra. Felsenmispel.	
226.щ. acutifolia Turcz. Остролистная 30	268.щ. **— alpina. Альпійская 50
227.щ. nigra Wahlenb. Черная 30	269.щ. **— fl. albo. Съ бѣлыми цвѣтами. 50
228.щ. tomentosa Lindl. Шерстистая 40	Deutzia. Дейція.
229.щ. vulgaris Lindl. Красноплодная 30	270. †Lemoinei Lem. (parviflora X gracilis).
(Кат. 87. рис. 153).	Лемоана 50
Chatagoria Farminara Dannetzench	271. parviflora <i>Bge</i> . Мелкоцвѣтная 50
Crataegus. Боярышникъ. Dornstrauch.	A SHORE OF THE PROPERTY OF THE
230. соссіпеа L. Американскій отъ 25 до 40	Diervilla. Beărezia.
231. — Штамбовые экземпл. » 100 » 200	272. canadensis Willd. Канадская (Кат.
232. — macracantha. Крупноколючій 25	97. рис. 223) 30
283. — mollis. Мягкій	273.щ. † florida S. & Z. Богатоцвѣтущая 50
234. Crus galli L. Блестящій 30	
235. — splendens. Красивый 30	
286. Douglasi Lindl. Дугласа. отъ 25 до 50 287. glandulosa Mönch. Железистый. 25	
287. glandulosa Mönch. Железистый 25 288. — Штамбов. экземил. отъ 100 » 150	
239.щ. — rotundifolia. Круглолистный.	
отъ 25 до 40	
Образуетъ красивые широкіе кустарники.	
240. Korolkowi Carr. Королькова 40	
241. leucophleos Mönch. Яблонелистный	Lancibles And Lancibles
отъ 40 до 75	100
242.щ. nigra W. & K. Черный » 25 » 40	STORY IN MARKET
243. — Штамбовые экземпляры съ ша-	
ровидными кронами, отъ 100 до 200	
244. †Oxyacantha L. fl. albo pleno. Бѣло-	
махровый 50 до 100	
245. †—fl. roseo pleno. Розово-махровый.	
отъ 50 до 100	
246. †—fl. rubro pleno. Красно-махровый.	
отъ 50 до 100	Nº 079 Diametto donta-
247. pinnatifida Bge. Перисто-надръзн. 50	№ 273. Diervilla florida.
248. punctata Jacq. Точечный 50	274.щ. Middendorffiana Carr. Миддендорфа.
249. <b>щ. rivularis</b> Nutt. Пиловидно-зубчатый 50 250. — Штамбовые экземпляры 200	отъ 25 до 50
250. — Штамбовые экземпляры 200 251. <b>щ</b> . sangulnea <i>Pall</i> . Сибирскій. (Кат. 90,	275. sessilifolia Buckl. Каролинская 30
рис. 181) 15	Elaeagnus. Joxz. Oelweide.
252. — Штамбовые экз. съ шаровид-	7 7 7
ными кронамиотъ 100 до 300	276. argentea Pursh. Серебристый 40
253. — fructu luteo. Желтоплодный 50	(Кат. 90. рис. 196). 277. <b>† longipes</b> A. Gray (edulis). Японскій 50
254. — — Штамбовые экземиляры 200	
255.щ. — Schröderi. Пирамидальный (Cr.	Eleutherococcus. Пебанъ. Stachelbaum.
chlorosarca Maxim.)отъ 25 до 50	278. senticosus Maxim. Тернистый 100
256. — Штамбовые экземпл. » 100 » 300	The state of the s
257. — turkestanica. Туркестанскій 25	Empetrum. Водяника. Rauschbeere.
258.щ. tanacetifolia Pers. orientalis. Пахучій 50	279. **nigrum L. Черная 30
Cydonia. Айва. Quitte.	Evonymus. Бересклеть. Pfaffenkappe.
	280.щ. alata Rupr. Крылатый
/TAT THE RESIDENCE OF THE PARTY	281.щ. еигораеа L. Обыкновенн. отъ 20 до 40
(Кат. 89. рис. 187). 260. † — Maulei. Альпійская 50	(Кат. 88. рис. 198.)
	282. +— fol. variegatis. Пестролистный 30
Cytisus. Ракитникъ. Goldregen.	283.щ. — latifolia. Широколистн. отъ 25 до 40
261.щ. capitatus Jacq. Головчатый 30	284.щ. Мааскі Rupr. Маака. ИзъМанджурім 40
262.щ. elongatus W. & К. Удлиненный 30	285. nana M. Bieb. Koopmanni. Kon-
(Кат. 90. рис. 188).	мана 30

(прод.).	
№ Evonymus (прод.). За шт. к.	№ Lonicera (прод.). За шт. к.
286. obovata Nutt. Американскій 30	315.щ. alpigena L. Альпійскаяотъ 25 до 50
287. verrucosa Scop. Бородавчатый 25	316. Altmanni Rgl. & Schmalh. Альтмана 50
Fallugia. Фаллугія.	317.щ. chrysantha Turcz. Золотист. отъ 25 до 40
288. †рагадоха Endl. Скалистая карли-	318.щ. — turkestanica. Туркестанская
ковая 75	отъ 25 до 40 819. <b>щ. coerulea</b> <i>L.</i> Голубая » 25 » 40
Forsythia. Форситія.	320.щ. — dependens. Дугообразная » 25 » 40
289. †intermedia Zabel. Промежуточная. 50	321.щ. — kamtschatica. Камчатская 40
Fraxinus, Ясень. Esche.	322.щ. flavescens Dippel. Желтоватая
The state of the s	отъ 40 до 75
americana hort. cm. pubescens Lam.	323. hispida Pall. Щетинистая 50 324. involucrata Banks. Американская. 50
290. †Bungeana DC. Китайскій 50 291. excelsior L. Обыкновенн. отъ 25 до 200	325.щ. Kesselringi Rgl. Кессельринга 50
292. mandschurica Rupr. Манджурскій. 50	326. Ledebouri Eschsch. Ледебура 50
293. pubescens Lam. (americana hort.).	327.щ. Maximowiczi Maxim. Максимовича. 40
Пушистый. Красивое дерево;	328. microphylla Willd. Мелколистная 50
выносливъе всъхъ другихъ ясе-	329.щ. nigra L. Черная
ней отъ 25 до 300 294. — fol. argenteo-marginatis. Серебри-	330.щ. — pyrenaica. Пиренейская 40 331. orientalis Lam. Восточная 40
сто-окаймленныйотъ 50 до 150	332.щ. Regeliana Petz. Регеля 40
295. viridis <i>Michx</i> , Зеленый 100	333.щ. Ruprechtiana Rgl. Рупрехта (Катал.
Genista. Дрокъ. Ginster.	92. рис. 244)отъ 25 до 40
296. pilosa L. Волосистый 40	334. — salicifolia. Иволистная 40
297. sagittalis L. Отороченный 30	335.щ. segreziensis Lavall. Лаваля 30 336.щ. tatarica L. Татарскаяотъ 20 до 40
298.щ. tinctoria L. Обыкновенный (Кат. 87.	337. —Louis Leroy. Jepya 40
рис. 201)	338. — micrantha. Мелкоцвътная 40
299. — fl. pleno. Махровый карликовый. 50	339. †tibetica Bur. & Franch. Тибетская 75
Hippophaë. Облъпиха. Sanddorn.	340. †utahensis S. Wats. Утагензисъ 75
300. rhamnoides L.Обыкновенная отъ 25 до 40	341.щ. Xylosteum L. Обыкновенная 30
Штамбовые экземил отъ 50 до 75 (Кат. 93. рис. 236).	Lycium. Дереза.
	342. †vulgare Dun. Обыкновенная 30
Hydrangea. Foptensia. Hortensia.	Мугіса. Болотная мирта.
301. †paniculata Sieb. grandiflora. Метель- чатая крупноцвътная отъ 75 до 100	343. Gale L. Душистая 50
(Кат. 1900. рис. 268).	Ostrya. Грабинникъ.
302. †radiata Walt. Лучистая 50	344. †carpinifolia Scop. Граболистный 40
303. †scandens Maxim. Ползучан 50	Paeonia. Піонъ.
304.щ. vestita Wall. Китайская, отъ 50 до 100	345. †arborea Don. fl. pleno. Древесный
Hypericum. Звѣробой. Johanniskraut.	махровый отъ 100 до 150
305. †hircinum L. Козлиный 25	Panax. Цёлебникъ.
Juglans. Opžxz. Nussbaum.	346.щ. sessiliflorum Maxim. Головкоцвът-
306. †cinerea L. Американскій сѣрый.	ный (Кат. 87. рис. 221) отъ 30 до 300
(Кат. 92. рис. 228) отъ 50 до 150	Phellodendron. Пробковое дерево.
307. †cordiformis Maxim. Сердцевидный. 75 308. mandschurica Maxim. Манджурскій. 100	347. †amurense Rupr. Амурское отъ 25 до 75
Comment of the Commen	Philadelphus. Чубушникъ. Pfeifen-
Kalmia. Кальмія.	strauch.
309.щ. †**glauca Ait. Сизая 50	348. cordifolius Lange. Сердцевидный.
Ledum. Багульникъ.	оть 25 до 50
310.щ. **latifolium Ait. groenlandicum. Грен-	349. coronarius L. Воздушный жасминъ.
ландскій	(Кат. 88. рис. 233)отъ 25 до 100
Ligustrum. Жесть. Rainweide.	350. — deutziflorus. Дейціецвітный 50 351. — dianthiflorus. Гвоздичн. отъ 25 до 75
311. †Ibota S. & Z. Ибота	352. — fol. aureis. Золотистый » 25 » 75
812. vulgare L. Обыкновенный 20 (Кат. 91. рис. 220).	353. — myrtifolius. Миртолистн. » 25 » 75
313. — glaucescens. Сизоватый 25	354. — nanus. Карликовый » 25 » 50
Lonicera. Жимолость. Gaisblatt.	355. — nivalis. Бѣлый » 25 » 50
314. Alberti Rgl. Альберта. (Кат. 01,	356. — primuliflorus. Низкій » 25 » 75 357. — Satsumi. Японскій » 25 » 75
рис. 302) 30	358. — Schrencki. Амурскій » 25 » 100

№ Philadelphus (прод.). За шт. к.	Prunus. Вишня. Слива. Черемуха.
359. coronarius Souvenir de Billard. Память	№ Тернъ. За шт. к.
Бильяра	397. baldschuanica Rgl. Бальджуанская
360. — tenuifolius. Тонколистн. отъ 25 до 75	слива. Нов. кустарникъ изъ Тур-
361. — Zeyheri. Heŭrepa » 25 » 75	кестана съ красн. цвѣтами 50 398. †cerasifera Ehrh. fol. purpureis (Pis-
362. Falconeri ArnArb. Фальконера 50 363. Gordonianus Lindl. Гордона отъ 25 до 75	sardi). Пурпуроволистная слива. 50
363. Gordonianus Lindl. Гордона отъ 25 до 75 364. — globosus. Шаровидный . » 25 » 75	399. Cerasus L. fl. pl. Махровая вишня.
365. grandiflorus Willd. Крупноцв.» 25 » 75	отъ 50 до 100
366. — speciosus. Красивый» 25 » 75	400. щ. Maacki Rupr. Черем. маака. » 40 » 75
367. — undulatus. Волнистый » 25 » 75	401. Mahaleb L. Душистая вишня 30
368. hirsutus Mill. Шершавый » 25 » 75	402. nigra Ait. Канадская слива 50
369. inodorus L. Непахучій » 25 » 75	403.щ. Padus L. Черемуха обыкн. отъ 25 до 50
370. Keteleeri Carr. fl. pleno. Ketenepa	404. — Штамбов. экземил » 75 » 300
махровый оть 25 до 50	405. — aucubifolia. Пестролистная 40 406. — Grayana. Манджурская, отъ 25 до 50
371. latifolius Schrad. Широколистный.	406. — Grayana. Манджурская, отъ 25 до 50 407. — Штамбов. экземил. » 75 » 300
отъ 25 до 75 372. — floribundus. Многоцвътн. » 25 » 75	408. — heterophylla. Разнолистная 50
373. — pubescens. Пушистый » 25 » 75	409. — nana monstrosa. Низкая 40
374. Lemoinei Dipp. (coronarius X mi-	410. — rotundifolia. Круглолистная 50
crophyllus) Avalanche. Boraro-	411. — — Штамб. экземилотъ 100 до 300
двѣтущій. Вѣтви гнутся дугою	412.щ. pennsilvanica L. fil. Пенсильванская
подъ тяжестью цвътовъ 50	вишня 30 до 200
375. — erectus. Пряморослый. Низкій	413. щ. pumila L. Низкая вишня 30
сильно- и пріятно душистый	414. serotina Ehrh. Поздн. черем. отъ 25 до 40
кустарникъ отъ 30 до 50	415. — cartilaginea. Хрящев. » » 25 » 40 416. †spinosa L. Тернъ 30
876. — Manteau d'hermine. Махровый 50 877. — Mont-Blanc. Бълый душистый.	416. †spinosa L. Тернъ
877. — Mont-Blanc, Бълый душистый. Очень крупноцвътн. разновид-	418. — Штамбовые экземил » 75 »200
ностьотъ 30 до 50	
378. pendulifolius Carr. Пониклый 50	Pyrus. Пирусъ.
379. tomentosus Wall. Косматый, отъ 25 до 50	а) Malus. Яблоня. Apfelbaum.
Dhylledess Avyevens	419.щ. baccata L. Ягодная отъ 30 до 300
Phyllodoce. Филодока.	420. — cerasiformis. Китайская. (Плоды
380.щ. ** taxifolia Salisb. Тисолистн. (Кар-	420. — cerasiformis. Китайская. (Плоды для консервовъ)отъ 30 до 75
	420. — cerasiformis. Китайская. (Плоды для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd. Сливолистн. » 30 » 300
380.щ. ** taxifolia Salisb. Тисолистн. (Карликовый кустарникъ) 75	420. — cerasiformis. Китайская. (Плоды для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd. Сливолистн. » 30 » 300 (P. baccata и prunifolia принадлежатъ къ са-
380.щ. ** taxifolia Salisb. Тисолистн. (Карликовый кустарникъ) 75  Рориlus. Тополь. Pappel.	420. — cerasiformis. Китайская. (Плоды для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd. Сливолистн. » 30 » 300 (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ цвътущимъ деревьямъ).
380.щ. ** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	420. — cerasiformis. Китайская. (Плоды для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd. Сливолистн. » 30 » 300 (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ цвътущимъ деревьямъ).
380.щ. ** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	420. — cerasiformis. Китайская. (Плоды для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ цвътущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).
380.щ. ** taxifolia Salisb. Тисолистн. (Карликовый кустарникъ)	420.       — cerasiformis. Китайская. (Плоды для консервовъ)отъ 30 до       75         421.       prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300       80 » 300         (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ).       422.       spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).         b) Ругорногит.       Груша. Вігпраит.
380.щ. ** taxifolia Salisb. Тисолистн. (Карликовый кустарникъ)	420.       — cerasiformis. Китайская. (Плоды для консервовъ)отъ 30 до       75         421.       prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300       800 (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ).         422.       spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).         b) Ругорногит. Груша. Вігивант       50
380.щ. ** taxifolia Salisb. Тисолистн. (Карликовый кустарникъ)	420.       — cerasiformis. Китайская. (Плоды для консервовъ)отъ 30 до       75         421.       prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300       (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ).         422.       spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).         b) Pyrophorum. Груша. Вігиваим.       423.         424.       sinensis Lindl. Китайская
380.щ. ** taxifolia Salisb. Тисолистн. (Карликовый кустарникъ)	420.       — cerasiformis. Китайская. (Плоды для консервовъ)отъ 30 до 75         421.       prunifolia Willd. Сливолистн. » 30 » 300         (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ).         422.       spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).         b) Pyrophorum. Груша. Вігиваим.         423.       salicifolia L. fil. Иволистная
380.щ. *** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	420.       — cerasiformis. Китайская. (Плоды для консервовъ)отъ 30 до       75         421.       prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300       (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ).         422.       spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).         b) Pyrophorum. Груша. Вігиваим.       50         423.       salicifolia L. fil. Иволистная 50         424.       sinensis Lindl. Китайская
380.щ. ** taxifolia Salisb. Тисолистн. (Карликовый кустарникъ)	420.       — cerasiformis. Китайская. (Плоды для консервовъ) отъ 30 до 75         421.       ргипіfolia Willd.Сливолистн. 30 » 300         (Р. bассата и ргипіfolia иринадлежать къ самымъ красивымъ цвётущимъ деревьямъ).         422.       spuria DC. ИІведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).         b) Ругорногим. Груша. Вігньаим.       50         423.       salicifolia L. fil. Иволистная 50         424.       sinensis Lindl. Китайская 50         Quercus. Дубъ. Еісhe.       425.         † соссіпеа Wangenh. Шарлаховый. 40         426.       † mасгосагра Michw. Крупноплодн. 40
380.щ. ** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	420. — cerasiformis. Китайская. (Плоды для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (Р. bассата и prunifolia иринадлежать къ самымъ красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. ИІведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282). b) Ругорногим. Груша. Вігньаим. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 424. sinensis Lindl. Китайская 50 Quercus. Дубъ. Еісhe. 425. † соссіпеа Wangenh. Шарлаховый. 40 426. † тасгосагра Michæ. Крупноплодн. 40 427. рефинсивата Willd. Обыкновенный
380.щ. ** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	420. — cerasiformis. Китайская. (Плоды для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (Р. bассата и prunifolia иринадлежать къ самымъ красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. ИІведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Ругорногим. Груша. Вігиваим. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 424. sinensis Lindl. Китайская 50 Quercus. Дубъ. Еісhе. 425. † соссіпеа Wangenh. Шарлаховый. 40 426. † тасгосагра Місла. Крупноплодн. 40 427. рефинсивта Willd. Обыкновенный отъ 30 до 300
380.щ. ** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	420.       — cerasiformis. Китайская. (Плоды для консервовъ)отъ 30 до       75         421.       prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300       (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ).         422.       spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).         b) Pyrophorum. Груша. Вігиваим.       50         423.       salicifolia L. fil. Иволистная 50         424.       sinensis Lindl. Китайская
380.щ. *** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ).       75         Рориць. Тополь. Рарреі.         381. alba L. Серебристый.       50         382. angulata Ait. serotina. Поздній.       0ть 25 до 75         383. balsamifera L. Бальзамическ.       25 » 100         384. candicans Ait. Крупнолисти.       25 » 50         385. hybrida Bieb. berolinensis. Берлинскій.       0ть 25 до 150         386. laurifolia Ledeb. Сибирскій.       25 » 100         387. Rasumowskiana Schröd. Разумовскій.       0ть 25 до 150         388. suaveolens Fisch. Душист.       25 » 150         389. — pyramidalis. Пирамид.       25 » 150         390. trichocarpa T. & Gr. Калифорнскій.	420.       — cerasiformis. Китайская. (Плоды для консервовъ)отъ 30 до       75         421.       prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300       (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ).         422.       spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).         b) Pyrophorum. Груша. Вігиваим.       50         423.       salicifolia L. fil. Иволистная 50         424.       sinensis Lindl. Китайская
380.щ. *** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ).       75         Рориць. Тополь. Рарреі.         381. alba L. Серебристый	420. — cerasiformis. Китайская. (Плоды для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd. Сливолистн. » 30 » 300 (Р. bассата и prunifolia принадлежать къ самымъ красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Ругорногим. Груша. Вігиваим. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 424. sinensis Lindl. Китайская 50 Quercus. Дубъ. Еісhе. 425. † соссіпеа Wangenh. Шарлаховый. 40 426. † macrocarpa Michæ. Круцноплодн. 40 427. pedunculata Willd. Обыкновенный отъ 30 до 300 428. † — ругаміdаlіз. Пирамидальн.  отъ 100 до 150 429. † гивта L. Красный
380.щ. *** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ).       75         Рориць. Тополь. Рарреі.         381. alba L. Серебристый.       50         382. angulata Ait. serotina. Поздній.       0ть 25 до 75         383. balsamifera L. Бальзамическ.       25 » 100         384. candicans Ait. Крупнолисти.       25 » 50         385. hybrida Bieb. berolinensis. Берлинскій.       0ть 25 до 150         386. laurifolia Ledeb. Сибирскій.       25 » 100         387. Rasumowskiana Schröd. Разумовскій.       0ть 25 до 150         388. suaveolens Fisch. Душист.       25 » 150         389. — pyramidalis. Пирамид.       25 » 150         390. trichocarpa T. & Gr. Калифорнскій.	420. — cerasiformis. Китайская. (Плоды для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd. Сливолистн. » 30 » 300 (Р. bассата и prunifolia иринадлежатъ къ самымъ красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. ИПведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Ругорногим. Груша. Вігнраим. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 424. sinensis Lindl. Китайская 50 Quercus. Дубъ. Еісhе. 425. † соссіпеа Wangenh. Шарлаховый. 40 426. † тасгосагра Michx. Крупноплодн. 40 427. рефинсивата Willd. Обыкновенный отъ 30 до 300 428. † — ругатідвіз. Пирамидальн. отъ 100 до 150 429. † гирга L. Красный
380.щ. *** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ).       75         Рориць. Тополь. Рарреі.         381. alba L. Серебристый	420. — cerasiformis. Китайская. (Плоды для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd. Сливолистн. » 30 » 300 (Р. bассата и prunifolia принадлежать къ самымъ красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. Инведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Ругорногит. Груша. Вігнраит. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 424. sinensis Lindl. Китайская 50 Quercus. Дубъ. Еісhе. 425. † coccinea Wangenh. Шарлаховый. 40 426. † macrocarpa Michx. Крупноплодн. 40 427. рефинсивата Willd. Обыкновенный отъ 30 до 300 428. † — ругатідвіз. Пирамидальн. отъ 100 до 150 429. † rubra L. Красный
380.щ. *** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ).         Рориlus. Тоноль. Рарреl.         381. alba L. Серебристый.       50         382. angulata Ait. serotina. Поздній.       0Tb 25 до 75         383. balsamifera L. Бальзамическ.       25 » 100         384. candicans Ait. Крупнолисти.       25 » 50         385. hybrida Bieb. berolinensis. Берлинскій.       0Tb 25 до 150         386. laurifolia Ledeb. Сибирскій.       25 » 100         387. Rasumowskiana Schröd. Разумовскій.       0Tb 25 до 150         388. suaveolens Fisch. Душист.       25 » 150         390. trichocarpa T. & Gr. Калифорнскій.       0Tb 25 до 100         391. Wobsti Schröd. Boбста.       25 » 150         Potentilla. Ланчатка. Fingerstrauch.	420.       — cerasiformis. Китайская. (Плоды для консервовъ)отъ 30 до       75         421.       prunifolia Willd. Сливолистн. » 30 » 300       (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ цвътущимъ деревьямъ).         422.       spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).         b) Ругорногит. Груша. Вігньаит.       50         423.       salicifolia L. fil. Иволистная 50         424.       sinensis Lindl. Китайская
380.щ. ** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ).         Рориlus. Тоноль. Рарреl.         381. alba L. Серебристый.       50         382. angulata Ait. serotina. Поздній.       0Tb 25 до 75         383. balsamifera L. Бальзамическ.       25 » 100         384. candicans Ait. Крупнолисти.       25 » 50         385. hybrida Bieb. berolinensis. Берлинскій.       0Tb 25 до 150         386. laurifolia Ledeb. Сибирскій.       25 » 100         387. Rasumowskiana Schröd. Разумовскій.       0Tb 25 до 150         388. suaveolens Fisch. Душист.       25 » 150         390. trichocarpa T. & Gr. Калифорнскій.       0Tb 25 до 100         391. Wobsti Schröd. Вобста.       25 » 150         Potentilla. Ланчатка. Fingerstrauch.         392. dahurica Nestl. Даурская.       50	420. — cerasiformis. Китайская. (Плоды для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd. Сливолистн. » 30 » 300 (Р. bассата и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Pyrophorum. Груша. Вігпраит. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 424. sinensis Lindl. Китайская 50 Quercus. Дубъ. Еісhе. 425. † соссіпеа Wangenh. Шарлаховый. 40 426. † macrocarpa Michæ. Крушноплодн. 40 427. pedunculata Willd. Обыкновенный отъ 30 до 300 428. † — pyramidalis. Пирамидальн. отъ 100 до 150 429. † гирга L. Красный
380.щ. ** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	420. — cerasiformis. Китайская. (Плоды для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd. Сливолистн. » 30 » 300 (Р. bассата и prunifolia иринадлежатъ къ самымъ красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. ИІведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Ругорногим. Груша. Вігнваим. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 424. sinensis Lindl. Китайская 50 Quercus. Дубъ. Еісhе. 425. † соссіпеа Wangenh. Шарлаховый. 40 426. † macrocarpa Michx. Крупноплодн. 427. pedunculata Willd. Обыкновенный отъ 30 до 300 428. † — ругаміdаlіs. Пирамидальн. отъ 100 до 150 429. † rubra L. Красный
380.щ. ** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	420. — cerasiformis. Китайская. (Плоды для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd. Сливолистн. » 30 » 300 (Р. bассата и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Ругорногит. Груша. Вігпваит. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 424. sinensis Lindl. Китайская 50 Quercus. Дубъ. Еісhе. 425. † соссіпеа Wangenh. Шарлаховый. 40 426. † macrocarpa Michæ. Крушноплодн. 427. pedunculata Willd. Обыкновенный отъ 30 до 300 428. † — ругатідаlіз. Пирамидальн. 0тъ 100 до 150 429. † гивга L. Красный
380.щ. ** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	420. — cerasiformis. Китайская. (Плоды для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd. Сливолистн. » 30 » 300 (Р. bассата и prunifolia принадлежать къ самымъ красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Ругорногим. Груша. Вігпраим. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 424. sinensis Lindl. Китайская 50 Quercus. Дубъ. Еісhе. 425. † соссіпеа Wangenh. Шарлаховый. 40 426. † macrocarpa Michæ. Круцноплодн. 40 427. pedunculata Willd. Обыкновенный отъ 30 до 300 428. † — ругамідаlіз. Пирамидальн. отъ 100 до 150 429. † гирга L. Красный
380.щ. ** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	420. — cerasiformis. Китайская. (Плоды для консервовъ) отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd. Сливолистн. » 30 » 300 (Р. baccata и prunifolia иринадлежатъ къ самымъ красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. ИІведская отъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Ругорногит. Груша. Вігпваит. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 424. sinensis Lindl. Китайская 50 Quercus. Дубъ. Еісhе. 425. † соссіпеа Wargenh. Шарлаховый. 40 426. † тасгосагра Michæ. Крупноплодн. 427. pedunculata Willd. Обыкновенный отъ 30 до 300 428. † — ругатіdаlіs. Пирамидальн. отъ 100 до 150 429. † гибга L. Красный 40 Rhamnus. Крупина. Ктеихогт. 430.щ. сатнатіса L. Обыкновен., отъ 25 до 40 431. — Штамбовые экземпляры съ шаровидными кронами отъ 200 до 300 432. dahurica Pallas. Даурская 40 433.щ. Frangula L. Ломкая отъ 25 до 40 Rhododendron. Альпійская розв. 434. †** brachycarpum G. Don. Японская 100
380.щ. *** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	420. — cerasiformis. Китайская. (Плоды для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (Р. bассата и prunifolia иринадлежать къ самымъ красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. ИВведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Ругорногит. Груша. Вігнрашт. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 424. sinensis Lindl. Китайская 50 Quercus. Дубъ. Еісhе. 425. † соссіпеа Wangenh. Шарлаховый. 40 426. † тасгосагра Michx. Крупноплодн. 40 427. pedunculata Willd. Обыкновенный отъ 30 до 300 428. † — ругатідаlіз. Пирамидальн.  Отъ 100 до 150 429. † гирга L. Красный
380.щ. *** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ).       75         Рориция. Тополь. Рарред.         381. alba L. Серебристый.       50         382. angulata Ait. serotina. Поздній.       075 25 до 75         383. balsamifera L. Бальзамическ. » 25 » 100       384. candicans Ait. Крупнолисти. » 25 » 50         385. hybrida Bieb. berolinensis. Берлинскій.       075 25 до 150         386. laurifolia Ledeb. Сибирскій. » 25 » 100       387. Rasumowskiana Schröd. Разумовскій.         075 25 до 150       388. suaveolens Fisch. Душист. » 25 » 160         389. — pyramidalis. Пирамид. » 25 » 150       390. trichocarpa T. & Gr. Калифорнскій.         391. Wobsti Schröd. Вобста. » 25 » 150       Potentilla. Лапчатка. Fingerstrauch.         392. dahurica Nestl. Даурская.       50         393. Friedrichseni Späth (dahurica X fruticosa). Фридрихсена.       40         394. fruticosa L, Кустарная. Цв'втетъ все л'вто (Кат. 97. рис. 321).       20         395. — humilis. Карликовая.       40	420. — cerasiformis. Китайская. (Плоды для консервовъ) отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd. Сливолистн. » 30 » 300 (Р. baccata и prunifolia иринадлежатъ къ самымъ красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. ИІведская отъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Ругорногит. Груша. Вігпваит. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 424. sinensis Lindl. Китайская 50 Quercus. Дубъ. Еісhе. 425. † соссіпеа Wargenh. Шарлаховый. 40 426. † тасгосагра Michæ. Крупноплодн. 427. pedunculata Willd. Обыкновенный отъ 30 до 300 428. † — ругатіdаlіs. Пирамидальн. отъ 100 до 150 429. † гибга L. Красный 40 Rhamnus. Крупина. Ктеихогт. 430.щ. сатнатіса L. Обыкновен., отъ 25 до 40 431. — Штамбовые экземпляры съ шаровидными кронами отъ 200 до 300 432. dahurica Pallas. Даурская 40 433.щ. Frangula L. Ломкая отъ 25 до 40 Rhododendron. Альпійская розв. 434. †** brachycarpum G. Don. Японская 100

No Rhododendron (upon.). 3a mr. K.	30
The state of the s	№ Ribes (прод.). За шт,
436. †** canadense Dipp. Канадская 75	460.щ. floridum pennsilvanicum. Пенсильван.
(щ. съмянъ 50 к.).	461. mogollonicum Greene. Моголлонская. 7
437. +** caucasicum Pall. Кавказская	462. multiflorum W. & K. Многодвътная. 2
крупноцвътная отъ 50 до 100	463. nigrum L. Черная 2
пруппоцвынал отвоо до 100	
? A compa	465. — accontitolium. Черная разръзная 2
A STATE AND A STATE OF THE STAT	
	466. pinetorum Greene. Новомехиканская 7
	467. rotundifolium Micha. Круглолистная 2
	468. rubrum L. acerifolium. Кленолистная 2
	469.щ. saxatile Pall. Скалистая 3
	Rosa. Шиповникъ иди дикая роза.
	Махровыя грунтовыя розы см. стр. 24 и 25.
	Die gefülltblumigen Landrosen s.S.24-25.
	470. acicularis Lindl. Карельская 2
	471. Alberti $Rgl$ . Альберта. (Цвѣты бѣ-
	лые; изъ Туркестана) 4
	472.щ. alpina L. Альпійская
and the state of t	
№ 437. Rhododendron caucasicum.	473. — П. ріепо. Альшиск. махровая 4 474. Andreae Lange. Ангрея
438. +** caucasicum Pall. hybridum Rgl.	
	475. Beggeriana Schrenck. Berrepa 4
Гибридная (щ. съмянъ 50 к.).	476. blanda Ait. Американская 3
отъ 100 до 300	477. canina L. caucasica. Шиповникъ-
Эта помъсь тепличной альпійской розы (теп-	кавказскій 2
личнаго рододендрона) съ кавказской альпій-	478. caroliniana Michx. Каролинская 3
ской розой (кавк. рододендрономъ) оказалась	479. — inermis. Съ немног. шицами 8
выносливою въ нашемъ климать подъ слабымъ	480. сіппатотей І. Обыкновенная 2
прикрытіемъ листвою и хвоями, и центеть	481. — dahurica. Даурская 3
также роскошно какъ и оранжерейные рододен-	482.щ. — oxyodon. Оксіодонъ 3
дроны.	483.щ. ferox M. B. Суровая 3
439. †** chrysanthum Pall. Желтоцвѣтн. 1.00	484. gallica L. grandiflora. Французская
440 4** Cunninghami hout Unwayers 100	крупноцвътная 8
440. †** Cunninghami hort. Кунингама 100	485. kamtschatica Vent. Камчатская 8
441. †** dahuricum L. Даурская, отъ 50 до 100	486. lucida Ehrh. Блестящая
(щ. съмянъ 50 к.)	487. nitida Willd. Глянцевитая 3
442. †**daphnoideum hort. Дафновидная. 100	488. nutkana Presl. Нуткинская 3
443. †**— Early Gem. Ранняя 100	489. pimpinellifolia L. Мелколистная 2
444. †** ferrugineum L. Ржавчинная	
(щ. сѣмянъ 50 к.). 100	
445. †** hirsutum L. Щетинисто-волоси-	491. Pissardi $Carr$ . Rachinekan 5 492. †rubiginosa $L$ . (Sweet briar). Haxvyan
стая (Кат. 88 рис. 294) 100	
446. †** kamtschaticum Pall. Камчатская.	(съ нахучими листьями) 5
Карликовый видъ съ крупн. тем-	(Kar. 88, puc. 325).
но-пурпуров. цвътотъ 100 до 200	493.щ. rubrifolia Vill. Краснолистная 3
(щ. съмянъ 50 к.).	494. щ. rugosa Thbrg. Японская крупно-
447. †** lanatum Hook. Шерстистая.	цвътная. Плоды для варенья 4
отъ 150 до 200	(Кат. 96, рис. 396).
448. †** parvifolium Adams. Мелколист-	495. — fl. albo. Японская былая 4
Trong Court for the 100	496. tomentosa Sm. Сѣро-зеленая 3
наяотъ 50 до 100 449. †** punctatum Andr. Точечная 150	497.щ. villosa $L$ . pomifera. Крупноплодная. $4$
450 4** mustifulium M. 104e4Han 150	Плоды годны для варенья.
450. †**— myrtifolium. Миртолистная 150	498.щ. Woodsi Lindl. Вудза 3
451. †** Ungerni Trautv. Унгерна 100	Rubus. Ежевика. Brombeerstrauch.
(щ. съмянъ 50 к.).	
452. †** Wilsoni Nutt. Вильсона 150	499. arcticus $L$ . foecundus (cm. crp. 9) 2
Ribes. Смородина. Johannisbeerstrauch.	500. caesius L. Куманика 3
	501. — turkestanicus Rgl. Туркестан-
453. affine hort. Лежачая 30	ская 4
454.щ. alpinum L. Альпійская 20	502. † crataegifolius Bge. Манджурская 3
455. — pumilum aureum. Желтолистная. 40	503. deliciosus Torr. (Roezli). Превос-
456. щ. aureum Pursh. Золотистая 30	ходная. Плоды събдобные 5
457. Cynosbati L. Крыжовниковидная 30	504. fraxinifolius Poir. Ясенелистная 4
458. щ. Diacantha Pall. Сибирская 30	505. fruticosus L. Кустовая 3
459.щ. floridum L'Hérit. Богатоцвътущая 25	506. laciniatus Willd. Разръзная 4
(Кат. 90. рис. 307).	507. melanolasius Focke. Буроватая 3

(прод.	).		
Ne Rubus (r	грод.). За шт. к.	Nº Salix	(прод.).
		553. Jacquini Host.	
			572. nigricans X re-
	сивая 40	(зашт. 50 к.).	pens.
	Блая 25	554. lanata L. (за шт.	573. pentandra $L.$
511. odoratus $L$ . I	грасная душистая	- 50 к.).	574. phylicifolia L.
(Кат. 89 рис.	350)	555. lapponum L.	575. — ovata.
	orylifolius. Лещино.	556. — X viminalis.	576. polaris Wahlbrg.
	88, рис. 341) 30	557. lucida Mühlb.	
E19 vanihaaannue Pa	ir. & Franch. Жел-	558. Mielichhoferi	(за шт. 50 к.).
			577. purpurea L.
топлодная)	30	Tausch.	578. — Helix.
G-1:- TI-	- Weide	559. mollissima Ehrh.	579. — Kerksi.
Sallx. M	sa. Weide.	560. moschata hort.	580. — pendula.
a) Illrauforus orr 3	до 4 арш. вышины.	561. nigricans L.	581. — uralensis.
		562. —Ammanniana.	582. — X repens.
Daume, 5—4	Arschin hoch.	563borealis.	502. A repens.
514. acutifolia Willd	. Шелюга (вътви		583. — X viminalis.
	50 до 100	564. — cotinifolia.	584. pyrenaica Gouan.
515 alba T enland	lone Conofination	565. —eriocarpa.	585. repens L. rosma-
515. alba L. splend	lens. Серебристая,	566. —lanceolata.	rinifolia.
	отъ 50 до 200	567. —livida.	586. — X viminalis.
(Листья съ объихъ	сторонъ серебристые.	568. —menthifolia.	587. retusa L.
	чшихъ декоративныхъ	569. —mollissima.	588. undulata Ehrh.
	rige, die schönste aller	570. —Schraderiana.	500 viminalia T
		The state of the s	589. viminalis L.
	den.)	571. —X cordata.	592. violacea Willd.
516. amygdalina L. J.	омашникъ отъ 75 до 150	Sambucus. By	Rung Fliedon
517. fragilis X alba.	Гибридная » 50 » 100	№	
	рноталъ или лавро-		За шт. к.
		598. canadensis $L$ . K	анадская 30
листная ива	отъ 50 до 75	594. + nigra L. Черна	ая 20
6) Mary mystophia	Ctronobmoidon	595. † — fol. aureo-	variegatis. Пестро-
о) явы кустовыя	. Strauchweiden.	листная	
Нижеслѣдующія крас	ивыя формы рода Salix	596. + - fol. laciniatis.	Разсъченно-листн. 25
	берегамъ ръчекъ и пру-	597. + - fol. luteis. H	
	родей, за исключеніемъ	598. + - heterophylla	Селтолистная 25
		Too.	. Разнолистная 30
	ъ ивъ, какъ-то: Salix	599. + — virescens. 36	еленоватая 25
	aris, pyrenaica, u retusa,	600. pubescens Micha	. Пушистая 25
годныхъ для каменист	ыхъ участковъ. Каждая	601.щ. racemosa L. Кра	асноплодная (Кат.
форма по 20 к. за шту	ну. (Strauchweiden, das	90. рис. 420	) 20
Stück zu 20 K., zum Be	pflanzen von Fluss- und	602. + - plumosa. Me	лко-перистая 30
	nnellwüchsig zu Hecken,	603. + - serratifolia.	
	genannten kriechenden	ooo.   scriamona.	Пиловидно-зубчат. 30
		Sorbus. Рябина.	Vogelbeerbaum.
	weiden).		E. T. T. SHITCH . E.C.
519. acuminata Ehrh.	536. cinerea X nigri-	COE compacts The	шиская 40
520. acutifolia Willd.	cans.	605. — compacta. IIn	отная 40
521. alba L. aurea.	537 X repens.	606. americana Willd.	Американская 50
522. — coerulea.	538. — X triandra.	607. — папа. Низкая	» 50 » 100
523. — splendens.	539. — X undulata.	608. Aria Crantz. My	инистая 40
	540 X minutata.		уболистн. отъ 50 до 150
524. — vitellina.	540. — X viminalis.	610. — tomentosa, Hy	шистая. » 50 » 150
525. — — aurea.	HELL OF THEMESON TOTAL	611. — X aucuparia	neuillyensis Dipp.).
526. amygdalina L.	541. cordata Much-	Тибриция	EO
527. arbuscula × phy-	lenb. angustata.	619 и висираліа Т. Об-	50
licifolia.	542. daphnoides Vill.	012.m, aucuparia L. Uoi	ыкновенн. отъ 25 до 200
528. aurita X phylici-	543. depressa L.	613. — pendula. Плак	
folia.	544. elegantissima C.		шины). отъ 100 до 200
529. — X repens.		614. glabrata hort. Гла	дколистн.» 40 » 100
	Koch.		огемская 40
580. — X viminalis,	545. fragilis X alba.		ось. Перисто-лопа-
form. glabra.	546. — X pentandra.		отъ50 до 100
531. Caprea L. mon-	547. glabra Scop.		
tana.	548. Hegetschweileri		Сѣрая » 75 » 100
532. — X nigricans.	Heer.		т. Бузинолистная. 30
533. —Xpurpurea.	549. herbacea L.	619. thianshanica $Ru$	рг. Тьяншанская.
533a. — X — X vimi-	o Ito incindoca Li.		отъ 50 до 100
	550 hinnanhaktalia		
nalis.	550. hippophaëfolia	Spirage Bonway	sa Snierstrauch
E01 \/	Thuill.	Spiraea. Волжан	
534 X repens.	Thuill. 551. holosericea	620. <b>щ. alba</b> Dur. Бѣлая	30
535. — X viminalis	Thuill. 551. holosericea Willd.	620. <b>щ. alba</b> Dur. Бѣлая	
	Thuill. 551. holosericea	620.щ. alba Dur. Бѣлая 621.щ. amurensis Maxim	30

(Thows).	
№ Spiraea (прод.). За шт. к [	Stephanandra. Стефанандра.
623.щ. cana Waldst. & Rit. Серебристая. 25	
	За шт. к
624.щ. — savranica. Венгерская 25	671. †flexuosa Sieb. & Zucc. Разрѣзная 50
625.щ. chamaedryfolia $L$ . Извилистая $25$	672. †Tanakae Franch. & Sav. Танаки 50
626.щ. — ulmifolia. Крупнолистная 25	
627. crenata L. Зазубренная 30	Symphoricarpus. Снъжникъ. Schneebeere.
628. decumbens C. Koch. Карликовая 40	673. acutus Dipp. Стелящійся 40
629.щ. Douglasi Koch. Дугласова 25	674. Heyeri <i>Dipp</i> . Гейера 40
(Кат. 89. рис. 430).	675.щ. mollis Nutt. Пушистый 30
630. — X japonica Nobleana. Дугласова	676. oreophilus A. Gray. Горный 40
японская 25	677.щ. racemosus Micha. Кистевой (Кат. 78.
631. — X — раснуваснув. Толстоколосн. 25	
	рис. 455) 25
632. — X latifolia. Красивая 25	Grain an Ormana Eliadon
633. — X tomentosa(eximia). Преизящная 30	Syringa. Сирень. Flieder.
634. Hacqueti Fenzl. Крайнская карлик. 75	678. amurensis Rupr. Амурская, отъ 50 до 75
635. hypericifolia L. Звъробоелистная	679. Emodi Wall. rosea. Гималайская.
(Кат. 92. рис. 451) 30	
	оть 25 до 40
636.щ. japonica L. (callosa). Японская 25	680.щ. — hybrida (Emodi X Josikaea). Ги-
(Кат. 89. рис. 437).	малайск. гибридн. отъ 25 до 300
637.щ. — carnea. Тълесная 30	681. — — Штамбов. экземпл » 150 » 200
638.щ. — Fröbeli. Фребеля 40	682. japonica Dene. Японская » 50 » 150
639. — ruberrima. Красная 40	683. Josikaea Jacq. Behrepckan. » 25 » 300
CAO A within Down II	4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
640. †— rubra Barb. Низкая красная 40	684. — Штамбовые экземпл » 100 » 300
641. — X albiflora Anthony Waterer. Tem-	685. vulgaris L. alba. Бѣлая » 25 » 75
но-красная 40	686. — Andenken an Ludwig Späth. Шпета. 100
642. — X bella (Foxi). Фокса 25	687. — Bertha Dammann. Берты Дамманъ. 100
643. — X corymbosa (notha). Гибридн 40	600 hisolan Havendaring of a 000
	688. — bicolor. Двуцвътнаяотъ 25 до 200
644. — X Hookeri. Гукера 30	689. — Charles X. Карла X » 50 » 200
645. щ. laevigata L. Алтайская 30	690. — coerulea. Лиловая » 25 » 300
(Кат. 90. рис. 445).	691. — colmariensis. Кольмарская » 25 » 200
646.щ. latifolia Borkh. alba (carpinifolia).	692. — Dr. E. Regel. Др. Э. Регеля 100
Американская бълая 25	693. — Dr. Lindley. Др. Линдлея отъ 75 до 100
647. — carnea. Американск. тълесная 25	
	E
648. — grandiflora. Крупноцвътная 25	скаго отъ 50 до 200
649.щ. — X Douglasi bethlehemensis. Вио-	695. — Duchesse de Nemours. Герцогини
леемская 25	Немурскойотъ 50 до 150
650. — X — Lenneana. Леннея 25	696. — Ekenholm. Экенгольма » 50 » 100
651. — hybrida rosea. Розовая 25	697. — Géant des batailles. Красивая.
652. longigemmis Maxim. Длиннопочечн. 50	отъ50до150
653. щ. media Schmidt. Сибирская 25	698. — grandiflora. Крупноцвътн. » 25 » 200
071	
654. — mollis. Markaa	699. — - rubra. Крупноцв. красн. » 25 » 100
655. Menziesi <i>Hook</i> . Менціеза 30	700. — Madame Casimir Périer. Бѣлая
656. monogyna Torrey. Орегонская 40	махровая 50
657.щ. oblongifolia W. & R. Продолговат. 30	701. — — Jules Finger. Г-жи Фингеръ 100
658. щ. opulifolia L. Лопастелистная отъ 25 до 40	702. — — Lemoine. Г-жи Лемоанъ 150
659. — heterophylla aureo-marginata. IIe-	703. — Marie Legraye. Маріи Легрей 100
стро-окаймленная 40	704. — marlyensis. Марлинская отъ 25 до 200
660. — lutea. Желтолистная 40	705. — Mathieu de Dombasie. Лилов. махр. 100
661. pikowiensis Bess. Подольская 30	
662.щ. salicifolia L. Иволистная 20	707. — nigra. Темная отъ 50 до 100
663. — alba. Бѣлая 25	708. — Président Carnot. Президента Карно.
664. — 🗙 bella. Красивая 30	Махровая 50
665. — X Douglasi (Billardieri hort.).	709. — — Grévy. Президента Греви 100
Биллардіера 30	710. — — Mayforth. Президента Мей-
666. sorbifolia L. Рябинолистная 20	
(Кат. 90. рис. 464).	Prince de Pahan Unyuna nayay
CC7 tomorton T H	711. — Prince de Rohan. Принца роган-
667. tomentosa L. Пушистая тѣлесная. 30	скагоотъ 50 до 150
668. trilobata L. Трехлопастная 30	712. — — Nottger. Принца Нотгера.
669. — X cantoniensis (Van Houttei Briot.) 30	отъ 75 до 250
Волжанки принадлежать къ самымъ благо-	713. — rouge de Trianon. Красноватая
царнымъ красиво-цвътущимъ кустарникамъ.	Французская 100
Die Spiraeen gehören zu den sehr reich und	
	714. — rubella plena. Красноватая мах-
schön blühenden Sträuchern.	ровая
По нашему выбору отпускаются:	715. — Valentiana. Валентина отъ 50 до 100
670. 25 шт. въ 12 сортахъ. 5 р.	716. — Ville de Troyes. Города Труа 100

(прод.). Выющіяся	растенія.	
№ Tilia. Липа.	Linde. За шт. к.	№ Ulmus (прод.). За шт. к.
717. americana L. Amep	иканская 50	733. montana macrophylla. Крупнолистн.
718. euchlora C. Koch.	Ярко-зеленая	отъ 50 до 100
Tio - Lubulles Com (m)	отъ 50 до 100	734. † — pendula. Плакучій. Штамбовые экземпляры отъ 300 до 400
719. platyphyllos Scop. (gr	олландск.отъ50до300	02 Renormand Lancininsis + 600
720. — asplenifolia. Pas		Viburnum. Калина. Schneeball.
Of the St Theories	отъ 50 до 200	735 щ. americanum Mill. (acerifolium hort.). Американская
	ыми вътками 100	736. cassinoides L. Грушелистная 50
722. pubescens Ait. Kpy 723. ulmifolia Scop. Espe	пнолистн. 50 » 100 пейск. отъ 50 до 300	787. dentatum L. Зубчатая 35
120. ummona Scop. Espe	пенен. от воо до воо	738. — longifolium. Ланцетная 35
Ulmus. Ильм	ъ. Ulme.	739. Hanceanum <i>Maxim</i> . Китайская 50 740. <b>щ</b> . Lantana <i>L</i> . Гордовикъ 30
724. americana L. Amep	иканскій 25	741. lantanoides Mchx. Гордовиковидн. 50
	сновен. отъ 25 до 150	742.щ. Lentago L. Канадская 50
726. †— adiantifolia. KI		743. molle Mchx. Мягколистная 50
727. — cucullata. Клоб	отъ 50 » 100 бучковат. » 50 » 100	744.щ. Opulus L. Обыкновенная (Кат. 90.
728. †— exoniensis. Ahr		рис. 516) отъ 25 до 40 745.щ. — папит. Низкая 30
	отъ 50 до 100	746. — рудтаеит. Карликовая 30
729. † - Louis Van Hout		747. † — гозеит. Махровая 30
730. † — rubescens. Kj	раснолистный.	748. †— — Штамбовые экземпляры 100
731. effusa Willd. Обын		749.щ. prunifolium L. Сливолистная 40
at equousi	отъ 25 до 200	Xanthorrhiza. Желтокоренникъ.
732. montana With. Topi	н. вязъ. » 25 » 300	750. apiifolia $L'H\acute{e}r$ . Сельдереелистный. 50

Если выборъ сортовъ древесныхъ растеній предоставляется намъ, то отпускаются, смотря по возрасту:

```
751. — 100 красивыхъ кустарниковъ въ 50 сортахъ отъ 15 до 25 руб. 752. — 100 » » р 100 » » 20 » 30 » 753. — 1000 » » » 75 » » 120 » 250 » 754. — 100 деревьевъ въ 20 сортахъ отъ 50 до 200 р. смотря по возрасту.
```

Wenn uns die Wahl der Sorten der Holzgewächse überlassen wird, so liefern wir, je nach der Stärke der Exemplare:

751. — 100 schöne Sträucher in 50 Sorten zu 15 bis 25 Rbl.
752. — 100 » » 100 » » 20 » 30 »
753. — 1000 » » » 75 » » 120 » 250 »
754. — 100 Bäume in 20 Sorten zu 50 bis 200 Rbl. je nach deren Stärke.

Кромъ того имъются въ продажъ крупныя штамбовыя деревья: липа, ясень, дубъ, ива, ильмъ, рябина, и проч. (Starke Bäume von Linden, Eichen, Weiden, Ulmen, Vogelbeeren, Eschen) по 3—10 р. за штуку (das Stück zu 3—10 Rbl.). Также имъются пирамиды липъ и серебристыхъ нвъ въ 3—4 арш. вышиною отъ 6 до 10 р. за штуку. (Ebenso Pyramiden von Linden und Silberweiden von 3—4 Arsch. Höhe zu 6—10 Rbl. pr. Stück).

## В. Вьющіяся древесныя растенія. (Holzige Schlingpflanzen).

Ne	Actinidia. Актинидія. За шт. к.	Aristolochia. Плиновникъ. Pfeifen-
755.	arguta Planch. Красивая 50	№ рflanze. За шт. к.
756.	Kolomicta Maxim. Манджурския 50	761. Sipho L. Крупнолистный отъ 50 до 100
	(Кат. 01. рис. 731.).	(Кат. 90. рис. 528).
757.	polygama Maxim. Полигамическая. 50	Atrogono Amparona Waldraha
	Akebia. Akebia. Akebie.	Atragene. Atparena. Waldrebe.
MEO		762. <b>щ.</b> alpina L. Альнійская синяя 50
758.		(Кат. 1900. рис. 687).
Amp	elopsis. Дикій виноградъ. Wilder	763.щ. — sibirica. Сибир. желтовато-бѣлая. 50
	Wein.	Coloratore Transport Dellarationer
759.	quinquefolia Michaux.(A. hederacea).	Celastrus. Древогубець. Baumwürger.
	Обыкновенныйотъ 25 до 100	764. † orbiculata Thunb. Круглолистный. 50
760.	-macrophylla.Крупнолистн. » 25 » 100	765. † scandens L. Настоящій 30

Rosa centifolia m	uscosa fl. pl. (прод.).
Nº	I №
839. Madame Emilie	851. Princesse de Vau- demont.
Girardin. 840. Madame Rose chéri.	852. Reine blanche.
841. marbrée.	853. —des mousseuses.
842. Marie de Blois.	854. Robert Fortuné.
843. Mélanie Plantier.	855. Rouge de Luxem- bourg.
844. Ménage. 845. multiflora.	856. Soeur Marthe.
846. Natalie.	857. — Vincent.
847. Paludan.	858. Thorbecki.
848. Parmentier	859. variegata. 860. Vauquelin.
849. Pourpre perpétu- elle.	861. Zobaide.
850. précoce.	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
862. Rosa cinnamomea	L. plena. Шипов-
никъ съ махрови	ыми розовыми цвѣ- ис. 553)
Rosa gallica L. fl. р	ol. Французскія ма- efüllte Rosa gallica.
а) По выбору покупа	теля (Nach Wahl des
Käufers) no	75 к. за экз.
б) По нашему выбору	(Nach unserer Wahl)
12 экз. въ 12 с	
№ 863. Adda.	№ 883. damascena de
864. Adèlede Sénange.	Léda.
865. Alvarez.	884. Elise.
866. Archevêque de	885. Globuleuse.
Besançon. 867. Aspasia.	886. Gloire des pourpres.
868. Beauté parfaite.	887. Honneur de Cas-
869. Belle de Marly.	sel.
870. — de Parny.	888. Jussieu.
871. — Rosière. 872. Bérénice.	889. La rubanée. 890. Loiseleur.
873. Besarie.	891. Louis Philippe.
874. Bizarre marbrée.	892. Madame de Sa-
875. Casimir Périer.	vigne. 893. — Henriette.
876. Champion. 877. Charles Auguste.	894. — Soutmann.
878. Columella.	895. Meteor.
879. Conquériste Pre-	896. Oeillet flamand. 897. Pierre Corneille.
vost.	897. Pierre Corneille. 898. pulcherrima.
880. damascena bel- gica.	12 шт. 5 р.
881. — Calliope.	899. versicolor.
882. — Claudine.	12 шт. 4 р.
№	За шт. к.
900. †Rosa hudsoniana E	Red. Выющаяся роза рунта. Schlingrose
für's freie Land.	3 шт. въ 6 сорт. 3 р. 50
901. Rosa lutea Mill. Per:	sian yellow. Желтая
Rosa pimpinellifoli листныя мах	ia L. fl. pl. Мелко- ровыя розы.
Кажд. сортъ по 40 к.	. По нашему выбору
12 шт. въ 6 In gefülltblumigen Sorte	n jede Sorte zu 40 Kon
Nach unserer Wahl 1	
	bl.

#### Rosa pimpinellifolia fl. pl. (прод.).

No		1 No	
902.	Berwick.	908.	Grahamstown.
903.	Dundee.	909.	Lady Hamilton.
904.	Dwarf bicolor.	910.	Lismore.
905.	Falkland.	911.	Marie Stuart.
906.	Glasgow.	912.	Rothsay.
907.	Globe.	913.	Staffa.



№ 917. Rosa rugosa fl. pleno.

## Rosa rugosa Thunb. hybrida fl. pleno. Роза ругоза махровая гибридная.

Pos	за ругоза махровая гибридная	•
Ne	За шт	. к.
914.	Belle Poitevine. Розовая полумахровая, крупноцвѣтная, обильноцвѣтущая	75
915.	Blanc double de Coubert. Бѣлая по- лумахровая; цвѣтетъ обильно въ букетахъ	75
916.	Germania. Цвъты блестяще-красн.	75
917.	Kaiserin des Nordens. Царица Съвера. Самая выносливая махровая	
	роза для сѣверныхъ странъ. Цвѣты темно-розовые.	
	(12 шт. отъ 3 до 5 р.) отъ 30 до	50
918.	Madame Charles Fréderic Worth. Очень выносливый сортъ. Цвъ- ты совершенно махров., темно-	
	карминно-красные	75
919.	— George Bruant. Бѣлая полума- хровая. Цвѣтетъ продолжи- тельное время	75
920.	Souvenir de Christophe Cochet. Цвѣты розово-карминные	75
921.	— de Jeddo. Махровая карминная, Цвётеть осенью въ букетахъ.	75

#### Д. Махровыя розы въ горшкахъ. Rosen in Töpfen,

Штамбовыя розы съ штамбами 1—2 арш. вышиною отпускаются только по нашему выбору, за штуку  $1^{1}/_{2}$ — $2^{1}/_{2}$  руб. — 10 шт. въ 10 сортахъ 15—20 руб. — Stammrosen mit 1—2 Arsch. hohem Stamm, nach unserer Wahl. — 1 Stück  $1^{1}/_{2}$ — $2^{1}/_{2}$  Rbl. — 10 Stück in 10 Sorten 15—20 Rbl.

Низко-штамбовыя розы съ штамбами 8 верш. вышиною отпускаются по нашему выбору по 1 рубл. за штуку.

#### Махровыя низкопривитыя розы въ горшкахъ.

а) Rosa thea Savi. Чайныя розы въ горшкахъ. Theerosen.

По выбору понупателя за шт. 60 к. — По нашему выбору: 12 шт. въ 12 сорт. 6 р. — 25 шт. въ 25 сортажъ 12 р. — Topfexemplare à Stück 60 К.—Nach unserer Wahl: 12 Stück in 12 Sorten 6 Rbl. 25 Stück in 25 Sorten 12 Rbl.

	25 Stück in 25	Sorte	n 12 Rbl.
No	Чайныя розы.	No	Чайныя розы (прод.).
447	Albart Stepford Томус успусти положения	00.	Joseph Teyssier. Карминно-розовая.
	Albert Stopford. Темно-карминно-розовая.		Kaiser Friedrich. Желтовато-розовая.
	Alliana France Puese Cartesian Alliana Alliana France Puese Cartesian Alliana Alliana France Puese Cartesian Alliana Alliana France Puese Cartesian Alliana Alliana France Puese Cartesian Alliana Alliana Alliana France Puese Cartesian Alliana Al		— Wilhelm. Розовато-желтая.
414.	Alliance Franco-Russe. Свътяще - желтая,		Kaiserin Friedrich. Желтовато-бѣлая.
110	центръ лососинный.		La Caleta. Бѣловато-розовая.
012	Ami Stecher. Вишнево-красная. Anna Olivier. Тълесно-розовая.		Louis Guillaud. Нѣжно-розовая.
450	Archiduchesse Marie. Кирпично-красная.		— Lévêque. Свътло-красная.
	Beile Lyonnaise. Свётло-желтая.		— Neyret. Розово-оранжевая. Madame Bernard. Мъдно-желтая.
	Catherine Gerchen-Freundlich. Карминно-		— Charles Franchet. Posobas.
940.	розовая.		— Creux. Лососинно-розовая.
47	Сérès. Млечно-желтая, въ центрѣ ро-		— Durand. Мъдно-темно-желтая.
	зовая.	118	— Elie Lambert. Розовая, бѣло-окаймлен.
384	Charles Rovelli. Нѣжно-розовая.	23	— Georges Durrschmidt. Розово-желтая.
	Clémence Marchix. Темно-красная.		— Jean André. Темно-розовая.
	Clotilde Soupert. Розово-карминная.		- Jeanne Cuvier. Posobas.
	Comte de Paris. Розовая.		— la Comtesse de Panisse. Златозарная.
	Denise de Reversaux. Бълая съ желтова-		— Lombard. Розовая.
	тымъ оттенкомъ.		— Marie Roussin. Желтая.
173.	Docteur Rouges. Свѣтло-красная.	332.	— Maurin. Блъдно-лососинно-розовая.
250.	Duchesse d'Auerstaedt. Блестяще-желтая.	333.	— Mélanie Willermoz. Лососинно-бѣдая.
465.	Edmond de Biauzat. Розовая.	496.	— Olga. Нѣжно-желтовато-бѣлая.
256.	Edouard Pailleron, Мѣдно-розовая.	453.	— Paul Marmy. Свътло-лососинная.
8.	Emilie Charrin. Розовая.	315.	— Thérèse Deschamps. Красная.
187.	Ernestine Verdier. Розовая.	31.	— Wagram Comtesse de Turenne. Блестяще-
9.	E. Veyrat Hermanos. Карминно-оранжево-		тълесно-розовая.
	розовая.	182.	Madeleine Guillaumez. Бѣлая, въ центрѣ
159.	Fanny Stolwerck. Желтовато-розовая.		лососинная.
467.	Flavien Budillon. Нѣжно-розовая.	455.	Mademoiselle Annette Murat. Лимонно-жел-
12.	Françoise de Kerjégu. Мутно-бълая.	0.40	тая.
441.	Frau Geheimrat von Boch. Свътло-желтая.	342.	— Franzisca Krüger. Тѣлесно-желтая.
276.	Fürstin Bismarck. Розовая съ дососиннымъ	344.	— Lazarine Poizeau. Канареечно-желтая.
AET	OTJUBOMB.		— Marie Gagnière. Лососинно-желтая.
491.	Gaston-Chandon. Мѣдно-желтая.		Maman Cochet. Тѣлесно-розовая.
200.	Gloire de Dijon. Желтая съ лососинно-оран-		Maréchal Niel. Темно-желтая.
452	жевымъ отливомъ. Grace Darling. Бѣло-розовая.		— Robert. Желтовато-бѣлая.
15.	Grande-Duchesse Heritière Anne Marie de		Marguerite Ramet. Розовая.
10.	Luxembourg. Розовато-желтая.	350	Marie Calvat. Смородинно-розовая. — Sisley. Желтовато-бѣлая.
111.	Gribaldo Nicola. Бѣловато-розовая.	360	— Van Houtte. Желтовато-розовато-бѣлая.
487.	Henriette Thiel. Желтая, бъло-окаймлен-		Maud Little. Нѣжно-розовая.
	ная.		Mériame de Rothschild. Posobas.
410.	Hermance-Louisa de la Rive. Бѣло-тѣлес-		Miss Ethel Brownlown. Лососинно-розовая.
	ная.		Monseigneur Touchet. Млечно-бълая.
263.	Homère. Тѣлесно-розово-желтая.	316.	Monsieur Désir. Кармазинная.
411.	Honourable Edith Gifford. Тѣлесно-бѣлая.	370.	Natascha Meschischersky. Тѣлесно-желтая.
489.	loao Borges Vieira. Оранжево - мѣдно-	871.	
	красная.	420.	Papa Gontier. Карминно-розовая.
84.	Ingegnoli Predilatta. Свѣтяще-розовая.		Paul Nabonnand. Лилово-розовая.

Ne	Чайныя розы (прод.).	Ne	Чайныя розы (прод.).
329.	Princess Bonnie. Карминная.		René Denis. Желтовато-бѣлая.
	- of Wales. Желтовато-розовая.	153.	Rosario Castel. Розовая.
	Princesse de Sagan. Бархатисто - темно-	38.	Rose d'Evian. Розово-карминная.
	кармазинная.	128.	Souvenir de Clairvaux. Карминно-розовая
436.	— Olga Altieri. Млечно-бълая.		— de Léonie Viennot. Желтая.
437	— Thérèse Thurn - et - Taxis. Серебристо-	177.	— de Madame Hélène Lambert. Желтая.
10	розовая.	157.	— de Thérèse Levet. Ярко-красная.
379	Regulus. Мѣдно-красная.	190.	— of Wootton. Красиво-красная.
	Reina Maria Pia. Темно-розовая.	402.	Tantine. Вишневаго цвѣта.
	Reine Marie Henriette. Вишневая.	408.	Viscountess Folkestone. Розовая.
	— Natalie de Serbie. Блестяще-розовая.	375.	Weisse Maman Cochet. Бѣлая.
TOU.	Alexandra I heromough Rhill		

## б) Гибридныя чайныя розы. Hybride Theerosen.

Въ горшкахъ, за штуку 75 к. — Topfexemplare à Stück 75 К.

REPRESENTED TO THE PROPERTY OF	The state of the s
No.	Market and the second s
383. Antoine Rivoire. Темно-винно-красная.	878. Madame Abel Chatenay. Карминно-розовая.
842. Augustine Guinoisseau. (La France à fleur	833. — André Duron. Живо-свътло-красная.
blanche). Лососинно-бълан.	855. — Angélique Veysset. Красновато-розовая.
801. Beauty of Stapleford. Блёдно-розовая.	830. — A. Schwaller. Алаго цвѣта.
829. Bedford Belle. Красновато-бълая.	856. — Caroline Testout. Блестяще-розовая.
884. Belle Siebrecht. Красиво-розовая.	868. — Charles Boutmy. Тѣлесно-розовая.
843. Bona Weillschott. Киноварно-розовая.	885. — — Detraux. Свѣтяще-красная.
821. Charlotte Gillemot. Млечно-бълая.	845. — de la Collonge. Свътяще-розовая.
803. Cheshunt hybrid. Карминно-вишневая.	835. — Ernest Piard. Свътяще-красная.
851. Chloris. Свътло-пурпуровая.	864. — Joseph Bonnaire. Блестяще-розовая.
832. Clara Watson. Млечно-бълая.	874. — Сответ. Млечно-бълая.
871. Climbing la France. Нѣжно-розовая.	813. — Julie Weidmann. Серебристо-карминная.
901. — Kaiserin Augusta Victoria. Млечно-	847. — Moser. Бѣловато-розовая.
бѣлая.	906. — Paul Lacoutière. Золотисто-желтая.
825. Countess of Pembroke. Бархатисто-розовая.	866. — Veuve Menier. Блёдно-розовая.
852. Danmark. Нѣжно-красновато-розовая.	836. Mademoiselle Germaine Caillot. Тълесная.
831. Docteur Pasteur. Блестяще-карминная.	886. Магјогіе. Бълая съ розовымъ оттънкомъ.
894. Ferdinand Jamin. Лососинно-карминная.	876. Marquise Litta de Breteuil. Карминно-
872. Germaine Trochon. Оранжево-телесная.	розовая.
900. Grossherzog Ernst Ludwig. Карминная.	897. Marguerite Appert. Темно-розовая.
903. Gruss an Teplitz. Блестяще-красная.	817. Pierre Guillot. Блестяще-красная.
904. Gudrun. Свътло-розовая.	858. Pink Rover. Бледно-розовая.
853. Gustave Régis. Желтая.	859. Progress. Желтовато-карминная.
854. Henri Brichard. Бѣлая, внутри карминная.	819. Reine Olga de Wurttemberg. Блестяще-
806. Honourable George Bancroft. Кармазинная.	пунцовая.
862. Kaiserin Augusta Victoria. Бълая съ нъжно-	880. Souvenir de Madame Eugène Verdier. Hea-
желтымъ оттънкомъ.	товато-бълая.
867. Lady Henry Grosvenor. Тѣлесная.	881. — du Président Carnot. Тълесно-розовая.
827. — Mary Fitz-William. Нѣжно-тѣлесная.	860. Triomphe de Pernet père. Свътяще-крас-
809. La France. Серебристо-розовая.	ная.
844. La France de 89. Блестяще-красная.	

в) Rosa Noisettiana Red. Нуазетскія розы въ горшкахъ. Noisette-Rosen. По выбору покупателя за штуку 60 к. — Noisette-Rosen in Töpfen, à Stück 60 К. По нашему выбору 6 шт. въ 6 сорт. 3 р. — Nach unserer Wahl 6 Stück in 6 Sorten 3 Rbl.


Ne		No	
1013.	America. Блъдно-желтая.		Madame E. Souffrain. Розовато-желтая.
1041.	Relle Vichysoise. Бъловато-розовая.		— Jules Franke. Чисто-бѣлая.
1015.	Caroline Marniesse. Тѣлесно-бѣлая.		Olga Marix. Тѣлесно-бѣлая.
	— Schmitt. Бѣловато-желтая.		Ophirie. Мѣдно-желтая.
1017.	Céline Forestier. Желт., въ центрѣ темнѣе.		Solfatare. Сѣрно-желтая.
	Lamarque. Желтовато-бѣлая.	1037.	Unique jaune. Мѣдно-красная.
1023.	La Ninette. Мутно-лососинно-бълая.	1038.	William Allen Richardson. Желтая.
1006.	Madame Carnot. Золотисто-желтая.	esoli	

(прод.).

r) Rosa borbonica Rgl. Бурбонскія розы въ горшкахъ. По выбору понупателя за штуку 60 к. — Bourbon-Rosen in Töpfen, à Stück 60 К.

No		No	
1104.	Alice Fontaine. Свѣтло-лососинная.	1158.	Mademoiselle Berger. Нѣжно-розовая.
1115.	A. Maillé. Свътяще-карминно-красная.		— Blanche Lafitte. Тълесно-бълая.
1165.	Climbing Souvenir de la Malmaison. Poso-	1134.	Michel Bonnet. Блестяще-розовая.
	вато-бѣлая.	1133.	Mistress Bosanquet. Почти бѣлая.
	Docteur Chopart. Нѣжно-розовая.	1103.	— Paul. Нѣжно-розовая.
1105.	Erinnerung an meine Mutter. Лососинно-роз.	1135.	Modèle de Perfection. Блестяще-розовая.
	Héroïne de Vaucluse. Красиво-розовая.	1151.	Monsieur Cordeau. Свътяще-карминная.
1119.	Impératrice Eugénie. Серебристо-розовая.	1137.	Paxton. Свътяще-розовая.
1122.	La Pudeur. Бѣло-розовая.	1148.	Reverend H. Dombrain. Блестяще-красная.
1125.	Louise Odier. Красиво-розовая.	1149.	Souvenir de la Malmaison. Тѣлесно-бѣлая.
1112.	Madame Chevrier. Тѣлесно-розовая.	1164.	— de Victor Landeau. Карминно-красная.
		1154.	— du Baron de Rothschild. Кармазинная.
	— Dubost. Тѣлесно-розовая.	1106.	— du Lieutenant Bujon. Свътло-красная.
1167.	— Edmond Laporte. Серебристо-бѣлая.		THE REPORT OF THE PARTY OF THE

д) Rosa bifera Poir. Ремонтантныя розы въ горшкахъ. Remontirende Rosen in Töpfen.



товая.

1351. — Montet. Нѣжно-розовая.

No Ремонтантныя розы (прод.). Ремонтантныя розы (прод.). No Madame Musset. Свѣтло-красная. 1649. Charles Lee. Темно-киноварная. 1540. 1723. — Lefèbvre. Пурпурово-красная. 1654. — Rouillard. Нъжно-розовая. - Olympe Tereschtschenko. Бѣловато-ро-1425. 30BAR. 1660. Claude Million. Бархатисто-фіолетовая. 1559. Clio. Тълесно-розовая. 1321. — Plantier. Бѣлая. 1426. — Veuve Alexandre Pommery. Нѣжно-розо-1560. Colonel Mignot. Лилово-розовая. вая. 1574. - Vignat. Нѣжно-розовая. 1305. Comte de Montebello. Вишнево-красная. 1744. Mademoiselle Eug. Verdier. Свътло-розовая. 1486. Comtesse Cahen d'Anvers. Ярко-розовая. — Léa Lévêque. Свътло-розовая. 1671. - Cécile de Chabrillant. Розовая. — Marie Rhodocanachi. Нѣжно-розовая. 1707. 1415. — de Paris. Розовая. - Verlot. Красиво-розовая. 1593. — Georges de Roquette-Buisson. Нѣжно-1449. 1906. Magna Charta. Карминно-розовая. розовая. 1263. Marchioness of Downshire. Розовая. 1314. Renée de Béarn. Карминно-красная. 1546. Maréchal Canrobert. Свѣтло-вишнево-1689. Dean of Windsor. Киноварная. красная. 1487. Désirée Fontaine Темно-гранатово-крас-Marie Baumann. Красная. 1915. — Hartmann. Бархатисто-красная. 1268. 1438. Directeur N. Jensen. Карминно-красная. Docteur Andry. Карминная.
— de Châlus. Темно-карминно-красная. 1917. - Rady. Свътяще-красная. 1692. 1320. — Zahn. Свътло-серебристо-розовая. 1923. Marquis of Salisbury. Темно-розовая. 1489. Duc de Mariborough. Свътяще-карминн. Martin Cahuzac. Свътяще-карминно-розо-1439. Duchesse Antonine d'Ursel. Свътяще-красн. 1681. вая. 1717. Duke of Teck. Шарлаховая. Ma Surprise. Красно-пурпуровая. 1273. Eclaireur. Темно-бархатисто-красная. Maurice L. de Vilmorin. Свътло-красная. 1601. Edouard Michel. Свътяще-карминная. 1682. 1295. Mavourneen. Нѣжно-розовая. 1306. Ellen Drew. Свѣтло-розовая. 1259. Mister John Laing. Темно-карминно-красн. 1730. Empereur du Maroc. Красновато-пурпу-1323. Mrs. Cleveland. Бархатисто-красная. ровая. 1331. — F. W. Sanford. Розовая. Empress. Розовая. 1493. — Harry Turner. Свътяще-пунцовая. 1256. of India. Буро-кармазинная. 1732. - Laing. Блестяще-карминная. 1796. Etienne Levet. Карминная. - R. G. Sharmann Crawford. Темно-розовая. 1741. Eugène Bourcier. Бархатисто-пурпуровая. 1275. Monsieur Boncenne. Темно - пурпурово-Perrier. Карминно-розовая. 1602. 1751. Fisher-Holmes. Темно-пунцовая. красная. Général Annenkoff. Темно-киноварная. 1819. — de Morand, Карминная. — Jacqueminot. Свѣтяще-красная. 1515. — Hoste. Кармазинно-красная. 1769. — Jourdan. Блестяще-красная. 1267. 1772. Geoffroy de Saint-Hilaire. Вишневая. - Triévoz. Розовая съ карминнымъ от-1619. 1780. Gloire de Margottin. Вишнево-красная. тънкомъ. 1324. Oskar Cordel. Блестяще-карминная. — du Bouchet. Кармазинно-красная. - Lyonnaise. Хромово-желтая. 1280. Paul de la Meilleraie. Вишнево-розовая. 1781. Glory of Cheshunt. Свътяще-карминная. 1282. - Néron. Темно-розовая. 1308. Haileybury. Вишнево-кармазинная. - Verdier. Свѣтяще-розовая. 1284. 1499. Hans Makart. Ярко-пунцовая. Penelope Mayo. Нъжно-карминно-розов. 1859. 1788. Harrison Weir. Карминно-красная. 1289. Perle blanche. Тѣлесно-бѣлая. 1290. Helen Keller. Блестяще-вишнево-красная. Pierre Notting. Темно-фіолетово-красная. 1294. 1794. Her Majesty. Свътяще-розовая. Préfet Limbourg. Бархатисто-красная. 1296. 1840. Jacob Pereire. Огненно-красная. Président Sénélar. Кармазинно-красная. 1802. Jean Liabaud. Бархатисто-кармазинная. Willermoz. Свътяще-розовая. 1307. - Soupert. Бархатисто-пурпуровая. 1472. Pride of Waltham. Нѣжно-тѣлесная. 1384. 1806. John Hopper. Блестяще-карминно-розовая. 1864. Prince Camille de Rohan. Бархатисто-кар-1818. La Reine. Лилово-розовая. мазинная. 1821. L'espérance. Вишнево-красная. Eug. de Beauharnais. Блестяще-огнен-1407. — 1826. Lord Beaconsfield. Темно-кармазинная. но-красная. 1538. Louis Calla. Шарлахово-пурпуровая. Princesse de Béarn. Темно-красная. 1518. 1539. Madame Baulot. Свѣтяще-розовая. Princess of Radziwill. Свътло-розовая съ 1473. 1748. — Charles de Rostang. Розовая. карминнымъ оттенкомъ. Georges Desse. Красиво-розовая. Principessa di Napoli. Нъжно-розовая. 1857. - Girard. Красиво-розовая. 1451. Professeur Ed. Regel. Вишнево-красная. - Hélène de Luesemans. Карминно-розо-1446. 1551. — Maxime Cornu. Свътяще-вишневая. 1343. Sénateur Vaïsse. Темно-карминная. 1345. Souvenir d'Abraham Lincoln. Кармазинная. вая. 1764. — Joseph Linossier. Нѣжно-розовая. 1408. — Lacharme. Нѣжно-бѣловато-розовая. 1300. — d'Albert la Blotais. Темно-красная. 1865. — Léon Halkin. Свътяще-кармазинная. 1276. — de Charles Verdier. Пурпурово-Фіоле-1869. — Marie Duncan. Красно-розовая.

29

Махровыя розы въ горшкахъ (прод.). 3 Многолѣтнія растенія. № Ремонтантныя розы (прод.). 1360. Souvenir de l'exposition de Darmstadt. Темно-	O Gefüllte Topfrosen. Ausdauernde Stauden.  № Ремонтантныя розы (прод.). 1383. Théodore Bullier. Пурпуровая съ огненно-				
карминная. 1361. — de Louis Van Houtte. Свътяще-карминная. 1363. — de Madame Alfred Vy. Свътяще-винно-красная. 1277. — de Madame Eug. Verdier. Розовая.	краснымъ оттънкомъ. 1813. Тот Wood. Вишнево-красная. 1894. Ulrich Brunner fils. Вишневая. 1740. Van Houtte. Огненно-красная. 1578. Vick's Caprice. Шелково-розовая. 1631. Victor Lemoine. Темно-красная.				
1369. — de Spa. Красиво-темно-красная. 1373. — du Baron de Sémur. Пурпурово-красная.	1390. — Verdier. Карминно-красная. 1579. Violet Queen. Кармазинно-фіолетовая. 1329. Waltham Standart. Карминно-красная.				
e) Rosa multiflora Thunb. (polyantha S. & Z.). Многоцвѣтныя розы. Vielblumige Rosen.					
за шту. 2590. Carmine Pilar. Блестяще-карминно-розо-	ку 75 к. 2586. Crimson Rambler. Свътяще-кармазинная.				

2590. Carmine Pilar. Блестяще-карминно-розовая.

2586. Crimson Rambler. Свътяще-кармазинная 2539. Perle des rouges. Кармазинно-красная. 2591. Psyche. Желтовато-розовая,

ж) Rosa Pernetiana André (bifera X lutea). Роза Пернета.

2618. Soleil d'or. Золотисто-оранжево-желтая съ розовымъ оттенкомъ. За штуку 1 р.

## XIII. МНОГОЛЪТНІЯ РАСТЕНІЯ. — PERENNIRENDE PFLANZEN.

А. Красивоцвътущія и декоративныя растенія.

Примъчаніе. Объясненіе знаковъ и сокращеній см. на первой страниць каталога.

Альпійснія растенія (а) для каменистых в участков в любять полутёнистое м'єсто и неудобренную рыхлую землю съ прим'єсью тор фа или лиственной земли. Они почти всё низкорослыя.

Дернистыя и ползучія растенія (b) годны для бордюровъ, каменистыхъ участковъ на болъе солнечномъ мъстъ и для узорчатыхъ клумбъ. Они всъ низкорослыя.

Дремликовыя (о — Orchideae) любять неудобренную рыхлую глинистую землю; грядки или клумбы съ дремликовыми слёдуетъ прикрывать слоемъ мха.

Виды, не обозначенные особыми латинскими буквами, суть, вообще, красивоцвътущія многольтнія растенія, годныя для грядокъ и клумбъ.

## щ. = Щепотка съмянъ, собранныхъ въ 1902 году въ помологическомъ саду. Каждая щепотка по 15 к.

щ. = Prise Samen, gesammelt 1902 im Pomologischen Garten, jede Prise zu 15 Кор.

Часть рисунковъ, отпечатанныхъ въ прежнихъ каталогахъ, исключена и вмѣсто нихъ помѣщены другіе. Иллюстраціи прежнихъ каталоговъ цитируются при надлежащихъ видахъ. Прежніе иллюстрированные каталоги 1877—1879, 1881—1883, 1885 и 1887—02 годовъ отпускаются нашимъ заказчикамъ, по требованію, безплатно.

	сивоцвѣтущія мн астенія.	оголътнія	S	ortimente	erer Ausw schönblü	ihende	er Staude	en.
№ 922. — 25 штук	ъ въ 25 сортах	ъ 5 руб.	№ 922.	- 25	Stück in	25	Sorten	5 Rubel.
» 923. — 50 »	» 50 »	10 »	» 923			50		10 »
» 924. — 100 »			» 924	- 100	)) »	100	» ·	20 »
» 925. — 1000 »	» 100 »	100 »	» 925	<b>— 1000</b>	)) ))	100	» 1(	00 »
б) Альпійскія растенія д	для каменистыхъ у	частковъ.		Alpenpfl	anzen für	Stein	partien.	
№ 926. — 25 штук	ъ въ 25 сортах	ъ 5 руб.	№ 926	- 25	Stück in	25	Sorten	5 Rubel.
» 927. — 50 »			» 927	- 50	» »	50	» 1	2 »
» 928. — 100 »	» 100 »	25 »	» 928	- 100	)) ))	100	» 2	5 »
в) Дернистыя растені	я для бордюровъ	и узорча-	Rasenbil	dende Pfl	anzen für		uren und	Teppich-
№ 929. — 100 штук	ъвъ 10 сортах	ь 5 руб.	№ 929	- 100	Stück in	10	Sorten	5 Rubel.
» 930. — 1000 »	» 20 »	40 »	» 930	- 1000	D ))	20		0 »



№ 944. Achillea Ptarmica fl. pleno.

Acaena. Ацена. Stachelnüsschen.	
№ За шт.	K.
931. a. myriophylla Lindl. Тысяче-	
листная	40
932. a. Novae-Zelandiae T. Kirk. Hobo-	
зеландская S. n.	40
зедандская S. n. 933. a. sarmentosa Carmich. Ползучая	
S. n.	40
Acantholimon, Акантодимонъ, Igel-	
polster.	
934. a. glumaceum Boiss. Пленчатый S. n.	40
Achillea. Тысячелистникъ. Schafgarb	θ.
935. a. ageratifolia Benth. & Hook. Дерни-	
стый S. n.	40
936. a. Clavennae L. Бълолистный S. n.	25
937.щ. filipendulina L. Золотистый H. h.	20
938.щ. grandiflora Bieb. Крупноцв S. m.	25
939. a. Jaborneggi Pant. Яборнегга S. n.	40
940.щ. Millefolium L. rubra. Красн S. m.	20
941.щ. mongolica Fisch. Монгольск. S. m.	30
942. a. moschata Jacq. Мускусный S. n.	25
943.щ. nobilis L. Благородный S. m.	30
944. Ptarmica L. fl. pleno. Махровый.	
S. m.	25
945. a. Portae Sünd. Гибридный S. n.	40
946. a. rupestris Huter. Скалист S.n.	30
947.щ. tomentosa L. Войлочный S. m.	25
948. a. umbellata Sibth. & Sm. Cepe-	
бристый S. n.	40
Aconitum. Аконить. Sturmhut.	
949.щ. barbatum Patr. БородатыйS. m.	25
950. californicum hort. Калифорн-	
окій	25
951.щ. Cammarum L. Европейскій S. h.	25
952.щ. cernuum Wulf. Наклонный S. h.	25
953.щ. decorum Reichb. Темно-лилов. S. h.	25
954.щ. Fischeri Reichb. ФишераН. m.	25
955.щ. Kusnetzowi Reichb. Лиловый S. m.	25
956. — ochotense. Охотскій S. m.	25
957.щ. Lycoctonum L. ЖелтыйS. m.	25



№ 980. Actaea racemosa.

№ Aconitum (прод.). За шт. к.
958.щ. Lycoctonum album. Бѣловат S. h. 25
959.щ. — micranthum. Мелкоцвътн S. h. 25
960.щ. — ochranthum. Темножелтый S. h. 25
961.щ. — ругепаісит. Пиренейскій. S. h. 25
962. щ. — ranunculoides. Лютиковый S. h. 25
963.щ. — septentrionale. Сѣверный. S. h. 25
964. щ. — — pallidum. Свътло-желт. S. h. 25
965. — squarrosum. Растопырен. S. h. 25
966. u. — vulparia. Hamenkin S. h. 25
967. щ. moldavicum <i>Hacq</i> . Молдавскій S. h. 25 968. ш. Napellus <i>L</i> . Фіолетовый S. h. 20
(Кат. 1900. рис. 871).
969.щ.— carneum. ТълесныйS. h. 25
970. — pallidum. Блёдноцвётный S. h. 25 971.щ. — paniculatum. Метелковидн. S. h. 20
971. <b>щ</b> . — panietiatum. Метелковидн. S. h. 20 972. <b>щ</b> . — pyramidale. Пирамидальн. S. h. 25
973. <b>щ</b> . — tauricum. Крымскій S. h. 25
974. Störkeanum Reichb. Германск. S. h. 25
975. variegatum L. ПестрыйS. h. 25
976.щ. — album. Бѣлый
977. — rostratum fl. coeruleo. To-
лубойS. h. 25
978. volubile Koelle. Расходящійся S. h. 25
Acorus, Аиръ. Calmus.
979. gramineus Ait. fol. aureo-variegatis.
Японскій желто-пестрый S. m. 30
Actaea. Воронецъ. Christophskraut.
980. <b>щ. racemosa</b> <i>L.</i> Высокій S. h. 30 981. spicata <i>L.</i> Колосистый S. h. 30
901. spicata L. Rohochetbin 5. u. 50
Actinella. Актинедла.
982. a. grandiflora Torr. & Gray.
КрупноцвътнаяS. m. 50
Adenophora. Колокольчикъ. Keulen-
glöckchen.
983.щ. denticulata Fisch. Зубчатый S. m. 20
984.щ. lilifolia Ledeb. Лиліелистный S. m. 20
(Кат. 95. рис. 760).
985.щ. Potanini Korsh. Потанина S. m. 40
986.щ. verticillata Fisch. Даурскій S. m. 30

Adenostyles. Аденостилесъ.	№ Allium (прод.). За шт. к
№ За шт. к.	1023. I. globosum roseum. РозовыйS. n. 20
987. a. albifrons Reichb. Hymucz. S. m. 30	1024. I. — saxatile. СкалистыйS. n. 20
988. щ. a. alpina Kern. Альпійскій S. m. 30	1025.щ. I. hymenorrhizon Ledeb. Даурск. S. m. 20
Adonis. Адонисъ.	1026. щ. І. — linifolium. Линейнолистн. S. m. 20
	1027.щ. І. kansuense $Rgl$ . Канзуанскій. Изъ
989. <b>щ.</b> pyrenaica <i>DC</i> . ПиренейскійS. n. 40 990. <b>щ.</b> vernalis <i>L</i> . Весенній золотист. F. n. 25	Монголіи, съсиними цвътами S. п. 28
990.щ. vernalis L. Весенній золотист. F. n. 25 (Кат. 02. рис. 953).	1028.щ. I. karataviense Rgl. Широколистн.
	S. n. 40 1029. <b>щ. I. Kessel</b> ringi $Rgl.$ Кессельринга.
Aegopodium. Снить. Baumtropfe.	Изъ Туркестана. Съ лиловыми
991. d. Podagraria L. fol. variegatis. Ile-	цвътами
стролистныйS. m. 20	1030.щ. I. lineare L. СътчатыйS. m. 20
Agrostemma. Куколь. Rade.	1031.щ. I. — strictum. Прямой S. m. 20
992. coronaria L. Walkeri. Posob. S. m. 30	1032. I. Malyi Kern. КернераS. m. 30
	1033.щ. I. Moly L. Желтый (Катал. 78.
Ajuga. Дубровка. Ginsel.	рис. 459); (12 шт. 50 к.) S. m. 20
993. b. reptans L. fol. atropurpureis.	1034. щ. I. montanum Guss. Горный S. m. 30
ПурпуроволистнаяS. n. 25	1085. I. moschatum L. Мускусный. S. n. 20
Alchemilla. Manmetka. Frauenmantel.	1036. I. mutabile <i>Michx</i> . Измѣнчив. S. n. 30 1037. I. nigrum <i>L</i> . Черный S. n. 40
994.щ. a. alpina L. Серебристая S. n. 20	1038. щ. I. nutans L. Пониклый S. m. 20
Alfredia. Альфредія.	1039.щ. I. obliquum L. Желтоватый S. m. 30
마는 성경에서 보면 하는 경험에서 보고 있는 것도 있는 것도 없는 것이 없는 것이 되었다. 그는 것은 사람들이 있는 것이 없는 것이 있는데 보고 있는데 없는데 없는데 없는데 없는데 없는데 없는데 없다.	1040.щ. I. odorum L. ПахучійS. m. 20
995.щ. d. cernua Cass. ПониклаяS. h. 30	1041. щ. l. oreophilum C. A. Mey. Низкій
996.щ. d. nivea Kar. & Kir. Снъжная S. h. 30 997.щ. d. stenolepis Kar. & Kir. Сибир-	черно-пурпуровый S. n. 2
ская	1042 щ. l. Ostrowskianum Rgl. Островскаго.
	Цвъты розов.; (12 шт. 2 р.) S. n. 2
Allium. Лукъ. Lauch.	1043. I. paniculatum L. Метельчатый S. m. 40
998. I. acuminatum Hook. Заострен-	1044. I. platyspathum Schrenck. angusti- folium. УзколистныйS. n. 2
ный	1045. I. — latifolium. Широколистн. S. п. 2
999. I. albidum Fisch. Бѣловатый .S. n. 30	1046.щ. I. polyphyllum Kar. & Kir. Mного-
1000. Lamblyophyllum Kar. & Kir. Typ-	листный S. m. 2
кестанскійS. m. 20 1001.щ. l. ammophilum Heuff. BehrepckS. n. 30	1047. I. Regeli Trautv. Perеля S. m. 4
1002. i. angulosum L. Лиловый S. m. 20	1048. щ. I. Rosenbachianum Rgl. Розенб. S. m. 2
1003.щ. I. — fl. albo. БѣлыйS. m. 20	Изъ Бухары, съ пурпур. цвътами.
1004. I. atropurpureum Waldst. & Kit.	1049. I. rotundum L. Пурпуровый. S. m. 20
Пурпуровый S. m. 40	1050.щ. l. sarawschanicum Rgl. Заравшан- скій
1005. I. carinatum L. roseum. Posob.S. n. 30	1051. I. schoenoprasoides Rgl. Тълес-
1006. I. caspium <i>Bieb</i> . Каспійскій S. m. 40	ный
1007. I. cernuum Roth. Наклонный. S. m. 25	1052. I. Schoenoprasum L. РъзанецъS. n. 1
1008. I. coeruleum <i>Pall</i> . СинійS. m. 20 1009. I. — atrocoeruleum. Темносин.S. m. 25	1053. I. — sibiricum. Сибирскій S. n. 2
1010. I. cupuliferum Rgl. Чашечный S. m. 25	1054.щ. I. senescens L. МышиныйS. m. 2
1011. I. Cusicki S. Wats. Кузики S. n. 30	1055.щ. I. — flavescens. Желтоватый S. m. 2
1012.щ. I. cyaneum Rgl. Голубой. Новый,	1056.щ. I. sphaerocephalum L. Головча-
очень красивый видъ изъ Манд-	тый
журіи	ровый S. m. 2
1013. I. Cydni Schott & Kotschy. Цидни.	1050 m 1 Challenianum Will a Consessor Com
S. n. 40	1059. I. Steveni Willd. СтевенаS. n. 2
1014. <b>щ. I. decipiens</b> Fisch (tulipifolium Ledb.).  Тюльпанолистный	1060.щ. I. stipitatum Rgl. Крупноголовч. S. h. 3
1015. I. flavum L. Свътло-желтый. S. m. 30	1061. I. unifolium Kell. Однолистный S. m. 3
1016.щ. I. — album. Бѣлый S. m. 20	1062. I. urceolatum Rgl. Синеватый. S. m. 2
1017.щ. I. — glaberrimum. Голый S. m. 20	1063. I. — coeruleum. Блёдно-синій S. m. 2
1018. I. — pulchellum. Пригожій S. m. 20	1064.щ. I. victoriale L. Бълый S. m. 2
1019.щ. l. — pumilum roseum. Низкій. S. n. 20	1065. I. viviparum Kar. & Kir. Живоро- дящій
1020. I. galanthum Kar. & Kir. Даур-	Amain
CKIЙS. m. 25	Alopecurus. XBOCTL. Wiesen-
1021. I. globosum Bieb. albidum. Бѣло- ватый	fuchsschwanz.
1022. <b>щ. І.</b> — ochroleucum. Блѣдно - жел-	1066.щ. b. pratensis L. fol. varieg. Пестро-
тыйS. n. 20	



№ 1078. Althaea rosea fl. pleno. Штокъ-роза.

#### Alsine. Мокрица. Sandkraut.

. va mī	, n.
1067. a. aretioides Mert. & Koch. Альий-	
ская	25
1068.щ. a. juniperina Wahlb. Можже-	
вельниколистная S. n.	25
1069.щ. а. laricifolia Crantz.Лиственнич.S.п.	25
1070. a. liniflora Vis. Австрійская . S. n.	20
1071. ш. а. — Bauhinorum. Иллирійск. S. n.	25
1072.ш. a. pinifolia Fenzl. Хвойнолист. S. n.	25
1073. a. Rosani Guss. Розана F. n.	25
1074. a. verna Wahlb. ВесенняяF. n.	25
1075. a. — fl. pleno. Махровая S. n.	50
1076.щ. a. Villarsi Fenzl. ВилларсаS. n.	25
With the Wall of the County of the Market of the County of	
Althaea Просвирникъ. Malve.	
1077.щ. officinalis L. Лекарственный S. h.	20
1078. rosea Cav. fl. pleno. Штокъ-роза съ	
махровыми цвѣтамиS. h	35
12 шт. въ разн. колерахъ 3 р. 50 к.	
and the state of t	
Alyssum. Каменникъ. Steinkraut.	
1079.щ. a. argenteum Vitm. Серебрист.S. m.	25
1080. a. Moellendorfianum Aschers. Мел-	
	40
лендорфа S. n. 1081. a. montanum L. alpinum. Альній-	
скій S. n.	40
1082. a. rostratum Stev. ЮжныйS. m.	30
1083. щ. а. saxatile L. Скалистый S. m.	25
(Кат. 99. рис. 967).	
1084.щ a. serpyllifolium Bieb. Мелколи-	
стный	30
1085.щ. a. Wulfenianum Willd. Вуль-	
фена	25
1086.щ. a. — Rocheli. РохеляS. n.	25
Amsonia. Амсонія.	
1087.щ. Tabernaemontana Walt. Широко-	
листная	30
Anaphalis. Анафалисъ. Perlkörbehe	n.
1088. margaritacea Benth. Перламутро-	950
T C m	OF

Anchusa. Воловикъ. Ochsenzunge.
№ За шт. к.
1090.щ. officinalis L. Лекарственный. S. m. 20
Androsace. Перелойка. Mannsschild.
1091. a. carnea L. Тѣлесная F. n. 50
(Кат. 84. рис. 613).
1092. a. Charpentieri Heer. Шарпен-
TiepaF. n. 50
1093. a. Chumbyi hort. (sarmentosa X vil-
losa). Гибридная S. n. 50
1094 <b>щ. а.</b> lactea <i>L</i> . Бѣлая
1096. a. Laggeri Huet. JarrepaF. n. 50
1097. a. pubescens $DC$ . Пушистая. F. n. 50
1098. a. villosa L. MoxhatanF. n. 50
1099. a. — arachnoidea. Паутинная. F. n. 50
1100. a. Wulfeniana Sieber. Вульфена.
F. n. 50
Виды перелоекъ принадлежатъ къ числу
самыхъ красивыхъ альнійскихъ растеній. Die
Arten der Gattung Androsace gehören zu den
schönsten Alpenpflanzen.
Anomono Doorres
Anemone. Bechyxa.
1101. a. blanda Schott & Kotschy. Восточ-
ная
1102. a. borealis Rich. СъвернаяS. m. 25
1103.щ. a. canadensis L. КанадскаяS. m. 25
1104. <b>щ. а.</b> decapetala <i>Arduini</i> . Амери- канская
1105. a. magellanica Janes. Магеланская
S. m. 30
1106. a. multifida Poir. Многораз-
дѣльнаяS.n. 25
1107.щ. a. narcissiflora L. Зонтичная F. m. 30
1108. nemorosa L. fl. albo pl. Бълая
махровая
1109. — bracteata pl. Прицвътнико-
вая махровая F. n. 20 1110. — coerulea. Синяя 25
1110. — coerulea. Синяя
1112. — fl. rubro pleno. Kpachas maxpo-
вая
1113. — grandiflora. Крупноцвѣтная. F. n. 30
1114.щ. pennsilvanicaL.Пенсильванск. F. n. 25
1115.щ. a. rivularis Buch Нат. Непаль-
ская
1116. silvestris L. Бѣдый сонъF. m. 25
(Кат. 92. рис. 801).
1117. — fl. pleno. МахроваяS. m. 30 1118. a. trifolia L. Трехлистная F. n. 25
1119. щ. umbrosa C. A. Mey. Западная. S. m. 25
1120.щ. vitifolia BuchНат. Виноградо-
листная
The state of the s
Antennaria. Сушеница. Immortelle.
1121.щ. b. dioica Gaertn. fl. roseo. Розов, S. 15
1122. b. — tomentosa. Бѣломохнатая. S. 20
19 mm 60 v 100 mm 3 n (Kar 87 nuc 783)

12 шт. 60 к., 100 шт. 3 р. (Кат. 87. рис. 783).

За шт. к.



№ 1139. Aquilegia canadensis.

#### Anthemis. Пупавка.

No

1123. <b>a.</b> Alzoon <i>Griseo</i> . дернистая. S. n. 1124. <b>щ</b> . b. Biebersteiniana <i>C. Koch</i> . Бибер-	40
штейна	25
штейна	20
донская	25
донская	25
1127. щ. tinctoria L. Kelwayi. Желтоцвът-	
ная	25
Anthericum. Вѣнечникъ. Zaunlilie.	
1128. <b>щ</b> . Liliago <i>L</i> . ЛиліевидныйS. m.	20
(Кат. 92. рис. 808).	20
1129.щ. Liliastrum L. Крупноцвътный. S. m.	30
(Кат. 01. рис. 1083).	
1130.щ. ramosum L. Вѣтвистый S. m.	20
1131.щ. undulatum Jacq. Волнистый S. m.	30
Anthyllis. Зольникъ.	
1132.ш. polycephala Desf. Многоцвѣтн.S. m.	25
OR MANUTALISM COMPANY AND MANUTAL STREET	40
Apocynum. Rytpa. Hundsgift.	
1133. androsaemifolium L. Мухоловн. S. m.	25
Aquilegia. Орликъ. Ackeley.	
1134.щ. a. alpina L. Альпійскій S. m.	30
1135.щ. aurea Janka. Золотистый S. m.	25
1136. Bauhini Schott. Тирольскій S. m.	30
1137.щ. Bertoloni Schott. Итальянскій S. m.	25
1138.щ. Bürgeriana Sieb. & Zucc. Япон-	
скій	25
1189. canadensis L. Канадскій S. m.	30
1140.щ. — nana. Низкій	30
(Кат. 01. рис. 1096).	25
1142.щ. — alba. Бѣлый	30
1143.щ. — bicolor. Двуцвѣтный S. m.	25
1144.щ. — nana. Низкій	30
1145. coerulea James. Голубой S. m.	30
1146. щ. corymbosa hort. Щитковидный. S. m.	30
1147.щ. flavescens S. Wats. Желтый. S. m.	25
1148.щ. glandulosa. Fisch. Жельзковый. F. m.	30
1149.щ. — bicolor. Двуцвѣтный F. m.	25

	Aquilegia (прод.). За шт	г. к.
	1150.щ. glandulosa coerulea. Синій F. m.	25
	(Кат. 88. рис. 751).	
	1151.щ. — longicalcarata. Длинно-шпорце-	
	вый	25
	1152. щ. — stenopetala. Узколепестн. F. m.	25
	1153.щ. — violacea. Фіолетовый F. m.	25
	1154.щ. jucunda <i>Fisch</i> . Прекрасный F. m.	25
	1155. <b>щ.</b> lactiflora <i>Kar</i> . & <i>Kir</i> . Джунгарскій. S. m.	25
	1156.щ. leptoceras Fisch. & Mey. Тонкій.	20
	S. m.	25
	1157.щ. охумерава Trautv. & Mey. Манд-	
	журскій	25
	1158. pyrenaica DC. Пиренейскій . F. m. 1159. Skinneri Hook. parviflora. Мелко-	30
	цвътный	25
	1160.щ. Stuarti hort. (hybr.). Стюарта. S. m.	25
	1161.щ. thalictrifolia Schott & Kotschy. Ва-	
	силистниколистный S. m.	25
	1162. truncata <i>Fisch</i> . & <i>Mey</i> . Суриковый. S. m.	40
)	1163. viridiflora Pall. Зеленый S. m.	40
,	1164 щ. viscosa Gouan. Липкій F. m.	25
ó	1165.щ. vulgaris L. Обыкновенный F. m.	15
	1166.щ. — alba. Обыкновенн. бѣлый F. m.	20
5	1167.щ. — atrata. Черно-синій F. m.	25
5	1168. <b>щ.</b> — bicolor. Двуцвѣтный F. m. 1169. <b>щ</b> . — fl. albo pleno. Махр. бѣл F. m.	20 25
5	1170.щ. — fl. coeruleo pleno. Махровый си-	20
	ній (Кат. 77, рис. 402.) F. m.	25
	1171.щ. — fl. pleno bicolore. Двуцвѣтный	
)	махровый	25
)	1172. <b>щ</b> . — fl. purpureo pleno. Махровый пурпуровый	25
	1173.щ. — fl. roseo pleno. Розовый махро-	
)	вый	25
)	1174.щ. — fl. rubro pl. Темно-красный	0=
	махровый (Кат. 94. стр. 39) F. m. 1175. <b>щ</b> . — fl. violaceo pleno. Фіолетовый	25
5	махровый	25
	1176.ш. — fol. variegat. Пестролистн. F. m.	25
	1177.щ. — lactea. Бѣлый	25
,	1177.щ. — lactea. Бълый	25
	1179.щ. — rosea olcolor. двуцвътн г. ш. 1180. — stellata rosea pl. Звъздчатый	25
)	махровый розовый F. m.	25
	(Кат. 78, рис. 520).	
	Letter and Letter But and Letter	
	Arabis. Pžsyxa. Gänsekraut.	
1	1191 m a Allioni DC Arrionia E n	20
	1181. <b>щ. а.</b> Allioni <i>DC</i> . Алліонія F. п. 1182. <b>щ. в.</b> alpina <i>L</i> . Альпійская F. п.	20 20
	(12 шт. 1р. 50 к.) (Кат. 02, рис. 1143).	1946
	1183.щ. b. — папа. Низкая г. п.	25
	1184. b. — variegata. ПестролистнF. п.	30
	1185. a. bryoides Boiss. Моховидная. F. n.	40
	1186. <b>щ. а.</b> Halleri <i>L.</i> Галлера F. n.	25
	1187.щ. a. lucida L. fil. Блестящая F. n.	20
	1188. <b>щ. а.</b> pumila <i>Jacq</i> . Низкая F. n. 1189. <b>щ. а.</b> rhaetica <i>Bruegg</i> . Швейцарская.	25
	F. n.	25
	1190. a. Sturi Sünd. III Typa F. n.	25

Aralia. Аралія.	Artemisia. Полынь. Wermuth.
№ За шт. к.	№ За шт. к.
1191. щ. d. cordata Thunb. Сердцелистн. S. h. 40	1227. Abrotanum L. Божье дерево Н. m. 30
1192. d. racemosa L. Кистеобразная S. h. 30	(Кат. 90, рис. 841).
Arenaria. Песчанка. Sandkraut.	1228. Dracunculus L. Эстрагонъ H. h. 20
	1229. щ. а. glacialis L. Ледниковая S. n. 30
1193. m. cephalotes <i>Bieb</i> . Головчатая. S. m. 25 1194. m. a. ciliata <i>L</i> . Ръсничатая S. n. 25	1230. d. gnaphalioides Nutt. Серебри-
1194. <b>щ. а.</b> ciliata <i>L.</i> Рѣсничатая S. n. 25 1195. <b>щ.</b> graminifolia <i>Ard</i> . Злаколистн.S. m. 25	стая
1196. щ. а. grandiflora L. Крупноцвътн. S. п. 25	1231. d. Ledebouriana Bess. JezebypaS.m. 25
1197. gypsophiloides L. Перекатиполе-	1232.щ. a. Mutellina Vill. Бѣлая S. n. 25 1233. a. pedemontana Balb. Піемонтская.
образная	S. n. 50
1198.щ. a.laricifolia L. Лиственницелист. S.n. 25	1234. a. rupestris L. Скалистая S. m. 25
1199. щ. longifolia $DC$ . Длиннолистная. S. т. 25	1235. a. spicata Wulf. Колосистая S. n. 30
1200.щ. parviflora Benth. Мелкоцвътн.S. m. 25	1236. d. Stelleriana Bess. Серебряная Н. т. 25
1201. a. purpurascens Ram. Пурпуров. S.n. 40	(Кат. 88. рис. 793.).
1202. a. rotundifolia Bieb. Круглая. S. n. 25	1237. a. vallesiana Lam. Валлійская. S. n. 40
1203. a. sajanensis Willd. Tyctas S. n. 40	Asarum. Копытникъ. Haselwurz.
1204. a. tetraquetra <i>L</i> . Четырехгран- ная	1238. canadense L. Канадскій F. n. 25
ная	1239. b. europaeum L. Европейскій F. n. 20
Aretia. Ареція.	Asclepias. Ластовень. Schwalbenwurz.
1205. a. Vitaliana Murr. Желтоцвътн. F. n. 30	
Arrhenatherum. Шишечникъ.	1240.щ. Cornuti <i>Dene</i> . Американскій. S. h. 30 1241.щ. Douglasi <i>Hook</i> . Калифорнскій ду-
	шистый S. h. 30
1206. d. bulbosum Presl. fol. var. Клубне-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
вой пестролистный S. m. 40 Очень красивый бъло-пестрый злакъ.	Asperula. Шерошница. Waldmeister.
O tons apacusain obno-necipan shaks.	1242. odorata L. Пахучая. Сухіе стебли
Arisaema. Apusema. Zeichenwurz.	съ листьями служатъ для при-
1207. I. amurense Maxim. Амурская S. n. 40	готовленія напитка «Maitrank»
1208.щ. I. triphyllum Schott. Трехлистная.	и настойки «зубровки» F. n. 30 (Кат. 87. рис. 765).
S. m. 30	(Ital. 01. pho. 100).
Armeria. Apmepia. Grasnelke.	Aster. Actpa.
Armeria. Apmepia. Grasnelke.	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя Н. h. 20
1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 25	1243. aestivus A. Gray. ЛѣтняяН. h. 20 1244.щ. alpinus L. Альпійская S. n. 20
	1243. aestivus A. Gray. Лътняя H. h. 20 1244.щ. alpinus L. Альпійская S. n. 20 (Кат. 97. рис. 1037).
1209. щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 25 1210. щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 25 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 25 1212. щ. b. leucocephala Koch. Бёлоцв. S. n. 25	1243. aestivus <i>A. Gray</i> . Лѣтняя H. h. 20 1244. <b>щ</b> . alpinus <i>L</i> . Альпійская S. n. 20 (Кат. 97. рис. 1037). 1245. <b>щ</b> . — albus. Альпійск. бѣлая S. n. 25
1209.щ. alpina <i>Willd</i> . Halleri. Галлера. S. m. 25 1210.щ. cariensis <i>Boiss</i> . Мало-азіатская S. m. 25 1211. elongata <i>Hoffm</i> . Удлиненная. S. m. 25	1243. aestivus <i>A. Gray</i> . Лѣтняя H. h. 20 1244.щ. alpinus <i>L.</i> Альпійская S. n. 20 (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альпійск. бѣлая S. n. 25 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 25
1209. щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 25 1210. щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 25 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 25 1212. щ. b. leucocephala Koch. Бѣлоцв. S. n. 25 1213. щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длин- ная S. m. 25	1243. aestivus А. Gray. Лѣтняя Н. h. 20 1244.ш. alpinus L. Альпійская S. n. 20 (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альпійск. бѣлая S. n. 25 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 25 1247.щ. — fl. roseo. Розовая S. n. 30
1209. щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m.       25         1210. щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m.       25         1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m.       25         1212. щ. b. leucocephala Koch. Бѣлоцв. S. n.       25         1213. щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длинная	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 20 1244.щ. alpinus L. Альпійская S. n. 20 (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альпійск. бѣлая S. n. 25 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 25 1247.щ. — fl. roseo. Розовая S. n. 30 1248.щ. — himalayensis. Гималайская S. n. 20
1209. ш. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m.       25         1210. ш. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m.       25         1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m.       25         1212. ш. b. leucocephala Koch. Бѣлопв. S. n.       25         1213. ш. b. longiarista Boiss. & Reut. Длинная       S. m.       25         1214. ш. b. maritima Willd. Морская. S. m.       20         (Кат. 02. рис. 1178).       20	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 20 1244.щ. alpinus L. Альпійская S. n. 20 (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альпійск. бѣлая S. n. 25 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 25 1247.щ. — fl. roseo. Розовая S. n. 30 1248.щ. — himalayensis. Гималайская. S. n. 20 1249.щ. — speciosus. Крупноцвѣтная. S. n. 25
1209. ш. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m.       25         1210. ш. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m.       25         1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m.       25         1212. ш. b. leucocephala Koch. Бѣлоцв. S. n.       25         1213. ш. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длинная S. m.       25         1214. ш. b. maritima Willd. Морская. S. m.       26         (Кат. 02. рис. 1178).       1215. ш. b. — fl. ригригео. Пурпурован S. n.       25	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 20 1244.щ. alpinus L. Альпійская S. n. 20 (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альпійск. бѣлая S. n. 25 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 25 1247.щ. — fl. roseo. Розовая S. n. 30 1248.щ. — himalayensis. Гималайская. S. n. 25 1249.щ. — speciosus. Крупнопвѣтная. S. n. 25 1250.щ. — subvillosus. Мохнатая S. n. 25 1251.щ. — superbus. Прекрасная S. n. 25
1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 25 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 25 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 25 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бёлоцв. S. n. 25 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длин- ная S. m. 25 1214.щ. b. maritima Willd. Морская . S. m. 20 (Кат. 92. рис. 1178). 1215.щ. b. — fl. purpureo. Пурпуровая. S. n. 25 (Кат. 92. рис. 873).	1243. aestivus A. Gray. Лътняя H. h. 20 1244.щ. alpinus L. Альпійская S. n. 20 (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альпійск. бълая S. n. 25 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 25 1247.щ. — fl. roseo. Розовая S. n. 30 1248.щ. — himalayensis. Гималайская. S. n. 25 1249.щ. — speciosus. Крупнопевтная. S. n. 25 1250.щ. — subvillosus. Мохнатая S. n. 25 1251.щ. — superbus. Прекрасная S. n. 25 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова. S. m. 25
1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 25 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 25 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 25 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бѣлоцв. S. n. 25 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длин-  ная S. m. 25 1214.щ. b. maritima Willd. Морская . S. m. 20 (Кат. 92. рис. 1178). 1215.щ. b. — fl. purpureo. Пурпуровая. S. n. 25 (Кат. 92. рис. 873). 1216.щ. a. pinifolia Hoffmgg. & Link. Тон-	1243. aestivus A. Gray. Лътняя H. h. 20 1244.щ. alpinus L. Альпійская S. n. 20 (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альпійск. бълая S. n. 25 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 25 1247.щ. — fl. roseo. Розовая S. n. 30 1248.щ. — himalayensis. Гималайская. S. n. 20 1249.щ. — speciosus. Крупноцьѣтная. S. n. 25 1250.щ. — subvillosus. Мохнатая S. n. 25 1251.ц. — superbus. Прекрасная S. n. 25 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова S. m. 25 1253. brachytrichus Franch. Пушист. S. m. 40
1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 25 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 25 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 25 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бёлоцв. S. n. 25 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длин- ная	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 20 1244.щ. alpinus L. Альпійская S. n. 20 (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альпійск бѣлая S. n. 25 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 25 1247.щ. — fl. roseo. Розовая S. n. 30 1248.щ. — himalayensis. Гималайская. S. n. 25 1250.щ. — superlus. Крупноцвѣтная .S. n. 25 1251.ш. — superlus. Прекрасная S. n. 25 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова. S. m. 25 1253. brachytrichus Franch. Пущист. S. m. 40 1254. Curtisi Torr.& Gray. Куртиза. H. h. 25
1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 25 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 25 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 25 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бѣлоцв. S. n. 25 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длин-  ная S. m. 25 1214.щ. b. maritima Willd. Морская . S. m. 20 (Кат. 92. рис. 1178). 1215.щ. b. — fl. purpureo. Пурпуровая. S. n. 25 (Кат. 92. рис. 873). 1216.щ. a. pinifolia Hoffmgg. & Link. Тон-	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 20 1244.щ. alpinus L. Альпійская S. n. 20 (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альпійск бѣлая S. n. 25 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 25 1247.щ. — fl. гозео. Розовая S. n. 30 1248.щ. — himalayensis. Гималайская. S. n. 20 1249.щ. — speciosus. Крупноцвѣтная. S. n. 25 1250.щ. — subvillosus. Мохнатая S. n. 25 1251.ш. — superbus. Прекрасная S. n. 25 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова. S. m. 25 1253. brachytrichus Franch. Пушист. S. m. 40 1254. Curtisi Torr. & Gray. Куртиза. H. h. 25 1255.щ. diplostephioides Benth. & Hook.
1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 25 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 25 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 25 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бѣлопв. S. n. 25 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длин- ная. S. m. 25 1214.щ. b. maritima Willd. Морская. S. m. 20 (Кат. 92. рис. 1178). 1215.щ. b. — fl. purpureo. Пурпуровая. S. n. 25 (Кат. 92. рис. 873). 1216.щ. a. pinifolia Hoffmgg. & Link. Тон- кая. S. n. 25 1217.щ. b. plantaginea Willd. Подорожни- ковая. S. m. 20 1218.щ. — leucantha. Бѣлая. S. m. 25	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 20 1244.щ. alpinus L. Альпійская S. n. 20 (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альпійск. бѣлая S. n. 25 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 25 1247.щ. — fl. говео. Розовая S. n. 30 1248.щ. — himalayensis. Гималайская. S. n. 20 1249.щ. — speciosus. Крупноцвѣтная. S. n. 25 1250.щ. — subvillosus. Мохнатая S. n. 25 1251.щ. — superbus. Прекрасная S. n. 25 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова S. m. 25 1253. brachytrichus Franch. Пушист. S. m. 25 1254. Curtisi Torr. & Gray. Куртиза. H. h. 25 1255.щ. diplostephioides Benth. & Hook. Гималайская прекрасная. S. m. 40
1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 25 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 25 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 25 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бѣлоцв. S. n. 25 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длин-  ная S. m. 25 1214.щ. b. maritima Willd. Морская . S. m. 20 (Кат. 92. рис. 1178). 1215.щ. b. — fl. purpureo. Пурпурован S. n. 25 (Кат. 92. рис. 873). 1216.щ. a. pinifolia Hoffmgg. & Link. Тон-  кая S. n. 25 1217.щ. b. plantaginea Willd. Подорожни- ковая S. m. 20 1218.щ. — leucantha. Бѣлая S. m. 20 1219. scabra Pall. Сѣверная . S. m. 25	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 20 1244.щ. alpinus L. Альнійская S. n. 20 (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альнійск. бѣлая S. n. 25 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 25 1247.щ. — fl. roseo. Розовая S. n. 30 1248.щ. — himalayensis. Гималайская. S. n. 25 1250.щ. — speciosus. Крупноцвѣтная. S. n. 25 1250.щ. — subvillosus. Мохнатая S. n. 25 1251.щ. — superbus. Прекрасная S. n. 25 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова S. m. 25 1253. brachytrichus Franch. Пушист. S. m. 40 1254. Curtisi Torr. & Gray. Куртиза. H. h. 25 1255.щ. diplostephioides Benth. & Hook. Гималайская прекрасная. S. m. 40 1256. Drummondi Lindl. Калифорн-
1209.ш. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m.       25         1210.ш. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m.       25         1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m.       25         1212.ш. b. leucocephala Koch. Бѣлоцв.S. n.       25         1213.ш. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длин- ная. S. m.       25         1214.ш. b. maritima Willd. Moрская. S. m.       20         (Кат. 92. рис. 1178).       1215.ш. b. — fl. purpureo. Пурпурован. S. n.         1216.ш. a. pinifolia Hoffmgg. & Link. Тон- кая. S. n.       25         1217.ш. b. plantaginea Willd. Подорожни- ковая. S. m.       25         1218.ш. — leucantha. Бѣлая. S. m.       20         1219. scabra Pall. Сѣверная. S. m.       25         1220.ш. a. setacea Delile. Щетинистая. S. n.       25	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 20 1244.щ. alpinus L. Альпійская S. n. 20 (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альпійск. бѣлая S. n. 25 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 25 1247.щ. — fl. roseo. Розовая S. n. 30 1248.щ. — himalayensis. Гималайская. S. n. 25 1249.щ. — speciosus. Крупноцвѣтная. S. n. 25 1250.щ. — subvillosus. Мохнатая S. n. 25 1251.щ. — superbus. Прекрасная S. n. 25 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова. S. m. 25 1253. brachytrichus Franch. Пушист. S.m. 40 1254. Curtisi Torr.& Gray. Куртиза. H. h. 25 1255.щ. diplostephioides Benth. & Hook. Гималайская прекрасная. S. m. 40 1256. Drummondi Lindl. Калифорнская H. h. 20
1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 25 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 25 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 25 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бёлоцв.S. n. 25 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длин-  ная S. m. 25 1214.щ. b. maritima Willd. Морская . S. m. 20 (Кат. 92. рис. 1178). 1215.щ. b. — fl. purpureo. Пурпуровая. S. n. 25 (Кат. 92. рис. 873). 1216.щ. a. pinifolia Hoffmgg. & Link. Тон-  кая S. n. 25 1217.щ. b. plantaginea Willd. Подорожни-  ковая S. m. 25 1218.щ. — leucantha. Бёлая S. m. 25 1219. scabra Pall. Сѣверная S. m. 25 1220.щ. a. setacea Delile. Щегинистая. S. m. 25 1221.щ. b. sibirica Turcz. Сибирская. S. m. 20	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 20 1244.щ. alpinus L. Альпійская S. n. 20 (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альпійск бѣлая S. n. 25 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 25 1247.щ. — fl. roseo. Розовая S. n. 30 1248.щ. — himalayensis. Гималайская. S. n. 25 1249.щ. — speciosus. Крупнопывѣтная. S. n. 25 1250.щ. — subvillosus. Мохнатая S. n. 25 1251.щ. — superbus. Прекрасная S. n. 25 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова S. m. 25 1253. brachytrichus Franch. Пушист. S. m. 25 1254. Curtisi Torr.& Gray. Куртиза. H. h. 25 1255.щ. diplostephioides Benth. & Hook.
1209.ш. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m.       25         1210.ш. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m.       25         1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m.       25         1212.ш. b. leucocephala Koch. Бѣлоцв.S. n.       25         1213.ш. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длин- ная. S. m.       25         1214.ш. b. maritima Willd. Moрская. S. m.       20         (Кат. 92. рис. 1178).       1215.ш. b. — fl. purpureo. Пурпурован. S. n.         1216.ш. a. pinifolia Hoffmgg. & Link. Тон- кая. S. n.       25         1217.ш. b. plantaginea Willd. Подорожни- ковая. S. m.       25         1218.ш. — leucantha. Бѣлая. S. m.       20         1219. scabra Pall. Сѣверная. S. m.       25         1220.ш. a. setacea Delile. Щетинистая. S. n.       25	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 20 1244.щ. alpinus L. Альпійская S. n. 20 (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альпійск бѣлая S. n. 25 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 25 1247.щ. — fl. roseo. Розовая S. n. 30 1248.щ. — himalayensis. Гималайская. S. n. 25 1249.щ. — speciosus. Крупнопывѣтная. S. n. 25 1250.щ. — subvillosus. Мохнатая S. n. 25 1251.щ. — superbus. Прекрасная S. n. 25 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова S. m. 25 1253. brachytrichus Franch. Пушист. S. m. 25 1254. Curtisi Torr.& Gray. Куртиза. H. h. 25 1255.щ. diplostephioides Benth. & Hook.
1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 25 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 25 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 25 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бёлоцв.S. n. 25 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длин-  ная S. m. 25 1214.щ. b. maritima Willd. Морская . S. m. 20 (Кат. 92. рис. 1178). 1215.щ. b. — fl. purpureo. Пурпуровая. S. n. 25 (Кат. 92. рис. 873). 1216.щ. a. pinifolia Hoffmgg. & Link. Тон-  кая S. n. 25 1217.щ. b. plantaginea Willd. Подорожни-  ковая S. m. 25 1218.щ. — leucantha. Бёлая S. m. 25 1219. scabra Pall. Сѣверная S. m. 25 1220.щ. a. setacea Delile. Щегинистая. S. m. 25 1221.щ. b. sibirica Turcz. Сибирская. S. m. 20	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 20 1244.щ. alpinus L. Альпійская S. n. 20 (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альпійск. бѣлая S. n. 25 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 25 1247.щ. — fl. говео. Розовая S. n. 30 1248.щ. — himalayensis. Гималайская S. n. 20 1249.щ. — speciosus. Крупноцвѣтная. S. n. 25 1250.щ. — subvillosus. Мохнатая S. n. 25 1251.ш. — superbus. Прекраспая S. n. 25 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова S. m. 25 1253. brachytrichus Franch. Пушист. S. m. 40 1254. Curtisi Torr. & Gray. Куртиза. H. h. 25 1255.щ. diplostephioides Benth. & Hook.
1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 25 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 25 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 25 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бѣлопв. S. n. 25 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длинная. S. m. 25 1214.щ. b. maritima Willd. Морская. S. m. 20 (Кат. 02. рис. 1178). 1215.щ. b. — fl. ригригео. Пурпуровая S. n. 25 (Кат. 92. рис. 873). 1216.щ. a. pinifolia Hoffmgg. & Link. Тонкая. S. n. 25 1217.щ. b. plantaginea Willd. Подорожниковая. S. m. 25 1218.щ. — leucantha. Бѣлая. S. m. 25 1219. scabra Pall. Сѣверная. S. m. 25 1220.щ. a. setacea Delile. Щетинистая. S. n. 25 1221.щ. b. sibirica Turcz. Сибирская. S. m. 20 1222.щ. Welwitschi Boiss. Вельвича. S. n. 25 Arnebia. Арнебія.	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 20 1244.щ. alpinus L. Альпійская S. n. 20 (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альпійск бѣлая S. n. 25 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 25 1247.щ. — fl. говео. Розовая S. n. 30 1248.щ. — himalayensis. Гималайская. S. n. 20 1249.щ. — speciosus. Крупноцвѣтная. S. n. 25 1250.щ. — subvillosus. Мохнатая S. n. 25 1251.щ. — superbus. Прекрасная S. n. 25 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова. S. m. 25 1253. brachytrichus Franch. Пушист. S. m. 25 1254. Curtisi Torr. & Gray. Куртиза. H. h. 25 1255.щ. diplostephioides Benth. & Hook.
1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 25 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 25 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 25 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бѣлоцв. S. n. 25 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длинная S. m. 25 1214.щ. b. maritima Willd. Морская. S. m. 20 (Кат. 92. рис. 1178). 1215.щ. b. — fl. purpureo. Пурпуровая S. n. 25 (Кат. 92. рис. 873). 1216.щ. a. pinifolia Hoffmgg. & Link. Тонкая S. n. 25 1217.щ. b. plantaginea Willd. Подорожниковая	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 20 1244.щ. alpinus L. Альпійская S. n. 20 (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альпійск. бѣлая S. n. 25 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 25 1247.щ. — fl. roseo. Розовая S. n. 30 1248.щ. — himalayensis. Гималайская. S. n. 20 1249.щ. — speciosus. Крупноцвѣтная. S. n. 25 1250.щ. — subvillosus. Мохнатая S. n. 25 1251.щ. — superbus. Прекрасная S. n. 25 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова S. m. 25 1253. brachytrichus Franch. Пушист. S. m. 25 1254. Curtisi Torr. & Gray. Куртиза. H. h. 25 1255.щ. diplostephioides Benth. & Hook.
1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 25 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 25 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 25 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бѣлоцв. S. n. 25 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длинная	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 20 1244.щ. alpinus L. Альнійская S. n. 20 (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альнійск. бѣлая S. n. 25 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 25 1247.щ. — fl. roseo. Розовая S. n. 30 1248.щ. — himalayensis. Гималайская. S. n. 25 1250.щ. — subvillosus. Крупноцвѣтная. S. n. 25 1250.щ. — subvillosus. Мохнатая S. n. 25 1251.щ. — superbus. Прекрасная S. n. 25 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова. S. m. 25 1253. brachytrichus Franch. Пушист. S. m. 40 1254. Curtisi Torr. & Gray. Куртиза. H. h. 25 1255.щ. diplostephioides Benth. & Hook.
1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 25 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 25 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 25 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бѣлоцв. S. n. 25 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длинная S. m. 25 1214.щ. b. maritima Willd. Морская . S. m. 20 (Кат. 92. рис. 1178). 1215.щ. b. — fl. purpureo. Пурпурован S. n. 25 (Кат. 92. рис. 873). 1216.щ. a. pinifolia Hoffmgg. & Link. Тонкая S. n. 25 1217.щ. b. plantaginea Willd. Подорожниковая S. m. 25 1218.щ. — leucantha. Бѣлая S. m. 25 1219. scabra Pall. Сѣверная S. m. 25 1220.щ. a. setacea Delile. Щетинистая. S. m. 25 1221.щ. b. sibirica Turcz. Сибирская. S. m. 25 1222.щ. Welwitschi Boiss. Вельвича . S. n. 25  Arnebia. Арнебія. 1223. есhioides DC. Румянковидная. S. m. 30  Arnica. Арника.	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 20 1244.щ. alpinus L. Альпійская S. n. 20 (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альпійск. бѣлая S. n. 25 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 25 1247.щ. — fl. roseo. Розовая S. n. 30 1248.щ. — himalayensis. Гималайская. S. n. 25 1249.щ. — speciosus. Крупноцеѣтная. S. n. 25 1250.ш. — subvillosus. Мохнатая S. n. 25 1251.ш. — superbus. Ирекрасная S. n. 25 1252. Bigelowi A. Gray. Бипелова. S. m. 25 1253. brachytrichus Franch Пушист. S. m. 40 1254. Curtisi Torr. & Gray. Куртиза. H. h. 25 1255.щ. diplostephioides Benth. & Hook.
1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 25 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 25 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 25 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бѣлопв. S. n. 25 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длинная. S. m. 25 1214.щ. b. maritima Willd. Морская. S. m. 20 (Кат. 02. рис. 1178). 1215.щ. b. — fl. ригригео. Пурпуровая. S. n. 25 (Кат. 92. рис. 873). 1216.щ. a. pinifolia Hoffmgg. & Link. Тонкая. S. n. 25 1217.щ. b. plantaginea Willd. Подорожниковая. S. m. 25 1218.щ. — leucantha. Бѣлая. S. m. 25 1219. scabra Pall. Сѣверная. S. m. 25 1220.щ. a. setacea Delile. Щетинистая. S. n. 25 1221.щ. b. sibirica Turcz. Сибирская. S. m. 20 1222.щ. Welwitschi Boiss. Вельвича. S. n. 25  Агпеbia. Арнебія. 1223. еспіоіdея DC. Румянковидная. S. m. 30 Агпіса. Арника.	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 20 1244.щ. alpinus L. Альпійская S. n. 20 (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альпійск. бѣлая S. n. 25 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 25 1247.щ. — fl. гозео. Розовая S. n. 30 1248.щ. — himalayensis. Гималайская. S. n. 20 1249.щ. — speciosus. Крупноцвѣтная. S. n. 25 1250.щ. — subvillosus. Мохнатая S. n. 25 1251.ш. — superbus. Прекрасная S. n. 25 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова. S. m. 25 1253. brachytrichus Franch. Пушист. S. m. 25 1254. Curtisi Torr. & Gray. Куртиза. H. h. 25 1255.щ. diplostephioides Benth. & Hook.
1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 25 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 25 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 25 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бѣлопв. S. n. 25 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длинная. S. m. 25 1214.щ. b. maritima Willd. Морская. S. m. 26 1215.щ. b. — fl. purpureo. Пурпуровая. S. n. 25 (Кат. 92. рис. 873). 1216.щ. a. pinifolia Hoffmgg. & Link. Тонкая. S. n. 25 1217.щ. b. plantaginea Willd. Подорожниковая. S. m. 25 1218.щ. — leucantha. Бѣлая. S. m. 25 1219. scabra Pall. Сѣверная. S. m. 25 1220.щ. a. setacea Delile. Щегинистая. S. n. 25 1221.щ. b. sibirica Turcz. Сибирская. S. m. 25 1222.щ. Welwitschi Boiss. Вельвича. S. n. 25  Агпеbia. Арнебія. 1223. еспіоіdея DC. Румянковидная. S. m. 25 Знаменитое лекарственное растеніе. 1225.щ. sachalinensis A. Gray. Сахалин-	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 20 1244.щ. alpinus L. Альпійская S. n. 20 (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альпійск. бѣлая S. n. 25 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 25 1247.щ. — fl. говео. Розовая S. n. 30 1248.щ. — himalayensis. Гималайская S. n. 20 1249.щ. — speciosus. Крупноцвѣтная. S. n. 25 1250.щ. — subvillosus. Мохнатая S. n. 25 1251.ш. — superbus. Прекраспая S. n. 25 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова S. m. 25 1253. brachytrichus Franch. Пушист. S. m. 40 1254. Curtisi Torr. & Gray. Куртиза. H. h. 25 1255.щ. diplostephioides Benth. & Hook.
1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 25 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 25 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 25 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бѣлоцв. S. n. 25 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длинная	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 20 1244.щ. alpinus L. Альпійская S. n. 20 (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альпійск. бѣлая S. n. 25 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 25 1247.щ. — fl. roseo. Розовая S. n. 30 1248.щ. — himalayensis. Гималайская S. n. 20 1249.щ. — speciosus. Крупнопвѣтная. S. n. 25 1250.щ. — subvillosus. Мохнатая S. n. 25 1251.ш. — superbus. Прекрасная S. n. 25 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова S. m. 25 1253. brachytrichus Franch. Пушист. S. m. 25 1254. Curtisi Torr. Gray. Куртиза. H. h. 25 1255.щ. diplostephioides Benth. & Hook.
1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 25 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 25 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 25 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бѣлопв. S. n. 25 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длинная. S. m. 25 1214.щ. b. maritima Willd. Морская. S. m. 26 1215.щ. b. — fl. purpureo. Пурпуровая. S. n. 25 (Кат. 92. рис. 873). 1216.щ. a. pinifolia Hoffmgg. & Link. Тонкая. S. n. 25 1217.щ. b. plantaginea Willd. Подорожниковая. S. m. 25 1218.щ. — leucantha. Бѣлая. S. m. 25 1219. scabra Pall. Сѣверная. S. m. 25 1220.щ. a. setacea Delile. Щегинистая. S. n. 25 1221.щ. b. sibirica Turcz. Сибирская. S. m. 25 1222.щ. Welwitschi Boiss. Вельвича. S. n. 25  Агпеbia. Арнебія. 1223. еспіоіdея DC. Румянковидная. S. m. 25 Знаменитое лекарственное растеніе. 1225.щ. sachalinensis A. Gray. Сахалин-	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 20 1244.щ. alpinus L. Альпійская S. n. 20 (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альпійск. бѣлая S. n. 25 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 25 1247.щ. — fl. говео. Розовая S. n. 30 1248.щ. — himalayensis. Гималайская S. n. 25 1249.щ. — speciosus. Крупноцвѣтная. S. n. 25 1250.щ. — subvillosus. Мохнатая S. n. 25 1251.ш. — superbus. Прекрасная S. n. 25 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова S. m. 25 1253. brachytrichus Franch. Пушист. S. m. 25 1254. Curtisi Torr. Gray. Куртиза. H. h. 25 1255.щ. diplostephioides Benth. & Hook.



Aster, Букетъ изъ разныхъ видовъ.

Ne	Aster (прод.). За шт	. к.
1268.	Novae-Angliae W. Bowman. B. Bay-	
	манъ	25
1269.	манъ	
	цвѣтная H. h.	20
1270.	— — MadameCacheux. Низкая. Н.п.	30
1271.	— — Mad. Soymier. Поздн. прекр.	
1000	(Кат. 02. рис. 1229)Н.т.	25
1272.	— — niveus. Бълая	30
1373.	—— Pluton. Плутона Н. m.	30
1274. 1275.	— — Purity. Снѣжная Н. m.	30
	— Robert Parker. Темно-син. H.h.	30
1276. 1277.	— — Tom Sawyer. Сивня H. h. peregrinus Pursh. Красивая S. m.	30
1277.	Porteri A. Gray. Портера H. m.	40
1279.	prenanthoides Mühl. Пренантовид-	40
1210.	Hag S h	25
1280.	наяS. h. ptarmicoides Torr. & Gray. Гуля-	20
1200.	вицевидная S. m.	20
1281.	puniceus L. ГранатнаяН. h.	20
1282.щ.		20
1283.	sibiricus L. СибирскаяS. m.	20
1284.	tenuifolius L. Тонколистная. H. h.	20
1285.	Tradescanti L. Традесканта.Н. h.	20
1286.	virgineus Nees. Виргинская Н. h.	20
1287.	a. Whitneyi Kuntze. Калифорнская.	
	S. n.	30
	Astilbe. Астильбе.	
1288.щ.	chinensis Franch. Китайскій .S. m.	40
1289.	Lemoinei Lem. (hybr.) gerbe d'argent.	10
	Серебристый	30
1290.	— panache. ПеристыйS. m.	30
1291.	— plumet neigeux. Снъжый S. m.	30
	Всѣ три красивые гибриды.	
1292.щ.	Thunbergi Miq. ТунбергаS. m.	30
		100
	agalus. Стручечникъ. Traganth	1.
1293.щ.	alopecuroides L. Хвостовидн. S. h.	40
1294.	hypoglottis L. РозовыйS. n.	25
1295.	— fl. albo. Бѣлый S. n.	25
1296.Щ.	maximus Willd. ВысокійS. h.	40
1297.Щ.	mongolicus Bunge. Монгольскій. S.m.	30

Astrantia. Астранція. Meisterwu	rz.
№ За п	IT. K.
1298. щ. Biebersteini Fisch. & Mey. Бибер	-
штейна S m	25
1 1299. Щ. carinthiaca Hoppe. Каринтійск. S. m	. 25
1300.щ. carniolica Wulf. Крайнская S. m	. 25
1301. щ. gracilis Bartl. НѣжнаяS. m	. 25
1302.щ. major L. ОбыкновеннаяS. m	. 20
(Кат. 1900. рис. 1157). 1303. <b>ц. а.</b> minor <i>L.</i> Маленькая S. m	20
1304. a. pauciflora Bertol. Малоцвътная	. 30
S. m	
Athamanta. Медвѣдка. Augenwur	
1305.щ. cretensis L. ЮжнаяS. m	20
1306.щ. vestina Kern. Мелкораздъльн.S. m	. 30
	. 00
Aubrietia. Аубріеція.	STATE OF
1307. b. croatica Schott. Кроатская. F. S	. 25
1308. b. deltoidea DC. ЛиловаяF. S	. 25
(Кат. 02. рис. 1262). 1309. b. — cilicica. Киликійская F. S.	. 25
1310.щ. b. — Eyrei. Эйрея F. S.	25
1311. b. — Hendersoni. Гендерсона. F. S	25
1312. b. — Leichtlini. Лейхтлина F. S.	. 25
1313. b. — ригригеа. Пурпуровая F. S.	. 25
1314. b. erubescens Griseb. Бъловат. F. S.	. 25
1315. b. Pinardi Boiss. Мало-азіатск. F. S.	. 25
Azalea. Asanis.	
1316. a. **procumbens L. Лежачая аль-	
пійская	
Bambusa. Бамбукъ.	
1317. spec. Новый бамбукъ изъ Канзу h	20
	. 30
Baptisia. Баптизія.	
1318.щ. australis R. Br. ЮжнаяS. m.	. 30
1319. leucantha Torr. & Gray. Бълова-	
тая S. m.	. 30
Barbarea. Сурѣпица.	
1320.щ. b. vulgaris R. Br. fol. variegatis. Пе-	
стролистная F. m.	. 20
Bellevalia. Беллевалія.	
1321. I. Heldreichi Boiss. Гельдрейха. F. n.	. 30
	30
Bellis. Маргаритка (махровая).	
1322. b. perennis L. fl. pl. albo. Бѣлая F. S.	. 10
1323. b. — fl. pl. albo grandiflora. Бълая	10
крупноцвѣтнаяF. S. 1324. b. — fl. pl. roseo. РозоваяF. S.	. 10
1325. b. — fl. pl. rubro. Красная F. S.	10
1326. b. — fl. pl. rubro grandiflora. Kpac-	10
ная крупноцвътная F. S.	. 10
1327. b. — fl. pleno въразныхъколерахъ	
(Кат. 90, рис. 894). 12 шт. 50 к.	
Betonica. Буквица. Zehrkraut.	
1328. Alopecurus L. Хвостовидная. S. m.	25
1329. щ. grandiflora Steph. Крупноцвътн. S. m.	25
(Кат. 01. рис. 1275).	
1330. nivea Stev. Снѣжно-бѣлаяS. m.	25
Biarum. Лжеаронникъ. Doppelaru	m.
1331. I. carduchorum Engl. Малоазіат-	
скій S. п.	75

№ Biotia. Biotia. За mt. к.	№ Calystegia (прод.). За шт. к.
1332.щ. corymbosa DC. Щитковидная S. h. 25	1360. sepium rosea. Розовый. (12 шт. 50 к.)
1333. щ. macrophylla DC. Крупнолистн. S. m. 30	(Кат. 89. рис. 891) S. h. 15
Biscutella. Двущитъ.	Вьюнки — вьющіяся растенія, рекомендуемыя
1334. a. laevigata L. Гладкій S. n. 25	для прикрытія бестдокъ и балконовъ. Sind als
Bocconia. Бокконія.	Schlingpflanzen zur Bekleidung von Lauben-
1335. d. cordata Willd. Сердцевидная. Н. h. 30	gängen zu empfehlen.
1336. d. mlcrocarpa Maxim. Китайская.	Camassia. Kamaccia.
H. h. 30	1361.щ. I. Cusicki Wats. Кузики S. m. 40
Boltonia. Болтонія. 1837. glastifolia L'Hérit. Сизан H. h. 20	1362.щ. I. esculenta Lindl. СиняяS. m. 25
1337. glastifolia <i>L'Hérit</i> . Сизая Н. h. 20 Воукіпіа. Бойкинія.	1363. I. — atrocoerulea. Темно - синяя.
1338.щ. rotundifolia Parry. Круглолист. S.m. 25	S. m. 25
Bruckenthalia. Брукенталія.	1364. <b>щ.</b> I. Fraseri <i>Torr</i> . Фразера S. m. 30 1365. I. Leichtlini <i>Wats</i> . Лейхтлина. S. m. 50
1339. **a.spiculifolia Reichb. Kycrap-	2000年1月1日 1日 1
ная S. n. 100	Campanula. Колокольчикъ.
Brunella. Брунелла.	1366.щ. alliarifolia Willd. Сердцевидн. S. m. 25
1340.щ. grandiflora Jacq. Крупноцвѣтн. S. n. 25	1367. a. alpina Jacq. Альпійскій S. n. 30
1341.щ. — fl. albo. Бѣлая	1368. <b>щ. а.</b> barbata <i>L.</i> Бородатый S. n. 30   1369. <b>щ. а.</b> — fl. albo. Бородатый бѣлый S. n. 30
1342.щ. — ругепаіса. Пиренейская S. п. 20	1370. bononiensis L. БононскійS. m. 25
1343.щ. — Webbiana major. Веббакрупн. S.n. 25	1371. a. caespitosa Scop. Дернистый S. n. 25
Bryonia. Epionia. Zaunrübe.	1372. a. — fl. albo. Дернистый бѣлый S. n. 25
1344. alba <i>L.</i> Бѣлая (Кат. 90, рис. 903) S. h. 25 1345. dioïca <i>Jacq</i> . Краснонлодная S. h. 25	1373. a. carnica Schiede. Карніольск.S. n. 40
Высоко выощіяся растенія.	1374 щ. b. carpatica Jacq. Карпатскій. S. n. 20 (Кат. 01. рис. 1317).
Bulbocodium. Брундышка. Lichtblume.	1375. щ. b. — fl. albo. Карпатскій бѣлый S. n. 20
1346. I. vernum L. Весенняя. (12 m.1 p.) F.n. 15	1376. щ. collina Bieb. Холмовой S. n. 25
(Кат. 92. рис. 958).	1377. lactiflora Bieb. coerulea. Голубой. S.m. 20
Buphtalmum. Буфтальмумъ. Ochsen-	1378.щ. latifolia L. Широколистный S. m. 20 1379.ш. — alba. Бълый S. m. 25
auge.	1379.щ. — alba. Бѣлый
1347.щ. grandiflorum L. Крупноцвътн. S. m. 25	1381.щ. — pallida. БлѣдныйS. m. 25
Cacalia. Какалія. 1348.щ. deltophylla <i>Maxim</i> . Дельтовид-	1382. linifolia Scop. Линейнолистн. S. n. 30
ная	1383.щ. persicifolia L. fl. albo. Персико- листный, бѣлыйS. m. 20
1349. hastata L. Копьевидная Н. h. 25	листный, бѣлыйS. m. 20 1384. — — calycantha. Бѣлый краси-
Calamintha. Каламинта. Bergminze.	вый
1350.щ. a. alpina Lam. АльпійскаяS. n. 25	1385.щ. — grandiflora. Бѣлый крупно-
1351. a. croatica Host. Kpoatckag S. n. 25	цвѣтный
Льтомъ постоянно въ цвъту.	1386. — — pleno. Бѣлый махровS. m. 25 1387.щ. — fl. coeruleo. Синій 20
Calandrinia. Каландринія.	1388. — — pleno. Синій махровый. S. m. 25
1352. а.І. рудтава А. <i>Gray</i> . Карликовая S. n. 25	1389. — nitida fl. albo pleno. Блестящій
Calla. Калла.	махровый
1353. palustris L. Болотная (для акварія). (Кат. 95. рис. 1046) S. n. 20	1390.щ. pilosa Pall. Волосистый S. m. 25 1391.щ. primulifolia Brot. Первоцвёто-
Caltha. Курослѣпъ. Butterblume.	листный
1354. palustris L. fl. pl. Махровый F. n. 25	1392. a. pulla L. Низкій темно-син. F. S. n. 30
(Кат. 01. рис. 1298).	1393.щ. punctata Lam. Точечный S. m. 20
1355. — nana fl. pl. Низкій махровый. F. n. 30	1894. a. pusilla Haenke. Маленькій си- ній
Calluna. Bepecas. Heidekraut.	1395. a. — fl. albo. Маленькій бѣл. F. S. n. 25
1356. **vulgaris Salisb. nana. Карликовый	1396. ш. a. Raineri Perpent. var. Низкій. S. n. 25
густой полукустарникъ Н. п. 25	1397. щ. rapunculoides L. Ръпчатовидн. S. m. 20
Calystegia. Benener. Winde.	1398. a. rhomboidea <i>Murr</i> . Ромбоидаль- ный
1357. dahurica <i>Chois</i> . Даурск. (12 шт. 50 к.) S. h. 20	ный
1358. pubescens Lindl. fl. pleno. Розовый	S. m. 25
махровый (12 шт. 75 к.)S. h. 20	1400. a. rotundifolia L. fl. pleno. Maxpo-
(Kar, 97. puc. 1114).	вый
1359. sepium R. Br. Бёлый. (12-шт. 50 к.) S. h. 15	(TE 00 110H) 0 0E
D. II. 10	

ле сашранита (прод.). За ш	r. R.	A COMPANY OF SECOND SECOND	
1402.щ. a. Scheuchzeri Vill. Шейхцера S. n.	25	The second of th	
1403. a. subpyrenaica Timb. Испанск. S.m.	30	CONTRACTOR OF THE WAY	
1404. <b>щ. а.</b> thyrsoides $L$ . Тирсоцвѣтный. S.m.	30		
1405.щ. tomentosa <i>Lam</i> . Войлочный. S. h.	30	The state of the s	
1406. a. Tommasiniana Koch (Freyeri).	Figur .		
Иллирійскій	75		
1407. M. Trachelium L. coerulea pl. Kpa-			
пиволистный синій махров. S. m.	20		
	200		
1408. a. tridentata L. Кавказскій S. n.	25		
1409. a. — Saxifraga. Скалистый S. n.	30		
1410.щ. b. turbinata Schott, Nym. & Kotschy.		CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	
КубаревидныйS. n.	20		
(Кат. 97. рис. 1152).		THE WAY AND THE WAY AND A STATE OF THE PARTY A	
	05		
1411.щ. — fl. albo. Бълый кубарев. S. n.	25		
1412. — X pulla (F. G. Wilson). Temho-			
синій	30		
1413. Van Houttei Carr. Ванъ Гутта. S. m.	25		
	CANADA SE		
1414. — pallida. Блѣдно лилов. S. m.	30		
1415. щ. Wilsoni hort. ВильсонаS. m.	40	THE REAL PROPERTY OF THE PARTY	
Conor Ocean Diedemen			
Carex. Ocora. Riedgras.		№ 1453. Chrysanthemum maximum.	
1416. d. acuta L. Острая	20		
1417. d. riparia Curt. fol. variegatis.		№ Cerastium (прод.). За шт.	-
Пестролистная	30		
neorposite than	00	1441.щ. a. villosum Baumg. Мохнатая S.	2
Carlina. Волчецъ. Eberwurz.		№№ 1437 и 1440—съ серебристыми листья	MIA
	000		DAKE
1418. a. acaulis $L$ . БезстебельныйS. n.	30	для бордюровъ и цвътниковъ.	
Catananche. Любовное зелье. Rasse	1	Die №№ 1437, 1440 mit silberfarbenen Bl	lät
	31-	tern, zu Teppichbeeten und Bordüren	
blume.			
1419.щ. coerulea L. alba. Бѣлое S. m.	25	Cercocarpus. Церкокарпусь. Feder	-
the super from the second to t		frucht.	
Caulophyllum. Каулофиллумъ.		1442. a. intricatus Wats. Кустарный. S.m. 1	100
1420. robustum Maxim. Манджурск. F. m.	75		100
1421. thalictroides Michx. Василистнико-		Chaerophyllum. Купырь. Kerbel.	
	20	1443.щ. roseum Bieb. Розовый S. m.	20
вый	30		
Centaurea. Василекъ. Flockenblum	10	Chelone. Хелоне.	
	10.	1444. glabra L. Розоваян. h.	28
1422. calocephala Willd. Behrepck. S. m.	30		
1423.щ. d. macrocephala Puschk. Крупно-		Cherleria. Херлерія.	
головчатый	30	1445. a. sedoides L. МоховиднаяS. n.	20
1424.щ. montana L. Горный синій S. m.	20	Chionodoxa. Хіонодокса. Schneestol	0
1425. — fl. albo. Горный бълый S. m.	20	1446. I. Alleni hort. Аллена	20
1426. — fl. rubro. Горный красный. S. m.	30	1447. I. cretica Boiss. & Heldr. Kpur-	
1427. щ. nervosa Willd. Жилистый S. m.	25	ская	20
1428.щ. praealta Boiss. & Bal. Мало-азіат-	CITAL	1448. I. — fl. albo. Бълая	20
скій	95		41
		1449.щ. I. Luciliae Boiss. Голубая; (10 шт.	~
1429.щ. ruthenica Lam. СизыйS. m.		50 к.) (Кат. 02. рис. 1399) Г. п.	20
1430. щ. sordida Willd. Австрійскій S. m.	25	1450.щ. l. — grandiflora (gigantea hort.).	
Cambalania Chasiana		Крупноцвѣтн.;(10шт.75к.) Г.п.	20
Cephalaria. Cradiosa.		1451.щ. I. — sardensis. Сардская F.n.	20
1431, щ. alpina Schrad. Альпійская S. h.	30		21
1432.щ. radiata Griseb. & Schenk. Трансиль-	100	(10 шт. 50 к.).	~
ванская	20	1452. I. — Tmolusi. Тмолуса	20
		(10 шт. 75 к.).	
1433. tatarica Schrad. ТатарскаяS. h.	25		In
Cerastium. Ясколка. Hornkraut.		(Очень красивыя растенія, похожія на Scil	.Id)
		Chrysanthemum. Хризантъ. Wuche	r-
1434. a. alpinum L. Альпійская S.	20		
1435. b. arvense L. Дернистая		blume.	
		1453. щ. maximum Ram. Крупноцвътн. S. m.	2
1436. b. Biebersteini DC. Биберштейна. S.		1454.щ. — Prinzessin Heinrich. Принцесса	
1437. b. Boissieri Gren. БоасьеS.		Гейнрихъ	40
1438.щ. b. Lerchenfeldianum Schur. Лерхен-		14EE m. Triompho Triong	
фельдаS.		1455.щ. — Triomphe. ТріумфъS. m.	2
1439. pennsilvanicum Hook. Пенсильван-		Cimicifuga. Воронецъ.	
	OF		m.
ская S.		1456. americana Michx. Aмериканск. S. h.	7
1440 h. tomentosum T. Войпочная S	20		50



# № 1477. Codonopsis ovata.

№ Cimicifuga (прод.). За шт.	K.
1458.ш. foetida L. Кистевой	25
1459. japonica Spreng. ЯпонскійS. m.	40
Circaea. Цирцея. Hexenkraut.	1001
1460. a. alpina L. Альпійская S. n.	25
Claytonia. Клайтонія.	
1461. a. sibirica L. Сибирская S. n.	30
1462.щ. I. virginica L. ВиргинскаяF. п.	25
Clematis. Лозинка. Waldrebe.	
1463.щ. aethusifolia Turcz. latisecta Rgl.	75
Монгольская желтаяS. h. 1464. coccinea <i>Engelm</i> . Кроваво-крас-	10
ная (Кат. 97. рис. 671)S. h.	75
1465. crispa L. Курчавая	50
1466.щ. cylindrica Sims. Цилиндрич. S. m.	40
1467 Davidiana Decaisne. Павида S. m.	40
1468. diversifolia DC. Гибридная S. m.	40
1469. Durandi Dur. Дюранда S. m.	50
1470.щ. Fremonti S. Wats. Фремонта .S. m.	30
1471.щ. integrifolia L. СиняяS. m.	20 20
1472. <b>щ. recta</b> <i>L.</i> Прямостоячая S. h. 1473. <b>щ</b> . — angustifolia. Узколистная . S. h.	20
1474.щ. — lathyrifolia. Горошколисти. S. h.	20
1475.щ. — mandshurica. Манджурск S. h.	30
Cochlearia. Ложечная трава.	
1476. щ. а. saxatilis L. Скалистая F. n.	25
Codonopsis (Glossocomia). Кодонопси	съ.
1477.щ. ovata Benth. (clematidea C. B. Clar-	70
ke). Лозинковидный S. m.	30
1478. a. rotundifolia Royle. Круглолист-	8001
ный	40
1479. щ. ussuriensis Hemsl. Уссурійск. S. h. 1480. а. viridiflora Maxim. Зеленый. S. m.	50
Colchicum. Безвременникъ. Zeitlos	
1481. I. alpinum Siehe. Альпійскій Н. п.	30
1482. <b>щ. І.</b> autumnale <i>L</i> . Обыкновенный;	15
(12 штукъ 1 р.) Н. п. 1483. І. — album.Бѣлый;(12шт.1½ р.)Н.п.	20
1484. I. — plenum. Бёлый махровый	20
H. n.	100



№ 1492. Convallaria majalis.

١	Cotenicum (прод.). Sa mr.	It.
-	1485. I. autumnale plenum. Maxpos H. n.	25
1	1486. I. crociflorum Rgl. Шафрановид-	
	ный F. n.	30
1	1487. I. hydrophilum Siehe. Влажный. Н.п.	30
1	1488. I. montanum L. Горный Н. п.	30
1	1489.щ. І. speciosum Stev. Крупноцвѣтный.	
	(Кат. 02. рис. 1433) Н. п.	20
	TT C. TT	30
		25
	1491. I. variegatum L. Пестроцвътн. Н. п.	20
	Convallaria. Ландышъ. Maiblume.	
	1492. majalis L. Обыкновенный F. n.	15
	(12 шт. 50 к.).	
I	1493. — fl. pleno. Махровый F. n.	20
1	1494. — fl. roseo. Розов.; 12 шт. 75 к. F. n.	20
1	Coreopsis. Кореопсисъ. Schönauge	
	1495.щ. auriculata L. Трехлопастный.S. m.	25
	1496.щ. lanceolata L. ЛанцетныйS. m.	25
1	1497. Tripteris L. ТроекрылыйS. h.	25
	Cornus. Деренъ. Hartriegel.	
Section 1	1498. canadensis L. КанадскійS. n.	25
	Любитъ торфяную землю. Verlaugt Torfero	
	Cortusa. Roptysa.	
	1499. a. Matthioli L. Marrioлa S. n.	25
	1500.щ. а. — grandiflora. Крупноцвѣтн S.n.	25
	(Кат. 02. рис. 1444).	
	1501. a. pubens Schott, Nym. & Kotsch.	
	Пушистая	30
	Corydalis. Кокорочка. Hohlwurz.	
	1502. Langustifolia X bracteata. Гиорид- ная	25
	1503.щ. l. bracteata Pers. ЖелтаяF. n.	20
	1504.щ. I. cava Schweigg. & Kort. Фіолето-	20
	вая. (12 шт. 75 к.) F. п.	20
	Ban. (12 III. 10 R.) F. II.	20
	1505. I. — alba. Bějas F. n.	20
	1506.щ. I. decipiens Schott, Nym. & Kotschy. Темноватая	25
	1507 w. I. Wolnelrowskiene Ral Wormeron	20
1	1507.щ. I. Kolpakowskiana Rgl. Колпаков-	30
	CKAPOF. n.	25
1	1508.щ. lutea DC. ЖелтаяS. m.	40



№ 1547-1556. Crocus vernus, Букетъ изъ разныхъ сортовъ,

No.	Corydalis (прод.). За шт.	K
1509.ш	nobilis Pers. Красивая F. m.	25
08	(Кат. 92. рис. 1065).	
1510.ш.	pallida Pers. Блъдно-желтая S. m.	25
	I. rutifolia DC. Мелкораздѣль-	8
- min	ная	30
1512.ш.	I. solida Sw. Плотн. (12 ш. 75 к.) F. п.	20
1513.ш.	I. — densiflora. Густоцвътная. F.n.	30
62 4	Cotula. Котуда.	
1514		30
1514.	a. dioica Hook. f. Новозеландск. S.n.	30
1515.	a. squalida Hook. f. Ползучая. S. n.	DU
	Crocus. Шафранъ.	
1516.	I. alatavicus Rgl. & Sem. Алатав-	
	скій, F. n.	30
1517.	скій	20
	(12 шт. 75 к.).	
1518.	I. biflorus Mill. Двуцвътный. F. n.	20
1519.	I. chrysanthus Herb. Румелійск. F. n.	25
1520.	I. candidus Clarke. Бълый F. n.	25
1521.	I. cilicicus Kotsch. Шимпера. F. n. I. dalmaticus Vis. Далматск., F. n.	20
1522.	I. dalmaticus Vis. Далматск F. n.	25
1523.щ.	I. etruscus Parl. ЛиловыйН. n.	25
1524.	I. graveolens Boiss. & Reut. Bo-	
	сточный	30
1525.	1. Imperati Ten. ИмператиF. п.	25
1526.	I. iridiflorus Heuff. Темнлил. Н. п.	20
1527.	1. Korolkowi Maw & Rgl. Король-	
	кова	40
1528.	I. longiflorus Raf. Длинноцвътн. Н.п.	25
1529.	I. luteus Lam. Желтый. F. n. 12 шт.	40
1530.	I. — sulphureus pallidus. Съ́рн. F. n.	25
1531.	I. Malyi Vis. Бълый далматск. F. n.	25
1532.	I. nivalis Bor. & Chaub. Снъжн. F. n.	20
1533.	I. obesus hort. Пурпуровый F. n.	20
1534.	I. ochroleucus Boiss. & Gaill. Блъд-	
80	ный	25
1535.	I. Olivieri J. Gay. Оливіера F. n.	25
1536.щ.	I. pulchellus Herb. Взрачный. Н. п.	20
1537.	I. pylarum J. Gay. Осенній Н. п.	30
1538.	I. reticulatus Bieb. Сътчатый. F. n.	20



№ 1557. Cypripedium Calceolus.

№ Стосия (прод.). За шт. к.
1539. I. sativus L. Настоящій Н. п. 20
1540.ш. I. speciosus Bieb. Осенній году-
бой (12 шт. 75 к.) Н. п. 20
1541. I. susianus Ker-Gawl. Cysianck. F. n. 20
1542. I. Tauri Maw. Ликійскій F. n. 30
1543. I. Tommasinianus Herb. Свътло-ли-
довый F. n. 20
1544. I. variegatus Hoppe micranthus.
Полосатый
1545. I. versicolor Ker-Gawl. Hecrp. F. n. 25
1546. i. zonatus J. Gay. Опоясанный. Н. п. 20
1547.щ. l. vernus All. Весенній съ бѣлыми,
лиловыми и пестрыми цвътами.
100 шт. 2 р.; 12 шт. смѣсью 30 к.
12 шт. каждаго изъ нижеслъду-
ющихъ сортовъ отдёльно 40 к.
1548. 1. — Albion. Темно-полосатый.
1549. I. — Lord Fieldling. Пестрый.
1550. 1. — Margot Свътло синій.
1551. I. — Mont blanc. Бълый.
1552. I. — Non plus ultra. Пестрый.
1553. I. — purpureus grandiflorus. Tem-
но-фіолетовый.
1554. I. — Queen Victoria. Бълый.
1555. I. — Sir Walter Scott. Пестрый.
1556. I. — Vulcain. Лиловый.
Cypripedium. Сапожки. Frauenschuh.
1557. o. **Calceolus L. Обыкновенн. F. n. 30
1558. о. **macranthum Sw. Красные круп-
ноцвътные
(Кат. 01. рис. 1471).
1559. o. **parviflorum Salisb.Мелкоцв.S.m. 50
1560. o. **pubescens Willd. Желтые S. m. 50
1561. о. **spectabile Salisb. Взрачные S.m. 100
Сапожки относятся къ самымъ красивымъ
дремликовымъ, требуютъ полутенистаго мъ-
ста и торфяной земли, смъщанной съ глини-
стою землею и мхомъ. Die Frauenschune ge-
hören zu den schönsten Orchideen, verlangen
lehmige lockere Erde und schattigen Standort.

Delphinium. Шпорникъ. Ritterspor	n.	
2		
0 In		
1562. щ. Brunonianum Royle. Брунона S. m.	30	
1563.ш. cashmirianum Royle. Кашмирскій		
(Кат. 01. рис. 1476). S. m.	30	MAA >>> VIII / A
1564. — album. БѣлыйS. m.	30	
1565.щ. caucasicum C.A. Mey. Кавказск.S.h.	25	
1566. щ. cheilanthum Fisch. Сибирскій. S. т.	20	
1566. W. Chemanthum Proch. Chomptain.S. m.	25	
1567.щ. corymbosum Rgl. Щитковидн. S.m.	40	
1568. щ. crassifolium Schrad. Толстолист-	0-	
ный	25	
1569.щ. — turkestanicum. Туркестанскій		
S. h.	25	
1570.щ. dasyanthum Kar. & Kir. Пушисто-		
цвътный	25	
1571. dictyocarpum DC. Сибирск. S. m.	25	
1572. <b>щ</b> . elatum <i>L</i> . Удлиненный S. h.	20	
1573.щ. exaltatum Ait. ВысокійS. h.	25	
1575. W. exattatum Att. Bacokin	10	
1574.щ. formosum Boiss. & Huet. Темно-синій	20	COLLAND
S. h.	30	and show the show the show
1575.щ. — Madame Legros. Лазуревый S. h.	30	
1576.щ. grandiflorum L. Крупноцвътн. S. m.	25	
1577.ш. — sibiricum. Сибирскій S. m.	30	( )
1578. laxiflorum DC. РыхлыйS. m.	25	
1579. щ. Maackianum Rgl. Манджурск. S. h.	25	
1580.ш. Nuttallianum Pritz. Нуталя S. m.	40	le ( III)
1581.щ. occidentale Wats. Западный. S. h.	25	
1582.щ. palmatifidum DC. Дланевидн. S. h.	25	MILLAND WILL
1582. W. paimathuum Do. Anahebnah. S. n.	40	
1583. a. Parryi Greene. Happu S. m.	TO	The second secon
1584. a. scopulorum A. Gray stachydeum.	10	
Альпійскій, S. m.	40	
1585.щ. speciosum Bieb. Взрачный S. h.	25	№ 1634. Diclytra spectabilis.
1586. — glabratum. Низкій S. m.	40	one room. Divijera spectanins.
To the state of th		
1587. w. sulphureum Boiss. Mentobar. S. m.	40	THE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS
1587.щ. sulphureum Boiss. Желтоват. S. m. 1588 ш. tatsienense Franch. Среднеазіат-	40	№ Dianthus (прод.). За шт. к.
1588. щ. tatsienense Franch. Среднеазіат-	40	Inc. m.2
1588.щ. tatsienense Franch. Среднеазіат- скій	40	1610. a. pinifolius Sibth. & Sm. Хвойн. S. m. 30
1588.щ. tatsienense <i>Franch</i> . Среднеазіатскій	40 30	1610. a. pinifolius Sibth. & Sm. Хвойн. S. m. 30 1611.щ. plumarius L. Садовая душистая.
1588.щ. tatsienense Franch. Среднеазіат- скій	40	1610. a. pinifolius Sibth. & Sm. Хвойн. S. m. 30 1611. щ. plumarius L. Садовая душистая. Wohlriechende Federnelke. S. n. 20
1588.щ. tatsienense <i>Franch</i> . Среднеазіатскій	40 30	1610. a. pinifolius Sibth. & Sm. Хвойн. S. m. 30 1611. m. plumarius L. Садовая душистая. Wohlriechende Federnelke. S. n. 20 1612. m. — glaucus. Сизая S. n. 20
1588.щ. tatsienense Franch. Среднеазіатскій	40 30 30	1610. a. pinifolius Sibth. & Sm. Хвойн. S. m. 30 1611. m. plumarius L. Садовая душистая. Wohlriechende Federnelke. S. n. 20 1612. m. — glaucus. Сизая S. n. 20
1588.щ. tatsienense Franch. Среднеазіатскій	40 30 30 30	1610. a. pinifolius Sibth. & Sm. Хвойн. S. m. 30 1611. m. plumarius L. Садовая душистая. Wohlriechende Federnelke. S. n. 20 1612. m. — glaucus. Сизая S. n. 20 1613. m. — plenus. Махровая. Gefüllte. S. n. 25
1588.щ. tatsienense Franch. Среднеазіатскій	40 30 30 30 25	1610. a. pinifolius Sibth. & Sm. Хвойн. S. m. 30 1611. m. plumarius L. Садовая душистая. Wohlriechende Federnelke. S. n. 20 1612. m. — glaucus. Сизая S. n. 20 1613. m. — plenus. Махровая. Gefüllte. S. n. 25 (Кат. 90. рис. 1105).
1588.щ. tatsienense Franch. Среднеазіатскій	40 30 30 30 25 25	1610. a. pinifolius Sibth. & Sm. Xвойн. S. m. 30 1611. щ. plumarius L. Садовая дупистая. Wohlriechende Federnelke. S. n. 20 1612. щ. — glaucus. Сизая S. n. 20 1613. щ. — plenus. Махровая. Gefüllte. S. n. 25 (Кат. 90. рис. 1105).
1588.щ. tatsienense Franch. Среднеазіатскій	40 30 30 30 25 25 30	1610. a. pinifolius Sibth. & Sm. Хвойн. S. m. 30 1611. m. plumarius L. Садовая душистая. Wohlriechende Federnelke. S. n. 20 1612. m. — glaucus. Сизая S. n. 20 1613. m. — plenus. Махровая. Gefüllte. S. n. 25 (Кат. 90. рис. 1105).
1588.щ. tatsienense Franch. Среднеазіатскій	40 30 30 30 25 25 30 25	1610. a. pinifolius Sibth. & Sm. Хвойн. S. m. 30 1611. m. plumarius L. Садовая душистая. Wohlriechende Federnelke. S. n. 20 1612. m. — glaucus. Сизая S. n. 20 1613. m. — plenus. Махровая. Gefüllte. S. n. 25 (Кат. 90. рис. 1105). 1614. — — Mrs. Sinkins. Бѣлая махровая
1588.щ. tatsienense Franch. Среднеазіатскій	40 30 30 30 25 25 30	1610. a. pinifolius Sibth. & Sm. Хвойн. S. m. 30 1611. m. plumarius L. Садовая душистая. Wohlriechende Federnelke. S. n. 20 1612. m. — glaucus. Сизая S. n. 20 1613. m. — plenus. Махровая. Gefüllte. S. n. 25 (Кат. 90. рис. 1105).
1588.щ. tatsienense Franch. Среднеазіатскій	40 30 30 30 25 25 30 25	1610. a. pinifolius Sibth. & Sm. Хвойн. S. m. 30 1611. m. plumarius L. Садовая душистая. Wohlriechende Federnelke. S. n. 20 1612. m. — glaucus. Сизая
1588.щ. tatsienense Franch. Среднеазіатскій	40 30 30 30 25 25 25 25 25	1610. a. pinifolius Sibth. & Sm. Хвойн. S. m. 30 1611. m. plumarius L. Садовая душистая. Wohlriechende Federnelke. S. n. 20 1612. m. — glaucus. Сизая
1588.щ. tatsienense Franch. Среднеазіатскій	40 30 30 30 25 25 25 30 25 25 25 20 20	1610. a. pinifolius Sibth. & Sm. Xвойн. S. m. 30 1611. щ. plumarius L. Садовая дунистая.
1588.щ. tatsienense Franch. Среднеазіатскій	40 30 30 30 25 25 30 25 25 30	1610. a. pinifolius Sibth. & Sm. Хвойн. S. m. 30 1611. ц. plumarius L. Садовая душистая.
1588.щ. tatsienense Franch. Среднеазіатскій	40 30 30 25 25 25 30 25 25 20 25	1610. a. pinifolius Sibth. & Sm. Хвойн. S. m. 1611. щ. plumarius L. Садовая душистая. Wohlriechende Federnelke. S. n. 20 1612. щ. — glaucus. Сизая
1588.щ. tatsienense Franch. Среднеазіатскій	40 30 30 25 25 25 30 25 25 25 20 20 20	1610. a. pinifolius Sibth. & Sm. Хвойн. S. m. 1611. щ. plumarius L. Садовая душистая. Wohlriechende Federnelke. S. n. 20 1612. щ. — glaucus. Сизая
1588.щ. tatsienense Franch. Среднеазіатскій	40 30 30 25 25 25 30 25 25 20 25	1610. a. pinifolius Sibth. & Sm. Хвойн. S. m. 1611. щ. plumarius L. Садовая душистая. Wohlriechende Federnelke. S. n. 20 1612. щ. — glaucus. Сизая
1588.щ. tatsienense Franch. Среднеазіатскій	40 30 30 25 25 25 30 20 25 20 25 30	1610. a. pinifolius Sibth. & Sm. Хвойн. S. m. 1611. щ. plumarius L. Садовая душистая. Wohlriechende Federnelke. S. n. 20 1612. щ. — glaucus. Сизая
1588.щ. tatsienense Franch. Среднеазіатскій	40 30 30 25 25 25 30 25 25 25 20 20 20	1610. a. pinifolius Sibth. & Sm. Хвойн. S. m. 1611. щ. plumarius L. Садовая дунистая. Wohlriechende Federnelke. S. n. 20 1612. щ. — glaucus. Сизая
1588.щ. tatsienense Franch. Среднеазіатскій	40 80 30 25 25 30 25 25 30 20 25 20 30 25 25 25 30 20 25 25 25 25 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	1610. a. pinifolius Sibth. & Sm. Хвойн. S. m. 1611. щ. plumarius L. Садовая душистая. Wohlriechende Federnelke. S. n. 20 1612. щ. — glaucus. Сизая S. n. 20 1613. щ. — plenus. Махровая. Gefüllte. S. n. 25 (Кат. 90. рис. 1105).  1614. — — Mrs. Sinkins. Бѣлая махровая S. n. 40 1615. a. polycladus Boiss. diffusus. Pacxoлящаяся S. n. 30 1616. pungens L. Колючая S. n. 30 1617. щ. a. Requieni Godr. Южная S. n. 25 1618. rupicolus Bivona. Утесовая. S. n. 30 1619. щ. Seguieri Vill. Русская
1588.щ. tatsienense Franch. Среднеазіатскій	40 30 30 25 25 25 30 20 25 20 25 30	1610. a. pinifolius Sibth. & Sm. Хвойн. S. m. 1611. щ. plumarius L. Садовая душистая. Wohlriechende Federnelke. S. n. 20 1612. щ. — glaucus. Сизая
1588.щ. tatsienense Franch. Среднеазіатскій. S. m. 1589.щ. triste Fisch. Темно-бурый. S. m. 1590.щ. vestitum Wall. Гималайскій . S. h.  Dianthus. Твоздика. Nelke.  1591. a. alpinus L. Альнійская. S. n. 1592.щ. arenarius L. Песчаная . S. n. 1593.щ. atrorubens All. Темно-красная S. m. 1594.щ. banaticus Heuff. Крупная . S. m. 1595.щ. caesius Sm. Сизоватая . S. n. 1596. capitatus DC. Головчатая . S. m. 1597. cinnabarinus Sprun. Киноварн. S. n. 1598.щ. cruentus Gris. Кровавая . S. m. 1599.щ. deltoides L. fl. albo. Бѣлая . S. n. (Кат. 92. рис. 1148). 1600.щ. fragrans Bieb. Дутистая S. n. 1601. a. frigidus Zucc. Бахромчатая. F. n. 1602.щ. a. glutinosus Boiss. & Heldr. Слизистая	40 80 30 25 25 30 25 25 30 20 25 20 30 25 25 25 30 20 25 25 25 25 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	1610. a. pinifolius Sibth. & Sm. Хвойн. S. m. 1611. щ. plumarius L. Садовая душистая. Wohlriechende Federnelke. S. n. 20 1612. щ. — glaucus. Сизая
1588.щ. tatsienense Franch. Среднеазіатскій. S. m. 1589.щ. triste Fisch. Темно-бурый. S. m. 1590.щ. vestitum Wall. Гималайскій . S. h.  Dianthus. Твоздика. Nelke.  1591. a. alpinus L. Альнійская. S. n. 1592.щ. arenarius L. Песчаная . S. n. 1593.щ. atrorubens All. Темно-красная S. m. 1594.щ. banaticus Heuff. Крупнан . S. m. 1595.щ. caesius Sm. Сизоватая . S. n. 1596. capitatus DC. Головчатая . S. m. 1597. cinnabarinus Sprun. Киноварн. S. n. 1598.щ. cruentus Gris. Кровавая . S. m. 1599.щ. deltoides L. fl. albo. Бѣлая . S. n. (Кат. 92. рис. 1148). 1600.щ. fragrans Bieb. Дупистая . S. n. 1602.щ. a. glutinosus Boiss. & Heldr. Слизистая	40 30 30 25 25 30 25 25 30 20 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	1610. a. pinifolius Sibth. & Sm. Хвойн. S. m. 1611. щ. plumarius L. Садовая душистая. Wohlriechende Federnelke. S. n. 20 1612. щ. — glaucus. Сизая
1588.щ. tatsienense Franch. Среднеазіатскій	40 30 30 25 25 30 25 25 30 20 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	1610. a. pinifolius Sibth. & Sm. Хвойн. S. m. 1611. щ. plumarius L. Садовая душистая. Wohlriechende Federnelke. S. n. 20 1612. щ. — glaucus. Сизая
1588.щ. tatsienense Franch. Среднеазіатскій	40 30 30 25 25 25 30 20 25 20 25 20 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	1610. a. pinifolius Sibth. & Sm. Хвойн. S. m. 1611. ш. plumarius L. Садовая душистая. Wohlriechende Federnelke. S. n. 20 1612. ш. — glaucus. Сизая
1588.щ. tatsienense Franch. Среднеазіатскій	40 80 30 25 25 30 25 25 30 20 20 25 20 30 25 20 30 40 30	1610. a. pinifolius Sibth. & Sm. Хвойн. S. m. 1611. щ. plumarius L. Садовая душистая. Wohlriechende Federnelke. S. n. 20 1612. щ. — glaucus. Сизая
1588.щ. tatsienense Franch. Среднеазіатскій	40 30 30 25 25 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	1610. a. pinifolius Sibth. & Sm. Хвойн. S. m. 1611. щ. plumarius L. Садовая душистая. Wohlriechende Federnelke. S. n. 20 1612. щ. — glaucus. Сизая S. n. 20 1613. щ. — plenus. Махровая. Gefüllte. S. n. 25 (Кат. 90. рис. 1105).  1614. — — Mrs. Sinkins. Бѣдая махровая
1588.щ. tatsienense Franch. Среднеазіатскій	40 80 30 25 25 30 25 25 30 20 20 25 20 30 25 20 30 40 30	1610. a. pinifolius Sibth. & Sm. Xвойн. S. m. 1611. щ. plumarius L. Садовая душистая. Wohlriechende Federnelke. S. n. 20 1612. щ. — glaucus. Сизая

Diclytra. Диклитра. Herzblume.	Delphinium, Elnopiese, Elitereporn.
№ За шт. к.	
1632. I. cucullaria DC. Клобуковидная S. n. 30	
1633. <b>formosa</b> DC. Пурпуровая. Цвѣтетъ все лѣто и осень	
все дъто и осень	
Dictamnus. Ясенецъ.	
1635.щ. Fraxinella Pers. fl. albo. Фраксинель	
бѣлый S. m. 25	
1636. — fl. rubro. Красный 25	
Diphylleia. Двулистникъ. Doppelblatt.	
1637. сутова <i>Mchx</i> . Виргинскій S. т. 50	
Diplopappus. Диплопаппусъ.	
1638. umbellatus Hook. Зонтичный. H. h. 20	
Dodecatheon. Паникадильникъ. Götter-	DE LESSON DE LESSON DE LES DE
blume.	the first special density of the distinct of the contract of t
1639.щ. integrifolium Michx. Пурпуров. F. n. 20	OR THE PERSON NAMED IN THE
(Кат. 92. рис. 1179).	№ 1685. Epimedium macranthum.
1640. — splendens. Красивый F. n. 25 1641. Jeffreyanum hort. Джефрея S. m. 25	
(Кат. 01. рис. 1548).	№ Dracocephalum (прод.). За шт. к. 1668. argunense Fisch. Темно-синяя S. n. 25
1642. ш. Meadia L. Лиловый F. m. 20	1668. argunense Fisch. Темно-синяя S. n. 25 1669. щ. austriacum L. Австрійская S. n. 25
1643.щ. — album. Бѣлый F. m. 25	1670. imberbe Bunge. Typkectahck. S. n. 40
1644. <b>щ</b> . — giganteum. Великанскій . <b>F. m.</b> 25 1645. pauciflorum <i>Greene</i> . Карминн. F. n. 75	1671. ш. nutans L. alpinum. Альнійская S. n. 20
Doronicum. Сайганъ. Gemswurz.	1672. <b>щ</b> . peregrinum <i>L</i> . Узколистная S. n. 20 1673. <b>щ</b> . Ruprechti <i>Rgl</i> . Рупрехта S. n. 25
1646.щ. austriacum Jacq. Австрійскій S. m. 20	1674. щ. Ruyschiana L. Синяя S. n. 20
1647. caucasicum Bieb. Кавказскій. F.m. 20	Dryas. Дріада. Silberwurz.
(Кат. 1900. рис. 1434).	1675. щ. а. Drummondi Rich. Друммонда S. n. 40
1648.щ. Clusii <i>Tausch</i> . Пиренейскій F. m. 25 1649.щ. macrophyllum <i>Fisch</i> . Крупнолист-	1676.ш., а. octopetala L. Осьмиленестная. (Кат. 02. рис. 1610) S. n. 30
ный	Echinops. Ежевникъ. Kugeldistel.
1650.щ. Pardalianches $L$ .Барсова трава $S$ . т. 20	1677.щ. sphaerocephalus L. Шаровидн. S. h. 25
Draba. Драба. Hungerblümchen.	Echium. Румянка.
1651.щ. a. aizoides L. Желтая F. n. 20	1678.щ. rubrum Jacq. Красная S. m. 25
1652. щ. а. Aizoon Wahlenb. Золотистая F. п. 20 1653. а. androsacea Willd. Перелойковид-	Edraianthus. Эдраянтъ. Büschelglocke,
ная	1679. a. dalmaticus DC. Далматск S. n. 30
1654.щ. a. armata Schott, Nym. & Kotschy.	Elymus. Песчаный камышь. Haargras.
Вооруженная	1680. d. arenarius L. glaucus. Сизый S.m. 30
1656.щ. a. brunifolia Stev. Кавказская. F. n. 20	Eomecon. Лжемакъ. Auchmohn.
(Кат. 94. рис. 1267).	1681. a. chionantha <i>Hance</i> . Китайск. H. n. 40
1657. a. ciliata Scop. РѣсничатаяS. n. 20 1658.ш. a. cuspidata Bieb. Остроконечн. F. n. 20	Epilobium. Кипрей. Weidenröschen.
1658.щ. a. cuspidata Bieb. Остроконечн. F. n. 20 1659. a. Dedeana Boiss. & Reut. Крупно-	1682. щ. Dodonaei Vill. Розовый S. m. 30
цвѣтная	1683. a. nummularifolium Cunn. Ползу- чій
1660.щ. a. elongata Host. Удлиненная. F. n. 20	Epimedium. Эпимедіумъ. Sockenblume.
1661. <b>щ.</b> а. Haynaldi <i>Stur</i> . Гайнальда F. n. 20 1662. а. Kotschyi <i>Stur</i> . Котши F. n. 30	1684. a. alpinum L. Альпійскій F. n. 25
1663. щ. а. lasiocarpa Rochel. Волосоплод-	1685. a. macranthum Morr. & Decne. Kpyu-
Has F. n. 20	ноцвѣтный
1664. <b>a.</b> rupestris <i>Ait</i> . Скалистая F. n. 20 1665. <b>a.</b> tridentata <i>DC</i> . Трехзубчат. F. S. n. 20	1687. a. — lilacinum. Лиловый F. n. 25
Dracocephalum. Турецкая мелисса.	1688. a. — elatum. Блёдный F. n. 25
Drachenkopf.	1689. a. — niveum. СнѣжныйF. n. 25 1690. a. Musschianum <i>Morr. &amp; Decne.</i>
1666. altaiense Laxm. Алтайская F. n. 20	Японскій (Кат. 84. рис. 984). F. n. 25
(Kar. 02. puc. 1600).	1691. a. pinnatum Fisch. colchicum. Kab-
1667. — bicolor. Двуцвѣтная F. n. 30	казскій



№ 1696. Erigeron aurantiacus.

№ Еріmedium (прод.). За шт.	K.
1692. a. rubrum E. Morr. Красный. F. n.	25
1693. a. violaceum Morr. & Decne. Фіоле-	
товый	25
Epipactis. Гроздогрушникъ.	
1694. o. palustris Schult. Болотный. S. m.	30
Eranthis. Ранникъ. Winterling.	
1695. I. cilicica Schott & Kotsch. Кили-	
кійскій F. n.	30
Erigeron. Мелколепестникъ.	
1696.щ. aurantiacus Rgl. Оранжевый S. n.	20
1697. bellidifolius Mühl. Маргаритко-	
листный	25
1698.щ. caucasicus Stev. КавказскійS. m.	20
1699. Coulteri Port. & Coult. Бѣлый. S.m.	30 20
1700.щ. glabellus <i>Nutt</i> . Лиловый S. m. 1701.щ. — mollis <i>A. Gray</i> . Крупноцвът-	20
ный	25
1702. щ. glaucus Ker-Gawl. СизыйS. m.	20
1703.щ. hybridus hort. roseus (aurantiacus X	
Villarsi). РозовыйS. m.	25
1704 щ. a. leiomerus A. Gray. Низкій. S. n.	30
1705. a. multiradiatus Benth. & Hook. Ги- малайскійS. n.	30
1706.щ. a. oreades Fisch. & Mey. Джун-	00
гарскій	20
гарскій	
S. m.	25
1708. pulchellus DC. Пригожій S. m.	30
1709. <b>щ.</b> speciosus <i>DC</i> . ВзрачныйS. <b>т.</b> 1710. <b>a.</b> trifidus <i>Hook</i> . Трехраздѣльн.S. <b>п.</b>	20
1710. a. trindus Hook. грехраздыльн. S. m. 1711. ш. Villarsi Vill. ВилларсаS. m.	20
Eriogonum. Пухокольникъ.	40
1712. a. umbellatum Torr. ЗонтичнS. n.	40
Eriophyllum. Пухолистникъ. Wollbl	att.
1713.щ. lanatum <i>Forb</i> . Серебристый. S. m.	40
Eryngium. Синеголовникъ. Mannstr	eu.
1714. щ. alpinum L. Альпійскій S. m.	50
1715. Bourgati Gouan. Испанскій S. m	50



№ 1724. Erythronium Dens canis sibiricum.

4			
	No	Eryngium (прод.). За шт.	K.
		coeruleum Bieb. Синій S. m.	40
	1717.	dichotomum Desf. Развилист. S. h.	30
į	1718.щ.	planum L. ПлосколистныйS. h.	25
		ysimum. Сурвпица. Hederich.	
		a. pulchellum J. Gay. Красивая.S. n.	25
	Ervtl	nronium. Кандыкъ. Hundszahn	
		I. albidum Nutt. Бѣлый F. n.	20
	1721.	I. americanum Ker-Gawl. Американ-	
		скій. Цвъты ярко-желтые F. n.	20
	1722.	I. Dens canis $L$ . Собачій зубъ.	
	1 10 11	Цвѣты пурпуровые (Кат. 99,	
		рис. 1504). (12 шт.—1 р.). Г. п.	20
	1723.	I. — — album. Бѣл.(12шт. 1р.). F. n.	20
	1724.	1. — — sibiricum. Крупноцвътн. F. п.	30
	1725.	I. grandiflorum Pursh. Крупноцвът-	
		ный американскій F.m.	40
		Eupatorium. Конопельникъ.	
	1726.ш.	Kirilowi Turcz. Кирилова Н. т.	25
)	1727.ш.	purpureum L. ПурпуровыйН. h.	20
		Facchinia. Факхинія.	
	1728.	a. lanceolata Reichb. Дернист. S. n.	20
		Fallugia. Фаллугія.	
	1729.	a. + paradoxa Endl. Скалистая	
1	1729.	карликован F. п.	75
1		парапиован	



F	estuca. Овсяница. Schwingel.	
Ne	За шт.	K
1730.	a. punctoria Sibth. & Sm. Виеин-	
1,00.	ская	7
1731.	а. varia Haenke. Темнозелен S. n.	30
Frit	tillaria. Рябчикъ. Schachblume.	
1732.	I. acmopetala Boiss. Крупнолепест-	4(
1733.	ный F. n. I. armena <i>Boiss</i> . Армянскій. F. n.	4(
	I. aurea Schott. Золотистый F. n.	50
		4(
1736.ш.	. I. imperialis L. Царскіе кудри F. m.	30
1.00.7	(Кат. 93. рис. 1283).	
1737.	I. — fl. rubro. Красные F. m.	4(
	I. latifolia. Willd. Широколистн. F.m.	2
1739.ш.	I. — glauca. Сизый	2
1740.	I. — glauca. Сизый	2
1741.щ.	.I Koning van Zweden. Желто-	
	зеленый F. m.	2
	. I. — viridis. Зеленый	2
	I. Meleagris L. Шахматный F.m.	1
1744.щ.	. I. — fl. albo. Бѣлый	20
1745.щ.	I. — violacea angustifolia. Узколист-	
		2
1746.щ.		30
1747.		30
		30
1749.щ.	I. pallidiflora Schrenck. Бабдно-	
100		30
		50
		40
		25
1753.		50
1704.Щ.		30
1750.		40
		30
1797.щ.	. I. Walujewi Rgl. Валуева F. m.	4(
	Funkia. Функія. Funkie.	
1758.	b. lancifolia Spreng.Ланцетолистн.S.	20
	(10 шт. 1 р.).	
1759.		25
1760.		25
1761.		25
1762.	b. — albo-marginata. Бъло-окайм-	
	деннаяS.	30
1763.	b. — discolor. Двуцвѣтная S.	25

	№ Funkia (прод.). За шт	. к.
	1764. щ. b. Sieboldi Lindl. ЗибольдаS.	25
	(Кат. 96, рис. 1432).	
	1765. b. — Fortunei. Форчуна	30
	1766. b. — fol. variegatis. Пестрая. S.	40
	1767. <b>щ. b.</b> — subcordata. Сердцевидная. S. 1768. b. undulata Otto & Dietr. variegata.	30
	Пестрая волнистая	25
	Всѣ функіи имѣютъ красивые цвѣты и	
	коративные листья. Die Funkien haben sch	
	Blumen und dekorative Blätter.	
/	Gaillardia. Гайлярдія.	
	1769.щ. grandiflora hort. Крупноцвътная.	
	S. m.	25
	Galanthus. Подснѣжникъ. Schnee-	
	glöckchen.	
	1770. I. Elwesi <i>Hook. fil.</i> Эльвеса. (12 шт.	
	50 к.). (Кат. 95. рис. 1375.) Г. п.	15
Ó	1771. I. — robustus. Ранній	25
)	F. n.	25
	1773.щ.І. — Fosteri. Фостера F. п.	25
	1774. I. nivalis L. Зимній F. п. 12 шт.	30
)	(Кат. 1900. рис. 1535—1541).	
)	1775. I. — caucasicus. Кавказскій F. n.	10
)	12 шт. 1776. І. — fl. pl. Махровый F. n. 12 шт.	40
	(Кат. 89. рис. 1204).	40
,	1777. I. plicatus Bieb. Таврическій. F. n.	25
1	Galatella. Галателла.	
,		200
)	1778. dahurica DC. ДаурскаяН.т. 1779. dracunculoides Nees. Многоцвът-	20
)	ная	20
	1780. Haupti Lindl. ГауптаН.т.	20
	1781. hyssopifolia Nees. Иссополистн.Н. п.	25
	1782. punctata Nees. ТочечнаяS.m.	20
	1783. — grandiflora. Крупноцвѣтн. S.m. 1784. rigida <i>DC</i> . Жесткая S. n.	25 20
		20
	Galax. Галаксъ.           1785. a. aphylla L. АмериканскійS. n.	40
	The man are thought the same and	10
	Galega. Tanera. Gaisraute.	0-
	1786. officinalis L. АптечнаяS.m. 1787.щ. orientalis Lam. Восточная S.m.	25
		25
	Gentiana. Горечавка. Enzian.	
	1788. a. acaulis L.(excisa). Альпійская F.п.	30
	(Kar. 99. puc. 1562).	30
	1789. а. — Clusii. Клюзія	30
	(Кат. 95, рис. 1389).	00
	1791. a. — fl. albo. Бълая H. m.	40
	1792.щ. а. Burseri Lapeyr. Бурсера S. m.	40
	Красивый видъ съ свѣтло-	
	желтыми цвѣтами. 1793.щ. а. — X purpurea. Гибридная. S. m.	40
1	1793.щ. а. — Дриграгеа. Гиориднан. S. m. 1794.щ. cruciata L. Крестовая S. n.	20
	1795.щ. — phlogifolia. БлестящаяS. n.	25
	1796.щ. а. dahurica Fisch. (Przewalski Rgl.).	
	ПржевальскагоS.m.	40
	1797. a. decumbens L. fil. Лежачая. S. n.	40
-	1798. a. Freyniana Bornm. Фрейна. S. n. 1799.щ. a. Kesselringi Rgl. Кессельринга S. n.	50 30
1	Troom, at messellingingingeneeden phantas.n.	00



№ 1808. Gentiana septemfida procumbens.

№ Gentiana (прод.). За ш	г. к
1800.щ. d. lutea L. Желтая высокая S. h.	25
Корень употребляется для горькихъ	
напитковъ.	
1801.щ. a. Olivieri Griseb. Оливіера S. п.	40
1802. a. — glomerata. Скученная S. n.	40
1803. a. Parryi Engelm. HappuS. n.	50
1804. Pneumonanthe L. Осенняя. Н. т.	30
(Кат. 90, рис. 1246).	
1805. a. punctata L. Точечная S. m.	40
1806. щ. а. purpurea L. Пурпуровая S. m.	4(
1807. щ. а. — X раппопіса. Паннонск. S. m.	50
1808.щ. a. septemfida Pall. procumbens Лежа-	
чая S. m.	
1809. щ. а. — latifolia. Широколистн. S. m.	2
1810.щ. a. straminea Maxim. Палевая S. n.	4(
1811.щ. a. tibetica King (brevidens Rgl.).	B.
Тибетская	
1812. щ. а. verna L. Весенняя лазурев. F. n.	30
(Кат 01. рис. 1699).	100
1813. a. — atrocoerulea. Темносин F. n.	. 30
1814. щ. а. Walujewi Rgl. & Schmalh. Ва-	-
луева	. 3
1815. a. — coerulescens. Синеватая. S. m	. 3
Горечавки принадлежатъ къ числу	ca
мыхъ красивыхъ многолътнихъ растеній	, лю

мых красных монотольних растени, ло-бящих полутьнистое мьсто и неудобренную землю. Die Gentianen gehören zu den schönsten Perennien, lieben einen halbschattigen Standort und nicht gedüngte Erde.

Ger	canium. Epans. Storchschnabel.	
1816.	a. argenteum L. Серебристая. S. n.	30
1817.	Grevilleanum Wall. Гревиля. S. m.	3
1818.	ibericum Cav. Крупноцвѣтная .S. m.	2
1819.щ.	— platypetalum. Кавказская .S. m.	2
1820.	macrorrhizon L. Kpacubas S. m.	2
1821.	pratense L. fl. pleno. Maxpos. S. m.	30
	(Кат. 01. рис. 1707).	
1822.	sanguineum L. КроваваяS. n.	20
1823.	— album. Бѣлая	30
	Gerbera. Tepfepa.	
1824 m	Киплеапа А. Вт. & Asch. Гималай-	

	Geum. Гравилать. Nelkenwurz.
	№ За шт. к.
	1825.щ. a. coccineum Sibth. & Sm. Карма-
	зинный (Кат. 97. рис. 1522) S. m. 25
	1826.щ. Heldreichi hort. ГельдрейхаS. m. 25
THE THE PARTY OF T	1827. a. Kolbianum Obrist & Stein (reptans X montanum). Гибридн. S. n. 30
The same	1828. <b>a.</b> montanum L. Горный F. n. 25
A CARE AND MILLION	(Кат. 01. рис. 1714).
	1829. a. reptans L. ПолзучійS. n. 40
	1830.щ. a. rhaeticum Bruegg.Швейцарскій.
	(montanum X reptans)S. n. 30 1831. a. triflorum Pursh. Съверный.S. n. 40
	Gillenia. Гилленія.
	1832.щ. stipulacea Nutt. Американск. S. m. 40
	Gladiolus. Шпажникъ.
Gentiana septemfida procumbens.	1833. I. communis L. Обыкновенный S.m. 20
dentiana septemnaa procumbensi	1834. I. — fl. albo. Обыкнов. бълый S.m. 20 1835. I. imbricatus L. Пурпуровый (12 шт.
Gentiana (прод.). За шт. к.	60 K.)
lutea L. Желтая высокая S. h. 25	
нь употребляется для горькихъ	Glechoma. Будра. Gundermann.
напитковъ. Olivieri <i>Griseb</i> . Одивіера S. n. 40	1836. hederacea L. fol. variegatis. Пе- стролистная дернистая S. n. 25
Olivieri <i>Griseb</i> . ОливіераS. n. 40 — glomerata. Скученная S. n. 40	
Parryi Engelm. HappuS. n. 50	Globularia. Шароцвётъ. Rugelblume.
Pneumonanthe L. Осенняя. H. m. 30	1837.щ. a. cordifolia <i>L</i> . Сердцевидный S. n. 30
(Кат. 90, рис. 1246).	1838. <b>щ. а.</b> nudicaulis <i>L.</i> Низкій S. n. 30 1839. <b>щ. а.</b> trichosantha <i>Fisch</i> . & <i>Mey</i> . Мало-
punctata L. ТочечнаяS. m. 40	азіатскій
purpurea L. Пурпуровая S. m. 40 — × pannonica. Паннонск.S. m. 50	1840. <b>щ. а.</b> vulgaris L. Обыкновенный S. n. 30
— X pannonica. Паннонск.S. m. 50 septemfida Pall. procumbens Лежа-	1841. a. — alba. БѣлыйS. n. 30
чая S. m. 201	Gnaphalium. Сушенница. Ruhrkraut.
— latifolia. Широколистн. S. m. 25	1842. a. Hoppeanum Koch. Альпійск. S. m. 30
straminea Maxim. Haneban S. n. 40	Goodyera. Гудіера (дремликъ).
tibetica King (brevidens Rgl.). ТибетскаяS. m. 30	1843. o. repens R. Br. Ползучая S. n. 30
verna L. Весенняя дазурев. F. n. 30	Grindelia. Гринделія.
(Кат 01. рис. 1699).	1344. inuloides Willd. Американск S. m. 30
— atrocoerulea. Темносин F. n. 30	Gymnadenia. Пѣтушки (дремликъ).
Walujewi Rgl. & Schmalh. Ba-	1845. I. o. albida <i>Rich</i> . Бълые F. n. 25
луева	1846. I. о. conopsea R. Br. Душист. F. n. 20
— coerulescens. Cuhebataa. S.m. 30	1847. I. o.odoratissima A. Rich. Благовон. F.n. 20
павки принадлежать къ числу са-	Gypsophila. Перекатиполе. Gypskraut.
олутънистое мъсто и неудобренную	Сопвътія всъхъ видовъ хороши для легкихъ
e Gentianen gehören zu den schönsten	букетовъ. Die Blütenstände aller Arten schön
, lieben einen halbschattigen Standort	zu lockeren Bouqueten.
gedüngte Erde.	1848.щ. acutifolia Fisch. elatior. Высок. S. h. 25
nium. Ерань. Storchschnabel.	1849. fastigiata L. Пучкообразное. S. m. 25
argenteum L. Серебристая. S. n. 30	1850.щ. paniculata L. Метелковидное. S. m. 25
revilleanum Wall. Гревиля. S. m. 30	(Кат. 02. рис. 1765). 1851.щ. — compacta. Плотное
ericum Cav. Крупноцвѣтная .S. m. 25 platypetalum. Кавказская .S. m. 25	1852. a. petraea Reichb. Скалистое. S. п. 20
- platypetalum. Кавказская .S. m. 25 acrorrhizon L. Красивая S. m. 20	1853. repens L. Ползучее n. 25
ratense L. fl. pleno. Maxpos. S. m. 30	1854.щ. trichotoma Wender. Трихотоми-
(Кат. 01. рис. 1707).	ческое
nguineum L. Кровавая S. n. 20	Haberlea. Габерлея.
- album. БѣлаяS. n. 30	1855. a. rhodopensis Frivald. Родопск.S.n. 100
Gerbera. Tepfepa.	Hablitzia. Габдиція.
unzeana A. Br. & Asch. Гималай-	C1 00
ская S. n. 25	1000.m. daminoraces Deco. Detomanon D. II.



№ 1865. Helenium autumnale.

№ 3а шт. к.  1857.щ. boreale Nutt. Сѣверный S. m. 30  1858.щ. denticulatum Rgl. Мелкозубчатый  S. m. 25  1859. esculentum Ledeb. Желтоват. S. m. 40  1860.щ. microcalyx Baker. Гималайск. S. m. 25  1861. multijugum Maxim. Пурпуров. S. m. 50  1862.щ. neglectum Ledeb. Красивый. S. m. 25  1863. polymorphum Ledeb. Алтайск. S. m. 25  1864.щ. sibiricum L. Сибирскій S. m. 25  1865. autumnale L. Осенній	непуватить гедизарумы паппецкор		L
1858.щ. denticulatum Rgl. Мелкозубчатый S. m. 25 1859. esculentum Ledeb. Желговат. S. m. 40 1860.щ. microcalyx Baker. Гималайск. S. m. 25 1861. multijugum Maxim. Пурпуров. S. m. 50 1862.щ. neglectum Ledeb. Красивый. S. m. 25 1863. polymorphum Ledeb. Алтайск. S. m. 25 1864.щ. sibiricum L. Сибирскій. S. m. 25 1865. autumnale L. Осенній. H. h. 20 1866.щ. — ришішт. Низкій. H. m. 25 1867. — superbum. Гордый. H. h. 25 1868.щ. Bigelowi A. Gray. Калифорнск. S. h. 20 1869.щ. Ноорезі А. Gray. Крупноцвѣтный. S. m. 30 1870. nudiflorum Nutt. (grandicephalum) striatum. Полосатый. H. m. 30 1871. uniflora Torr. & Gray. Одноцвѣтковая S. m. 30 1873.щ. a. polifolium DC. Кустарный. S. n. 30 1874.щ. a. — говеит. Робыкновенн. S. n. 25 1875.щ. vulgare Gaertn. Обыкновенн. S. n. 25 1876. doronicoides Lam. Американ. H. h. 25 1877. giganteus L. Гигантскій. H. h. 25 1879. laetiflorus Pers. Западный. H. h. 25 1879. laetiflorus Pers. Западный. H. h. 25 1880. rigidus Desf. Жесткій. H. h. 25 1881. — diffusus. Расходящійся H. h. 20 1882. — Miss Mellish. Круиноцвѣтный. H. h. 25 1883. — tardiflorus. Поздній. H. h. 25 1883. — tardiflorus. Поздній. H. h. 25	№ За шт.	K.	I
1858.щ. denticulatum Rgl. Мелкозубчатый S. m. 25 1859. esculentum Ledeb. Желговат. S. m. 40 1860.щ. microcalyx Baker. Гималайск. S. m. 25 1861. multijugum Maxim. Пурпуров. S. m. 50 1862.щ. neglectum Ledeb. Красивый. S. m. 25 1863. polymorphum Ledeb. Алтайск. S. m. 25 1864.щ. sibiricum L. Сибирскій. S. m. 25 1865. autumnale L. Осенній. H. h. 20 1866.щ. — ришішт. Низкій. H. m. 25 1867. — superbum. Гордый. H. h. 25 1868.щ. Bigelowi A. Gray. Калифорнск. S. h. 20 1869.щ. Ноорезі А. Gray. Крупноцвѣтный. S. m. 30 1870. nudiflorum Nutt. (grandicephalum) striatum. Полосатый. H. m. 30 1871. uniflora Torr. & Gray. Одноцвѣтковая S. m. 30 1873.щ. a. polifolium DC. Кустарный. S. n. 30 1874.щ. a. — говеит. Робыкновенн. S. n. 25 1875.щ. vulgare Gaertn. Обыкновенн. S. n. 25 1876. doronicoides Lam. Американ. H. h. 25 1877. giganteus L. Гигантскій. H. h. 25 1879. laetiflorus Pers. Западный. H. h. 25 1879. laetiflorus Pers. Западный. H. h. 25 1880. rigidus Desf. Жесткій. H. h. 25 1881. — diffusus. Расходящійся H. h. 20 1882. — Miss Mellish. Круиноцвѣтный. H. h. 25 1883. — tardiflorus. Поздній. H. h. 25 1883. — tardiflorus. Поздній. H. h. 25	1857. ш. boreale Nutt. Съверный S. m.	30	ı
8. m. 25 1859. esculentum Ledeb. Желтоват. S. m. 40 1860.щ. microcalyx Baker. Гималайск. S. m. 25 1861. multijugum Maxim. Пурцуров. S. m. 50 1862.щ. neglectum Ledeb. Красивый. S. m. 25 1863. polymorphum Ledeb. Алтайск. S. m. 25 1864.щ. sibiricum L. Сибирскій. S. m. 25  Helenium. Еленіумъ. Sonnenbraut. 1865. autumnale L. Осенній H. h. 20 1866.щ. — ришішт. Низкій H. m. 25 1867. — superbum. Гордый H. h. 25 1868.щ. Bigelowi A. Gray. Калифорнск. S. h. 20 1869.щ. Ноорезі А. Gray. Крупноцвѣтный. S. m. 30 1870. nudiflorum Nutt. (grandicephalum)	1858.ш. denticulatum Ral. Мелкозубчатый		
1860.щ. microcalyx Baker. Гималайск. S. m. 25 1861. multijugum Maxim. Пурпуров. S. m. 50 1862.щ. neglectum Ledeb. Красивый. S. m. 25 1863. polymorphum Ledeb. Алтайск. S. m. 25 1864.щ. sibiricum L. Сибирскій	S. m.	25	
1860.щ. microcalyx Baker. Гималайск. S. m. 25 1861. multijugum Maxim. Пурпуров. S. m. 50 1862.щ. neglectum Ledeb. Красивый. S. m. 25 1863. polymorphum Ledeb. Алтайск. S. m. 25 1864.щ. sibiricum L. Сибирскій	1859. esculentum Ledeb. Желтоват S. m.		
1861. multijugum Maxim. Пурцуров. S. m. 50 1862.ш. neglectum Ledeb. Красивый. S. m. 25 1863. polymorphum Ledeb. Алтайск. S. m. 25 1864.ш. sibiricum L. Сибирскій S. m. 25  Helenium. Еленіумъ. Sonnenbraut. 1865. autumnale L. Осенній	1860.ш. microcalvx Baker. Гималайск.S. m.	25	
1862.щ. neglectum Ledeb. Красивый. S. m. 25 1863. polymorphum Ledeb. Алтайск. S. m. 30 1864.щ. sibiricum L. Сибирскій S. m. 25  Helenium. Еленіумъ. Sonnenbraut. 1865. autumnale L. Осенній	1861. multijugum Maxim. Пурпуров. S. m.	50	
1863. polymorphum Ledeb. Алтайск. S. m. 30 1864. ш. sibiricum L. Сибирскій S. m. 25  Helenium. Еленіумъ. Sonnenbraut. 1865. autumnale L. Осенній H. h. 20 1866. ш. — pumilum. Низкій H. m. 25 1867. — superbum. Гордый H. h. 25 1869. ш. Hoopesi A. Gray. Калифорнск. S. h. 20 1869. ш. Hoopesi A. Gray. Крупноцвѣтный. S. m. 30 1870. nudiflorum Nutt. (grandicephalum) striatum. Полосатый H. m. 30  Helianthella. Геліантелла. 1871. uniflora Torr. & Gray. Одноцвѣтковая S. m. 30  Helianthemum. Солнцецвѣтъ. Sonnenröschen. 1872. a. apeninum Mill. Апеннинск. S. n. 30 1873. ш. a. polifolium DO. Кустарный. S. n. 30 1875. ш. vulgare Gaertn. Обыкновенн. S. n. 25  Helianthus. Подсолнечникъ. Sonnenblume. 1876. doronicoides Lam. Американ. H. h. 25 1879. laetiflorus Pers. Западный H. h. 25 1879. laetiflorus Pers. Западный H. h. 25 1880. rigidus Desf. Жесткій H. h. 20 1881. — diffusus. Расходящійся H. h. 20 1882. — Miss Mellish. Круиноцвѣтный. H. h. 25 1883. — tardiflorus. Поздній H. h. 25	1862. ш. neglectum Ledeb. Красивый S. m.	25	
1864. щ. sibiricum L. Сибирскій	1863. polymorphum Ledeb. Алтайск. S. m.	30	
Helenium. Еленіумъ. Sonnenbraut.         1865. autumnale L. Осенній	1864. щ. sibiricum L. Сибирскій S. m.	25	-
1865. autumnale L. Осенній			
1866. щ. — pumilum. Низкій		75 YOUR	
1867. — superbum. Гордый	1866 m — numilum Huakiŭ H m	-	1
1868.щ, Bigelowi A. Gray. Калифорнск. S. h. 20 1869.ш, Hoopesi A. Gray. Крупноцвѣтный. S. m. 30 1870. nudiflorum Nutt. (grandicephalum) striatum. Полосатый H. m. 30 Helianthella. Геліантелла. 1871. uniflora Torr. & Gray. Одноцвѣтковая S. m. 30 Helianthemum. Солнцецвѣтъ. Sonnenröschen. 1872. a. apenninum Mill. Апеннинск. S. n. 30 1873.ш, a. polifolium DC. Кустарный. S. n. 30 1873.ш, a. polifolium DC. Кустарный. S. n. 30 1875.ш, vulgare Gaertn. Обыкновенн. S. n. 25 Helianthus. Подсолнечникъ. Sonnenblume. 1876. doronicoides Lam. Американ. H. h. 25 1879. laetiflorus Pers. Западный H. h. 25 1879. laetiflorus Pers. Западный H. h. 25 1880. rigidus Desf. Жесткій H. h. 20 1881. — diffusus. Расходящійся H. h. 20 1882. — Miss Mellish. Крупноцвѣтый H. h. 25 1883. — tardiflorus. Поздній H. h. 25 1883. — tardiflorus. Поздній H. h. 25	1867 — sunerhum Fonthi H h		
1869.щ. Ноорезі А. Gray. Крупноцвѣтный.  S. m. 30  1870. nudiflorum Nutt. (grandicephalum) striatum. Полосатый	1868 III Bigolowi A Gran Kannoonnek Sh	15000	-
S. m. 30 1870. nudiflorum Nutt. (grandicephalum) striatum. Полосатый	1960 m Hoonesi A Gray Knyuhourkruhin	20	
1870. nudiflorum Nutt. (grandicephalum) striatum. Полосатый		20	-
striatum. Полосатый	1870 nudiflorum Nutt (grandicenhalum)	00	
Helianthella. Геліантелла.         1871. uniflora Torr. & Gray. Одноцвѣт-ковая       S. m. 30         Helianthemum. Солнцецвѣтъ. Sonnenröschen.         1872. a. apenninum Mill. Апеннинск. S. n. 30         1873.щ. a. polifolium DC. Кустарный. S. n. 30         1875.щ. vulgare Gaertn. Обыкновенн. S. n. 25         Helianthus. Подсолнечникъ. Sonnenblume.         1876. doronicoides Lam. Американ. H. h. 25         1877. giganteus L. Гигантскій H. h. 25         1878. — sanctus. Святой H. h. 25         1880. rigidus Desf. Жесткій H. h. 20         1881. — diffusus. Расходящійся H. h. 20         1882. — Miss Mellish. Крупноцвѣтьый	ctriatum Полосатый H m	20	
1871. uniflora Torr. & Gray. Одноцвѣт- ковая		30	
ковая		191	
Неlianthemum. Солнцецвѣтъ. Sonnen-röschen.         1872. а. ареппіпим Mill. Апеннинск. S. п. 30         1873.щ. а. роlіfolіим DC. Кустарный. S. п. 30         1874.щ. а. — гоѕеци Розовый S. п. 30         1875.щ. vulgare Gaertn. Обыкновенн. S. п. 25         Helianthus. Подсолнечникъ. Sonnen-blume.         1876. doronicoides Lam. Американ.Н. h. 20         1877. giganteus L. Гигантскій Н. h. 25         1878. — sanctus. Святой Н. h. 25         1879. laetiflorus Pers. Западный Н. h. 25         1880. гідіdus Desf. Жесткій Н. h. 20         1881. — diffusus. Расходящійся Н. h. 20         1882. — Miss Mellish. Крупноцьѣтный		85	
röschen. 1872. а. ареппіпит Мії. Апеннинск. S. п. 30 1873. ц. а. роlіfolішт DC. Кустарный. S. п. 30 1874. ц. а. — говешт Розовый S. п. 30 1875. ц. vulgare Gaertn. Обыкновенн. S. п. 25  Helianthus. Подсолнечникъ. Sonnenblume. 1876. doronicoides Lam. Американ. Н. h. 20 1877. giganteus L. Гигантскій H. h. 25 1878. — sanctus. Святой Н. h. 25 1879. laetiflorus Pers. Западный H. h. 25 1880. rigidus Desf. Жесткій H. h. 20 1881. — diffusus. Расходящійся Н. h. 20 1882. — Miss Mellish. Крупноцвётный.  H. h. 25 1883. — tardiflorus. Поздній H. h. 25		SECTION 1	
1872. а. ареппіпит Mill. Апеннинск. S. п. 30 1873. щ. а. роlіfolішт DC. Кустарный. S. п. 30 1874. щ. а. — гозецт. Розовый S. п. 30 1875. щ. vulgare Gaertn. Обыкновенн. S. п. 25 Helianthus. Подсолнечникъ. Sonnenblume.  1876. doronicoides Lam. Американ. Н. h. 20 1877. giganteus L. Гигантскій Н. h. 25 1878. — sanctus. Святой Н. h. 25 1879. laetiflorus Pers. Западный Н. h. 25 1880. rigidus Desf. Жесткій Н. h. 20 1881. — diffusus. Расходящійся Н. h. 20 1882. — Miss Mellish. Крупноцвѣтный H. h. 25 1883. — tardiflorus. Поздній Н. h. 25 1888. — tardiflorus. Поздній Н. h. 25	Helianthemum. Солнцецвътъ. Sonner	1-	
1873.щ. а. polifolium $DC$ . Кустарный. S. n. 30 1874.щ. а. — roseum. Розовый S. n. 30 1875.щ. vulgare $Gaertn$ . Обыкновенн. S. n. 25 Helianthus. Подсолнечникъ. Sonnenblume.  1876. doronicoides $Lam$ . Американ.Н. h. 20 1877. giganteus $L$ . Гигантскій	röschen.		
1874.щ. а. — говецт Розовый S. п. 30 1875.щ. vulgare Gaertn. Обыкновенн. S. п. 25  Helianthus. Подсолнечникъ. Sonnenblume.  1876. doronicoides Lam. Американ.Н. h. 20 1877. giganteus L. Гигантскій H. h. 25 1878. — sanctus. Святой H. h. 25 1879. laetiflorus Pers. Западный H. h. 20 1880. rigidus Desf. Жесткій H. h. 20 1881. — diffusus. Расходящійся H. h. 20 1882. — Miss Mellish. Крупноцвѣтный.  — H. h. 25 1883. — tardiflorus. Поздній H. h. 25	1872. a. apenninum Mill. Апеннинск. S. n.	30	
1875. щ. vulgare Gaertn. Обыкновенн. S. n. 25  Helianthus. Подсолнечникъ. Sonnenblume.  1876. doronicoides Lam. Американ.Н. h. 20 1877. giganteus L. ГигантскійН. h. 25 1878. — sanctus. СвятойН. h. 25 1879. laetiflorus Pers. ЗападныйН. h. 20 1880. rigidus Desf. ЖесткійН. h. 20 1881. — diffusus. РасходящійсяН. h. 20 1882. — Miss Mellish. Крушноцвѣтный.  Н. h. 25 1883. — tardiflorus. ПозднійН. h. 25	1873.щ. a. polifolium DC. Кустарный. S. n.	30	100
1875. щ. vulgare Gaertn. Обыкновенн. S. n. 25  Helianthus. Подсолнечникъ. Sonnenblume.  1876. doronicoides Lam. Американ.Н. h. 20 1877. giganteus L. ГигантскійН. h. 25 1878. — sanctus. СвятойН. h. 25 1879. laetiflorus Pers. ЗападныйН. h. 20 1880. rigidus Desf. ЖесткійН. h. 20 1881. — diffusus. РасходящійсяН. h. 20 1882. — Miss Mellish. Крушноцвѣтный.  Н. h. 25 1883. — tardiflorus. ПозднійН. h. 25	1874. щ. а. — roseum. Розовый S. n.	30	
blume.  1876. doronicoides Lam. Американ.Н. h. 20 1877. giganteus L. Гигантскій H. h. 25 1878. — sanctus. Святой		25	
blume.  1876. doronicoides Lam. Американ.Н. h. 20 1877. giganteus L. Гигантскій H. h. 25 1878. — sanctus. Святой	Holianthus Haraareanum Connan		
1877. giganteus L. Гигантскій			
1877. giganteus <i>L.</i> Гигантскій	1876. doronicoides Lam. Американ.Н. h.	20	
1878. — sanctus. Святой			
1879. laetiflorus <i>Pers</i> . ЗападныйН. h. 25 1880. rigidus <i>Desf</i> . ЖесткійН. h. 20 1881. — diffusus. РасходящійсяН. h. 20 1882. — Miss Mellish. Крупноцвѣтный. Н. h. 25 1883. — tardiflorus. ПозднійН. h. 25			R
1880. rigidus <i>Desf.</i> ЖесткійН. h. 20 1881. — diffusus. РасходящійсяН. h. 20 1882. — Miss Mellish. Крупноцвѣтный. H. h. 25 1883. — tardiflorus. Поздній H. h. 25 1	1879. laetiflorus Pers. Запалный H. h.		
1881. — diffusus. Расходящійся Н. h. 20 1882. — Miss Mellish. Крупноцвѣтный. Н. h. 25 1883. — tardiflorus. Поздній Н. h. 25	1880. rigidus Desf. Жесткій H. h.	1000 CO.	1
1882. — Miss Mellish. Крупноцвѣтный. Н. h. 25 1883. — tardiflorus. Поздній Н. h. 25			1
H. h. 25 1 1883. — tardiflorus. Поздній Н. h. 25 1			1
1883. — tardiflorus. Поздній H. h. 25 1	H h	25	
1001. cubolosus 1. ochannani pyma 12 ml. 40			8.5
	1004. tabelosus D. oemannan i pyma 12 mr.	±0	-



The state of the s	
Helleborus.	
Oh to 2 more landered transfer of	
Helichrysum. Иммортель. Strohblum	
№ За шт.	к.
1885.щ. graveolens Sweet. ДушистаяS. n.	20
1886. щ. plicatum $DC$ . СкладчатаяS. n.	25
1887.щ. thianshanicum Rgl. Тьяншан-	
ская	30
Heliomeris. Геліомерисъ.	
1888. щ. multiflora Nutt. Многоцвътн. S. m.	25
Heliopsis. Солнечникъ. Sonnenauge	
1889. laevis Pers. Гладкій S. h.	25
1890.щ. — superba. Гордый S. h.	25
1891. щ. patula Wend. Американскій .S. h.	25
1892. Pitcheriana hort. Пичера S. h.	25
Helleborus. Гелеборусъ. Christwurz	
1893. abchasicus A. Br. purpureus. Hyp-	
	50
1894. colchicus Rgl. Кавказскій F. m.	50
пуровый	50
1896. hybridus hort. Гибридный. F. H. m.	50
1897. macranthus Schott. БѣлыйF. m.	50
(Кат. 02. рис. 1812).	
1898. niger L. Зимній	50
1899. odorus Waldst. & Kit. purpureus.	-0
Пурпурово-зеленыйS. m. 1900. viridis L. atrovirens. Зеленый. S. m.	50
Helonias. Tenoniacs.	90
	OF
1901. <b>щ. bullata</b> L. РозовыйS. m. 1902. erythrosperma Michx. Бълый S. m.	25 40
	500 D
Hemerocallis. Лилейникъ. Taglilie.	
1903. aurantiaca Bak. major. Оранжевый.	ee.
S. m.	75
1904. Dumortieri Morr. ДюмортьеS. m.	25
1905. <b>щ.</b> flava <i>L</i> . Желтый S. m. 1906. — X Middendorffi. Гибридный. S. m.	20 50
1907. fulva L. РыжеватыйS. m.	20
Love Lara L. I Dimobalbin	au

№ Hemerocallis (прод.). За шт. к.	The state of the s
1908. fulva fl pl. Махровый S. m. 25 (Кат. 62. рис. 1822).	
1909. — fol. striatis. ПолосатыйS. m. 50	
1910. щ. graminea Andr. Злаколистный. S. m. 20	
(Кат. 77. рис. 684). 1911. — сгосеа. Шафранный S. m. 25	The state of the s
1912.щ. — minor. Маленькій	Selection of the party of the selection
1913. — serotina. Поздній S. m. 30	OF SIMILAR HILL
1914.щ. Middendorffi Trautv. & Mey. Мид- дендорфа.(Кат. 1900. рис. 1651). S. m. 25	
Hepatica. Вѣтрушка. Leberblümchen	
1915. angulosa DC. Трансильванск. F. n. 30	
(Кат. 97. рис. 1603).	
1916. triloba <i>Chaix</i> alba. Бѣлая F. n. 20 1917. — coerulea. Голубая 20	A PROPERTY NO.
1917. — coerulea. Голубая F. n. 20 1918. — — plena. Махровая F. n. 60	
1919. — rubra. Красная F. n. 20	RP
1920. — plena. Красн. махровая. F. n. 30	№ 1935. Heuchera sanguinea.
Heracleum. Борщевикъ. Herkules- pflanze.	№ Ноteia. Готея. За шт. к.
Высокія декоративныя растенія. Ноће Deco-	1943. јаропіса С. Могг. & Депе. Японская
rationspflanzen.	(12 IIIT. $2^{1}/_{2}$ p.)S. m. 25 (Kat. 94, puc. 1501).
1921.щ. d. pubescens <i>Bieb</i> . Кавказскій. S. h. 30 (Кат. 89. рис. 1335).	1944. — fol. purpureis. Пурпуровато-лист-
1922.щ. d. sibiricum L. angustifolium. Узко-	ная
листный	1945. — fol. variegatis. Пестролистн. S.m. 30 1946. — grandiflora compacta. Крупно-
Herminium. Герминіумъ (дремликъ).	цвътная
1923. I. o. Monorchis R. Br. Желтоватый	Houstonia. Густонія.
S. n. 20	1947. a. b. coerulea L. Свътло-голуб. S. n. 75
Herniaria. Грыжникъ. Tausendkorn.	1948. a. b. — fl. albo. БълаяS. n. 25
1924. glabra L. ДернистыйS. n. 25	Милов. бордюръ. (12 шт. 1½ р.) 1949. a. serpyllifolia <i>Michx</i> . Голубая. S. n. 75
Hesperis. Ночная фіалка. Nachtviole. 1925. щ. matronalis L. Дикій левкой S. m. 20	Hutchinsia. Жеруха.
1926. щ. tristis L. Печальная S. m. 30	1950. a. alpina R. Br. АльпійскаяF. n. 30
1927. violacea <i>Boiss</i> . Фіолетовая S. n. 30	Hyacinthus. Гіадинть. Hyazinthe.
Heuchera. Xeůxepa.	1951. I. candicans Baker. Бѣловатый. До
1928. щ. americana L. Американская S. m. 25	11/2 арш. вышины. Требуетъ
1929.щ. bracteata Ser. Прицвътников. S. m. 25	хорошей защиты
1930. <b>щ.</b> brizoides <i>Lem.</i> (hybr.). Дрожалко- видная	1952. I. leucophaeus <i>Ledeb</i> . Дымчат. F. n. 25
1931.щ. cylindrica Dougl. Цилиндрическая.	1953. I. orientalis L. Обыкновенный, для
1932. hispida Pursh Richardsoni. IIIep-	грунта. (12 шт. 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> р.) F. n. 20 1954. І.—fl. pleno. Махровый, для грунта.
шавая	1954. 1.—fl. pleno. Махровый, для грунта. F. n. 20
1933. щ. — vitifolia. Виноградолистн. S. m. 25	Hydrophyllum. Водолистникъ.
1934.щ. parvifolia Nutt. Мелколистная. S. m. 30 1935.щ. sanguinea Engelm. Кроваво-крас-	1955. canadense L. Канадскій, S. m. 30
ная S. m. 30	Hyoscyamus. Бѣлена. Bilsenkraut.
1936 щ. — fl. albo. Бѣлая 30	1956.щ. orientalis Bieb. Восточная F. m. 20
1937.щ. — fl. гоseo. РозоваяS. m. 30 1938 ш. villosa <i>Michx</i> . КосматаяS. m. 25	Hypericum. Звъробой. Johanniskraut.
	1957. Androsaemum L. Ягодный S. m. 40
Hieracium. Ястребица. Habichtskraut.	1958. <b>щ.</b> Ascyron <i>L.</i> Крупноцвѣтный .S. m. 25 1959. <b>щ.</b> — montanum. Горный S. m. 25
1939.щ. aurantiacum L. Оранжевая S. m. 20 1940.щ. lanatum Waldst. & Kit. Бълолист-	1960.щ. Gebleri <i>Ledeb</i> . ГеблераS. m. 25
ная	1961. щ. pyramidatum Ait. Пирамидальн. S.m. 25
1941. щ. villosum Jacq. Мохнатая S. m. 25	Hypochoeris. Пазникъ.
Horminum. Горминумъ. Drachenmaul.	1962. maculata L. Пятнистый S. m. 30
1942. <b>щ. а</b> . ругепаісит L. Пиренейскій. S. n. 25	1963. щ. uniflora Vill. Одноцвътковый . S. m. 30



	1
The state of the s	0
<b>《全》(12)</b> 前數編章 2000	5
	1
№ 1970. Incarvillea Delavayi.	2
Нузвория. Иссопъ. Ізор.	1
№ За шт. к.	2
1964. щ. officinalis L. Лекарственный. S. m. 20	24
1965. <b>щ.</b> — fl. albo. Бѣлый S. m. 20	6
Iberis. Стѣнникъ. Schleifenblume.	C4 C4 C4 C4
1966. a. Pruiti Tineo. Сицилійскій F. n. 25	6
1967. a. saxatilis L. Скалистый F. n. 25	
1968. a. Tenoreana DC. Итальянскій. S. n. 30	184
Imperata. Императа.	15
1969. d. sacchariffora Maxim. Amypek.S. h. 25	6
Incarvillea. Инкарвиллея.	6
1970.щ. Delavayi Bur. & Franch. Китайская.	1 4
(Требуетъ защиты). S. m. отъ 40 до 75	6
1971. щ. Olgae Rgl. Ольги	1
(Кат. 99. рис. 1710).	14
Inula. Девесилъ. Alant.	6
1972.ш. ensifolia L. Мечелистный S. n. 25	6
1973.щ. glandulosa Puschk. Железист.S. m. 25	5
1974. grandiflora Willd. Крупноцв. S. m. 30	10
1975. щ. d. Helenium L. Обыкновенн. S. h. 25	100
(Кат. 99. рис. 1713).	2
1976.щ. Hookeri C. B. Clarke. Гукера. S. m. 30	64
1977. Leichtlini Backh. Лейхтлина. S. m. 40	
1978.щ. macrocephala Boiss. & Kotschy. Го-	15
ловчатый	6
1979. m. montana L. Tophen	6

#### Iris. Косатикъ. Schwertlilie.

синій балканскій...... S. n. 25

	№ <b>Iri</b> s (прод.). За шт.	К.
where of the contract of the c	100= 01 1 77 7 70 10 00 0	30
	1988. щ. Douglasiana Herb. pygmaea. Дуг-	
	даса низкій	25
		25
		25 30
		25
		20
	1994. Güldenstaedtiana Lepech. Гильден-	
		20
		20 20
		20
		20
		20
Professional Ville		20
		20
№ 1970. Incarvillea Delavayi.	(10 mt. 50 k.).	
	2002 <b>щ.</b> hungarica <i>Waldst</i> . & <i>Kit</i> . Венгерскій	20
Hyssopus. Иссопъ. Isop.		30
No. 3a mt. K.		40
1964. <b>щ</b> . officinalis <i>L</i> . Лекарственный . S. m. 20 1965. <b>щ</b> . — fl. albo. Бѣлый S. m. 20		25
Iberis. Стѣнникъ. Schleifenblume.		30
1966. a. Pruiti Tineo. Сицилійскій F. n. 25		30
1967. a. saxatilis L. Скалистый F. n. 25	J.F.	25
1968. a. Tenoreana DC. Итальянскій. S. n. 30		25
Imperata. Императа.		25
1969. d. sacchariffora Maxim. Amypek.S. h. 25		30
Incarvillea. Инкарвиллея.		20
1970.щ. Delavayi Bur. & Franch. Китайская.		40 25
(Требуетъ защиты). S. m. отъ 40 до 75	(Кат. 88, рис. 1337).	20
1971.щ. Olgae Rgl. Ольги		25
(Кат. 99. рис. 1710).	The state of the s	25
Inula. Девесиль. Alant.		25
1972.ш. ensifolia <i>L</i> . Мечелистный S. n. 25 1973.щ. glandulosa <i>Puschk</i> . Железист.S. m. 25	and the same of th	25
1974. grandiflora Willd. Крупноцв. S. m. 30		25 25
1975. щ. d. Helenium L. Обыкновенн. S. h. 25	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	25
(Кат. 99. рис. 1713).		25
1976.щ. Hookeri C. B. Clarke. Гукера. S. m. 30	2023.щ. l. reticulata Bieb. Сѣтчатый (Кат. 90,	
1977. Leichtlini Backh. Лейхтлина. S. m. 40 1978.ш. macrocephala Boiss. & Kotschy. Го-		20
ловчатый		30
1979. щ. montana L. Горный S. n. 30		20
1980. щ. racemosa <i>Hook</i> . Гималайскій S. h. 25		20 20
Iris. Косатикъ. Schwertlilie.		75
Косатики принадлежатъ къ числу самыхъ	2029. sambucina Pall. Fosteri. Фостера.	
красивыхъ многолътнихъ растеній съ круп-		30
ными синими, желтыми, бурыми и пестрыми цвътами. Die Iris gehören zu den schönsten Pe-		25
rennien, mit grossen blauen, gelben, braunen und		20 20
bunten Blumen.		20
1981. aurea Lindl. Золотистый S. m. 50	2034. <b>щ.</b> — fl. albo. БѣлыйS. m.	20
1982. biglumis Vahl. Двустворчатый S. m. 20		25
1983. щ. Bloudowi Ledeb. Блудова S. n. 30 1984. bohemica F. W. Schmidt, Богемскій.		20
S. m. 25		20 30
1985. I. caucasica Hoffm. Кавказскій F. n. 25		25
1986. Chamaeiris Bertol. balkana. Низкій	2040. subbarbata Jov. Мало-бородчатый.	
синій балканскій S n 95	S m	25

S. m.

No



№ 2052. Iris xiphioides.

№ Iris (прод.). За шт.	K.
2041.щ. tenuifolia Pall. Тонколистный.S. m.	25
2042. tridentata Pursh. Трехзубчат. S.m.	30
2043. variegata L. ПестрыйS. m.	25
(Кат. 01. рис. 1898).	00
2044. — alba. БѣлыйS. m.	30
2045. — amoena. Пріятный S. m.	25
2046.щ. — grandiflora. Крупноцвътн. S. m.	25 25
2047. — speciosa. Красивый S. m. 2048. versicolor L. Разноцвътный S. m.	25
2049. — Kerneri. Кернера S. m.	25
2050. virginica L. ВиргинскійS. m.	20
2051. — pulchella. Красивый S. m.	20
2052. u. l. xiphioides Ehrb. (anglica hort.).	
Англійскій	50
Ixiolirion. Степная лилія.	
2053. I. Pallasi Fisch. & Mey. Синяя. S. m.	30
2054. 1. tataricum L. Татарская S. m.	30
2055. I. — brachyantherum Rgl. Темно-	
синяя	30
Jasione. Букашникъ.	
2056. <b>щ</b> . <b>a</b> . montana L. Горный S. m.	30
2057. щ. perennis Lam. Многольтній S. m.	30
Ritaibelia. Китайбелія.	
2058.щ. vitifolia Willd. Виноградолистн. S.m.	30
Rnautia. Кнауція.	119
2059.щ.magnifica.Boiss.&Orph.Прекрасн.S.m.	25
Lathyrus. Горошекъ. Platterbse.	
2060.щ. latifolius L. Широколистный. S. h.	30
(Кат. 01. рис. 1913).	
2061. — albus. Бѣлый S. m.	40
2062.щ. silvestris L. Лъсной S. h.	20
2063. 1. tuberosus L. Клубненосный.S. m.	30
Lavatera. Powa.	
2064.щ. thuringiaca L. Обыкновенная.S. m.	30
Leontice. Леонтице.	
2065. I. Alberti Rgl. Альберта F. п.	60
Leontopodium. Сушеница. Edelweis	s.
2066.щ. a. alpinum Cass. Альпійская S. n.	30
(Кат. 01. рис. 1918).	375

William St. William St. William St.	
	Macro
	WO.
	2.3
	VA .
<b>医</b>	

## № 2073. Leucojum vernum.

Leontopodium (прод.). За шт. к.

	2067.щ. а. himalayense $DC$ . Гималайск. S. n.	30
	2068.щ. а. japonicum Miq. Японская S. n.	30
	2069.щ. a. sibiricum Cass. Сибирская. S. n.	30
	(Кат. 02. рис. 1966).	
Ì	2070. a. — altaicum. Алтайская S. n.	30
	Lepachys. Лепахисъ.	
	2071.щ. pinnatifida Raf. Перистый H, h.	30
	Leucojum. Бѣлушка. Grosses Schnee	
	gloeckchen.	010
	2072.щ. l. aestivum L. Лътняя S. m.	15
	2073.щ. I. vernum L. Весенняя (крупноцв.	19
		15
	подсиѣжн.) (10 шт. 50 к.)F. п. 2074. I. — carpathicum. Карпатская. F. n.	20
		20
	Leuzea. Лейцея.	
	2075. conifera DC. Розовая S. n.	30
ı	Levisticum. 3ops.	
ı	2076.щ. d. officinale Koch. Лекарств. S. h.	25
ı	2077. d. — fol. variegatis. Пестрая S. h.	25
l	Liatris. Ліатрисъ. Prachtscharte.	
l	2078. spicata Willd. КолосистыйS. m.	25
l	(Кат. 87. рис. 1335).	
l		
l	Ligularia. Бузульникъ.	
١	2079.щ. d. macrophylla DC. Крупнолистный	00
l	(Кат. 1901. рис. 1930) S. h.	30
١	2080.щ. d. sibirica Cass. Сибирскій S. h.	20
l	2081. <b>щ. d.</b> — speciosa. Взрачный S. h.	20
ı	Lilium. Лилія. Lilie.	
۱	Эти прекрасныя луковичныя, зимующія	ВЪ
١	петерб. климатѣ въ грунту, кромѣ №№ 20	)82,
ı	2089, 2096, 2097, 2112 — 2116, составлян	ОТЪ
١	спеціальную культуру нашего сада.	1010
١	Die schönen, mit Ausnahme von №№ 2082, 20	)89,
ı	2096, 2097, 2112—2116 in Petersburg im Fre	eien
	ausdauernden Lilien bilden eine Specialku	itur
-	unseres Gartens.	
-	2082. I. auratum Lindl. Золотистая S. m.	110
ı	(Кат. 1900. рис. 1794) отъ 75 до	

- t-	шин (прод.).	
2084.	I. Browni Poit. БраунаS. m. 75	an a
	belliferen 7 T	E TOUR !!
2085.	I. bulbiferum L. Луковиценосная	
	S. m. 15	
2086.	I. canadense L. КанадскаяS. m. 50	
2087.		
	I. — flavum. Желтая 50	
2088.	I. — rubrum. Красная 50	
2089.	I. candidum L. БѣлаяS. m. 20	THE WAR THE WAY TO SEE THE WAY THE WAY THE WAY TO SEE THE WAY TO SEE THE WAY TO SEE THE WAY TO S
	I. carniolicum Bernh. Австрійская	The state of the s
2000.щ.		
	S. m. 40	
2091.	I. chalcedonicum L. Скарлетов. S. m. 75	
2092.	I. croceum Chaix. Оранжевая S. m. 25	
	1. droccum chain. Opanicesan D. III. 20	
2093.щ.	I. dauricum Ker-Gawl. (spectabile).	
	Даурская (12 шт. 1 р. 50 к.) S. m. 20	No Section
	(Кат. 90. рис. 1509).	TAVATE -
0004	I Crari C Water Trans	
2094.	I. Grayi S. Wats. Грея S. m. 75	
2095.	I. Hansoni Leichtlin. Гансона S. m. 100	The state of the s
2096.	I. Harrisi Carr. Гарриса S. m. 50	
2097.	I. longiflorum Thunb. Душистая	THE STATE OF THE S
2031.		M.
	бълая (Кат. 95. рис. 1689). S. m. 25	№ 2119. Lilium Szovitsianum.
2098.щ.	I. Martagon L. Европейская S. h. 25	12 2119. Linum Szovicsianum.
	(Кат. 83, рис. 1285).	
0000		I № Lilium (прод.). За шт. к
2099.	1. — album punctatum. Пятнист. S.h. 50	2125. I. Thunbergianum fulgens. Блестя-
2100.	I. — dalmaticum. Далматская	
	черно-пурпуровая S. h. 75	щая S. m. 30
0101	Movimowiczi Del Maria	2126. I. — Prince of Orange. Принцъ
2101.	I. Maximowiczi $Rgl$ . Максимовича	Оранійскій S. m. 30
	S. m. 50	0107   Van Hanttei Paya Paya Com 00
2102.	I. pardalinum Kellogg. Калифорн-	2127. I. — Van Houttei. Ванъ Гутта. S.m. 30
N. C. S. S.		2128. I. — venustum. Красивая S. m. 40
2100	ская	2129. I. tigrinum Ker-Gawl. Turpob H.m. 18
2103.	I. — minus. Низкая S. m. 80	
2104.	1. — puberulum. Пушистная S. m. 80	(12 шт. 1 р. 50 к.).
2105.	I. Parryi Wats. HappuS. m. 100	2130. I. — fl. pleno. Махровая Н. m. 28
2100.	1. 1 all y 17 ato. 11apph	(Кат. 02. р. 2029). (12 ш. 2 р.).
2106.	I. parvum Kellogg. Мелкоцвѣтная	2131. I. — Fortunei. Форчуна Н.т. 25
	S. m. 150	2101. I. — Portuner. PoptynaII.III. 26
2107.	I. pomponium L. КрасиваяS. m. 40	2132. I. — splendens. Прекрасная . Н.т. 20
0100	I manual timinama Com III. 40	(12 шт. 1 р. 50 к.).
2108.	I. pseudo-tigrinum Carr. Тигрооб-	The state of the s
	разная S. m. 30	Linaria. Льнянка. Leinkraut.
2109.	I. pulchellum Fisch. Пригож S. m. 30	2133. a. alpina Mill. Альнійская F. S. n. 30
		2134. a. hepaticifolia Steud. Корсикан-
2440	(Кат. 83. рис. 1292).	
2110.щ.	I. pyrenaicum Gouan. Пиренейск. S.m. 50	ская S. n. 25
	I. — rubrum. Красная S. m. 50	2135. щ. a. pallida Ten. Блѣдная S. n. 25
	I. speciosum Thunb. (lancifolium	
4114.	Tent) - the Ex	Lindelofia. Линделофія.
OX A	hort.) album. Бълая Н. m. 50	2136. щ. spectabilis Lehm. Взрачная S. m. 25
2113.	I. — macranthum. Прекрасная	(Кат. 01. рис. 1988).
	крупная	
2114.		Linum. Ленъ. Flachs.
2117.	. — punctatum. Бълая точечи. Н. m. 40	2137. a. alpinum L. Альпійскій S. m. 25
2115.	I. — roseum. Розовая H.m. 40	OLOGO T T T C T
2116.	I. — rubrum. КраснаяН.т. 40	
2117.	I. superbum L. ГордаяS. h. 40	2139. a. capitatum Kit. Головчатый S. n. 30
2118.	1 corolinianum (Michaelina)	2140.щ. flavum L. Желтый S. m. 30
2110.	I. — carolinianum (Michauxianum).	
	Каролинская S. m. 75	
2119.щ.	1. Szovitsianum Fisch. & Lall. To-	2142. <b>щ</b> . perenne L. Многолѣтній S. m. 20
	HOULDS WORDS THINKS S 20	Lippia. Junnis.
	чечная желтая душистая S. m.	24.10
	отъ 50 до 100	2143. a. lanceolata Michx. Ланцетн. S. n. 30
2120.щ.	I. tenuifolium Fisch. Сибирская уз-	Listera. Гайникъ (дремдикъ).
/T	колистная шарлаховая S. m. 25	2144. o. ovata R. Br. Овальный S. n. 30
(1	Кат. 92. рис. 1616). (12 шт. 2 р.).	
2121.	I. testaceum Lindl. Кожецвътн. S. h. 75	Lophanthus. Лофантусъ.
	(Кат. 85. рис. 1327).	2145. chinensis Benth. Китайскій S. m. 30
2122.		
1144.	I. Thunbergianum Schult. (umbella-	Lupinus. Лупинусъ. Lupine.
	tum). Пурпуров. японск. (12 шт.	2146. щ. nootkaënsis Don. Нуткинскій S. m. 25
	2 p.). (Kar. 94. puc. 1698) S. m. 25	
2123.	1 - otronurnuroum Towns	(Кат. 02. рис. 2044).
11400	I. — atropurpureum. Темно-пурпу-	2147.щ. polyphyllus Lindl. Синій S. m. 20
THE USA	ровая	2148.щ. — albus. Бѣлый 25
2124.	I. — aurantiacum. Оранжевая S. m. 25	2149.щ. — tristis. Темно-бурый S. m. 25
	T 20	

Lychnis. Горицвёть. Lichtnelke.	a and the second instantial the
№ За шт. к.	
2150.щ. a. alpina L. Альпійскій F. n. 20	AND THE WAY OF THE PARTY OF THE
(Кат. 90. рис. 1564). 2151.щ. а. — lapponica. Лапландскій. F. n. 25	
2152.щ. chalcedonica L. Барская спъсь	
(Кат. 95. рис. 1738) S. m. 25	
2153.щ. — alba. Бълый S. m. 20	
2154.щ. — mutabilis. Перем'яный S. m. 20 2155.щ. fulgens <i>Fisch</i> . Блестяще-киновар-	
ный. (Кат. 92. рис. 1649)S. m. 25	
2156. ш. Preslei Sekera. ПреслеяS. m. 20	
2157.щ. Sartorii Boiss. ВосточныйS. п. 25 2158.щ. Sieboldi Van Houtte. Зибольда S. m. 25	
Lysimachia. Вербейникъ. Gilbweiderich. 2159. ciliata L. РъсничатыйS. m. 20	
2159. ciliata L. Ръсничатый	
Lythrum. Дербенникъ. Weiderich.	N 0100 Maddad
2161. w. Salicaria L. speciosum. Kpach.S. h. 20	№ 2189. Montbretia crocosmiflora.
2162. virgatum L. Лиловый S. m. 20	№ Monarda (прод.). За шт. к
Malva. Мальва.	2186. fistulosa mollis. MarkaaS. m. 25
2163.щ. moschata L. Мускусная S. m. 25	2187. — purpurea. ПурпуроваяS. m. 25 2188.щ. Russeliana Nutt. Американск.S. m. 25
Mentha. Mята. Minze. 2164. piperita L. АнглійскаяS. m. 25	是是一 <u>。</u> 在,是这是的对于只是这种特别。但只是一种可以只是一个一个工作。
2164.       piperita L. АнглійскаяS. m. 25         2165.       — nigra. ЧернаяS. m. 25	Montbretia (Tritonia; Crocosmia). Мон- бреція.
2166. viridis L. Зеленая H. m. 20	2189. I. crocosmiflora Lemoine (hybr.).
Merendera. Мерендера.	Оранжево-красн. S.H.m. 10шт. 50
2167. I. caucasica <i>Bieb</i> . Кавказская <b>F</b> . п. 25 2168. I. sobolifera <i>Fisch</i> . & <i>Mey</i> . От-	2190. I. — Bouquet parfait. Кроваво- оранжевая. S. H. m. 10 шт. 75
2168. I. sobolifera Fisch. & Mey. От- прысконосная	2191. I. — Eldorado. Золотисто-желтая
Mertensia. Мертензія.	S. H. m. 10 шт. 50
2169.щ. paniculata G. Don. Метельчат.S. m. 25	2192. I. — elegans. Желтовато-красная S. H. m. 10 шт. 50
2170.щ. sibirica G. Don. fl. albo. Сибир-	2193. I. — étoile de feu. Кроваво-крас-
ская	ная S. Н. т. 10 шт. 75
Meum. Медвъдка. Mutterwurzel.	2194. I. — fl. pleno. Махровая. S. H. m. 30 2195. I. — transcendant. Красновато-
2172.щ. athamanticum Jacq. Мелкораздѣль-	оранжевая S. H. m. 10 шт. 50
ная. (Кат. 93. рис. 1667)S. m. 20	2196. I. Pottsi Baker. Opanwebo-kpachan.
Michauxia. Мишоксія.	S. H. m. 10 шт. 50 Требуютъ зимою защиты.
2173. a. Tschichatschewi Fisch. & Heldr.	/ AN AND DIS HOUSE LEGGED AND SO TENI
Чихачева S. m. 40	Mulgedium. Синій Осоть. Melkkraut. 2197. cacalifolium DC. Кавказскій. S. m. 30
Micromeria. Mukpomepia.	Muscari. Mycкари. Traubenhyazinthe.
2174. a. bulgarica <i>Panč</i> . Булгарск. S. n. 30 2175. a. croatica <i>Schott</i> , Кроатская. S. n. 30	2198.щ. I. Argaei hort. Греческій F. n. 20
2176. a. montana Reichb. ГорнаяS. n. 30	2199.щ. I. armeniacum Leichtl. Армянск. F.n. 20
2177.щ. a. rupestris Benth. Скалистая. S. n. 30	2200. щ. I. atlanticum Boiss. & Reut. Атлан-
Mimulus. Губастикъ. Maskenblume.	тическій
2178. a. primuloides Benth. Первоцвъто-	(100 шт. 2 р.).
видная S. n. 40	2202. I. — coeruleum Синій 12 шт. 30
Mitella. Мителла.	2203. I. — pallidum. Блѣдный 12 шт. 40 2204.щ. I. Bourgaei <i>Bak</i> . Бургея F. n. 25
2179. a. pentandra Hook. Aмериканск. S.n. 30	2205. I. comosum Mill. Космат. синій. F. n. 20
Monarda. Монарда. Monarde.	2206. I. commutatum Guss. Смѣшанный.
2180.         Bradburyana Beck. Бредбёри S. m.         25           2181.         didyma L. Пурпуровая         S. m.         25	F. n. 25 2207. <b>щ. l. c</b> onicum <i>Bak</i> . Темный F. n. 25
2182. — purpurea. Кармпурпуров. S. m. 30	2208. I. Heldreichi Boiss. Гельдрейха.
2183. — rosea. Розовая	F. n. 30
2184. fistulosa L. Дудчатая S. m. 20 2185. — hybrida. Гибридная S. m. 25	2209. <b>щ.</b> I. Maweanum hort. Maba F. n. 25 2210. I. neglectum Guss. Южный F. n. 25
— пунтиа. 1 пориднал 25	4*

Ne	Muscari (прод.). За шт. к	Me Oenothera (прод.). За шт.	
2211.	1. pallens Fisch. Бабдно-синій. F. n. 20	19259 miggowniani G' 35 ''' G	
2212.щ.	I. paradoxum C. Koch. Странный F. n. 25		3
2213.	I. praecox Siehe. Ранній F. n. 30		2
2214.	I. pulchellum Heldr. & Sart. Xopo-	Total Department Department. D. III.	2
	шенькій	Omphalodes. Омфалодесь. Vergissme	in
2215 m	t. racemosum Mill. Обыкновенный	nicht.	
	CHIE (100 HE ON E D 10 HE	2255. verna Moench. Весенняя крупно-	
2216 m	синій. (100 шт. 2 р.) F. n. 12 шт. 30 1. — atrocoeruleum. Темно-син. F. n. 15	претная новобити	0
2210-щ.		цвътная незабудка F. n.	2
75	Всь съ отличнымъ запахомъ.	(Кат. 99. рис. 2000).	-
турово	tis. Незабудка. Vergissmeinnicht.	OE METERS OF THE PROPERTY OF T	30
2217.щ	alpestris F. W. Schmidt. Альпій-	Ononis. Бѣлица. Hauhechel.	
	ская (Кат. 97. рис. 1892) F. n. 20	2257.щ. hircina Jacq. Козлиная S. m.	2
2218.щ.	— alba. Бълая	2258.щ. rotundifolia L. КруглолистнаяS. m.	4
2219.	— exscapa (rupicola). Безстебель-	(Имъетъ пурпуровые цвъты).	X.
	ная. (Кат. 89. рис. 1625). F. п. 25	2259.щ. spinosa L. Колючая	2!
	Самая низкая, темно-лазуревая.		40
2220.	fol amusic are	Ophrys. Пчелки (дремликъ).	
	— robusta grandiflora. Крупно-	2260. o. l. muscifera Huds. (myodes). Mы-	
	Hotomas (Var Ol 2010) E	шиныя	30
9999 m	цвътная(Кат.01. рис. 2052). F. n. 20	Orchis. Дремликъ.	
2223.	— rosea. Розовая		I
4440.	b. palustris L. semperflorens. Hocto-	2261. о. I. fusca Jacq. Бурый S. n.	40
0001	янноцвътущая S. n. 20	2262. o. l. incarnata L.Красноватый S. m.	30
2224.	- Nixenauge. Крупноцвътная S. n. 20	2263. <b>о.</b> I. latifolia L. Широколистн. S. m.	30
2225.	- Rechsteineri. Низкая густая. S.n. 25	2264. о. І. maculata L. Пятнистый S. m.	20
2226.	рудтава Bertol, Карликовая, S. n. 30	2265. о. l. mascula L. Мужской S. m.	20
2227.щ.	silvatica L. lithospermifolia. Bre-	2266. o. l. militaris L. Красивый S. m.	30
	стящая F. n. 25	2267. o. l. Morio L. Настоящій S. n.	30
7			30
0000	Tyrrhis. Купырь. Süssdolde.	2269. o. l. pseudo-sambucina Ten. Лже-	00
2228.щ.	odorata Scop. Душистый S. h. 30		30
	arcissus. Нарцисъ. Narcisse.	2270. о. I. sambucina L. Бузинный. S. m.	40
2229.	I history O IT Y II T	2071	
	(Кат. 83. рис. 1375).		40
2230.	Rulhoadium T :: (C )	Ornithogalum. Орнитогалумъ. Vogel	-
2200.	I. Bulbocodium L. citrinus (Corbu-	milch.	
2231.	laria). Лимонно-желтый F. n. 40	2272. I. arcuatum Stev. Дугообразн. S. m.	20
	. — conspicuus. Желтый F. n. 40	2273. I. byzantinum Ten. Buзантійск. S. m.	25
	. — monophyllus. Бълый F. n. 40	2274. I. exscapum Ten. Безстебельн.S. n.	20
4400.	I. incomparabilis Mill. Orange Phoe-	2275.щ. I. Kotschyanum Fenzl. КотшиF. n.	20
0094	nix. Оранжевый фениксъ F. n. 15		25
2234.	I. — plenus. Безпримѣрный F. n. 15	(Кат. 88. рис. 1585).	
2235.	I. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ. F. n. 25		20
2236.	I. poëticus $L$ . Бѣлый душист F. n. 10	(Кат. 89. рис. 1673). (12 шт. 1 р.)	
(пат.	02. рис. 2128—2130). (12 шт. 40 к.)	2278.щ. I. — grandiflorum.Крупноцвътный	
4451.	1. — II. pl. Maxpob. (12 mt. 40 k.) F. n. 15		00
2200.			
2230	I. Pseudo-Narcissus L. Желтый F. n. 15	2279 w. I. sulphureum Schult fil Work Sm	20
2239.	<ol> <li>Pseudo-Narcissus L. Желтый F. п. 15</li> <li>Етрегог. Императоръ F. п. 25</li> </ol>	2279. щ. I. sulphureum Schult. fil. Желт. S. m.	25
	<ol> <li>Pseudo-Narcissus L. Желтый F. п. 15</li> <li>Етрегог. Императоръ F. п. 25</li> </ol>	2279. <b>щ. l.</b> sulphureum <i>Schult. fil.</i> Желт. S. m. 2280. l. umbellatum <i>L.</i> Зонтичный S. n.	
2240.	I. Pseudo-Narcissus L. Желтый F. n. 15 I. — Емрегог. Императоръ F. n. 25 I. — Емргезз. Императрипа F. n. 25	2279. <b>щ. I.</b> sulphureum <i>Schult. fil</i> , Желт. S. m. 2280. I. umbellatum <i>L</i> . Зонтичный S. n. (12 шт. 75 к.).	25
2240. 2241.	1. Pseudo-Narcissus L. Желтый F. n. 15 1. — Emperor. Императоръ F. n. 25 1. — Empress. Императрица F. n. 25 1. — grandis. Крупноцвътн F. n. 25	2279.щ. I. sulphureum Schult. fil. Желт. S. m. 2280. I. umbellatum L. ЗонтичныйS. n. (12 шт. 75 к.).  Orobus. Сочевичникъ. Walderbse.	25
2240. 2241.	1. Pseudo-Narcissus L. Желтый F. n. 15 1. — Emperor. Императоръ F. n. 25 1. — Empress. Императрица F. n. 25 1. — grandis. Крупноцвътн F. n. 25 1. — König Humbert. Король Гум-	2279.щ. I. sulphureum Schult. fil. Желт. S. m. 2280. I. umbellatum L. Зонтичный S. n. (12 шт. 75 к.).  Orobus. Сочевичникъ. Walderbse. 2281.щ. galegiformis. Галеговидный S. m.	25 20
2240. 2241. 2242.	1. Pseudo-Narcissus L. Желтый F. n. 15 1. — Emperor. Императоръ F. n. 25 1. — Empress. Императрица F. n. 25 1. — grandis. Крупноцвътн F. n. 25 1. — König Humbert. Король Гумбертъ	2279.щ. I. sulphureum Schult. fil. Желт. S. m. 2280. I. umbellatum L. Зонтичный S. n. (12 шт. 75 к.).  Orobus. Сочевичникъ. Walderbse. 2281.щ. galegiformis. Галеговидный S. m.	25 20 25
2240. 2241. 2242. 2243.	1. Pseudo-Narcissus L. Желтый F. n. 15 1. — Emperor. Императоръ F. n. 25 1. — Empress. Императрица F. n. 25 1. — grandis. Крупноцвѣтн F. n. 25 1. — König Humbert. Король Гумбертъ F. n. 25 1. — pallidus. Блѣдный F. n. 25	2279.щ. I. sulphureum Schult. fil. Желт. S. m. 2280. I. umbellatum L. Зонтичный S. n. (12 шт. 75 к.).  Огория. Сочевичникъ. Walderbse. 2281.щ. galegiformis. Галеговидный S. m. 2282.щ. lathyroides L. Гороховидный S. m.	25 20 25 25
2240. 2241. 2242. 2243.	1. Pseudo-Narcissus L. Желтый F. n. 15 1. — Emperor. Императоръ F. n. 25 1. — Empress. Императрица F. n. 25 1. — grandis. Крупноцвѣтн F. n. 25 1. — König Humbert. Король Гумбертъ F. n. 25 1. — pallidus. Блѣдный F. n. 25 1. — plenus Van Sion. Ванъ-Сіонъ	2279.щ. I. sulphureum Schult. fil. Желт. S. m. 2280. I. umbellatum L. Зонтичный S. n. (12 шт. 75 к.).  Огория. Сочевичникъ. Walderbse. 2281.щ. galegiformis. Галеговидный S. m. 2282.щ. lathyroides L. Гороховидный S. m. 2283.щ. luteus L. Желтый S. m.	25 20 25 25 40
2240. 2241. 2242. 2243. 2244.	1. — Seudo-Narcissus L. Желтый F. n. 15 1. — Emperor. Императоръ F. n. 25 1. — Empress. Императрица F. n. 25 1. — grandis. Крупноцвѣтн F. n. 25 1. — König Humbert. Король Гумбертъ F. n. 25 1. — pallidus. Блѣдный F. n. 25 1. — plenus Van Sion. Ванъ-Сіонъ	2279.щ. I. sulphureum Schult. fil. Желт. S. m. 2280. I. umbellatum L. Зонтичный S. n. (12 шт. 75 к.).  Огория. Сочевичникъ. Walderbse. 2281.щ. galegiformis. Галеговидный S. m. 2282.щ. lathyroides L. Гороховидный S. m. 2283.щ. luteus L. Желтый S. m. 2284.щ. tuberosus L. Клубненосный. F. n.	25 25 25 40 20
2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2244.	1. Pseudo-Narcissus L. Желтый F. n. 15 1. — Emperor. Императоръ F. n. 25 1. — Empress. Императорида F. n. 25 1. — grandis. Крупноцвътн F. n. 25 1. — König Humbert. Король Гумбертъ	2279.щ. I. sulphureum Schult. fil. Желт. S. m. 2280. I. umbellatum L. ЗонтичныйS. n. (12 шт. 75 к.).  Оговиз. Сочевичникъ. Walderbse. 2281.щ. galegiformis. ГалеговидныйS. m. 2282.щ. lathyroides L. Гороховидный. S. m. 2283.щ. luteus L. Желтый S. m. 2284.щ. tuberosus L. Клубненосный. F. n. 2285.щ. vernus L. Весенній F. n.	25 20 25 25 40
2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245.	1. Pseudo-Narcissus L. Желтый F. n. 1. — Emperor. Императоръ F. n. 25 1. — Empress. Императрида F. n. 25 1. — grandis. Крупноцвѣтн F. n. 26 1. — König Humbert. Король Гумбертъ	2279.щ. I. sulphureum Schult. fil. Желт. S. m. 2280. I. umbellatum L. ЗонтичныйS. n. (12 шт. 75 к.).  Оговия. Сочевичникъ. Walderbse. 2281.щ. galegiformis. ГалеговидныйS. m. 2282.щ. lathyroides L. ГороховидныйS. m. 2283.щ. luteus L. Желтый S. m. 2284.щ. tuberosus L. КлубненосныйF. n. 2285.щ. vernus L. ВесеннійF. n. (Кат. 96. рис. 1916).	25 20 25 40 20 20
2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245.	1. Pseudo-Narcissus L. Желтый F. n. 1. — Emperor. Императоръ F. n. 25 1. — Empress. Императрида F. n. 25 1. — grandis. Крупноцвѣтн F. n. 26 1. — König Humbert. Король Гумбертъ	2279.щ. I. sulphureum Schult. fil. Желт. S. m. 2280. I. umbellatum L. ЗонтичныйS. n. (12 шт. 75 к.).  Оговия. Сочевичникъ. Walderbse. 2281.щ. galegiformis. ГалеговидныйS. m. 2282.щ. lathyroides L. ГороховидныйS. m. 2283.щ. luteus L. ЖелтыйS. m. 2284.щ. tuberosus L. Клубненосный. F. n. 2285.щ. vernus L. ВесеннійF. n. (Кат. 96. рис. 1916).	25 20 25 25 40 20 30
2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. Ne 2246. <b>u</b> , 1	1. Pseudo-Narcissus L. Желтый F. n. 1. — Emperor. Императоръ F. n. 25 1. — Empress. Императрица F. n. 25 1. — grandis. Крупноцвѣтн F. n. 26 1. — König Humbert. Король Гумбертъ	2279.щ. I. sulphureum Schult. fil. Желт. S. m. 2280. I. umbellatum L. ЗонтичныйS. n. (12 шт. 75 к.).  Огория. Сочевичникъ. Walderbse. 2281.щ. galegiformis. Галеговидный. S. m. 2282.щ. lathyroides L. Гороховидный. S. m. 2283.щ. luteus L. Желтый S. m. 2284.щ. tuberosus L. Клубненосный. F. n. 2285.щ. vernus L. Весенній	25 20 25 40 20 20
2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. Ne 2246.w. 1	1. — Emperor. Императоръ F. n. 25 1. — Empress. Императоръ F. n. 25 1. — grandis. Крупноцвътн F. n. 25 1. — König Humbert. Король Гумбертъ	2279.щ. I. sulphureum Schult. fil. Желт. S. m. 2280. I. umbellatum L. ЗонтичныйS. n. (12 шт. 75 к.).  Огория. Сочевичникъ. Walderbse. 2281.щ. galegiformis. Галеговидный. S. m. 2282.щ. lathyroides L. Гороховидный. S. m. 2283.щ. luteus L. Желтый S. m. 2284.щ. tuberosus L. Клубненосный. F. n. 2285.щ. vernus L. Весенній	25 20 25 25 40 20 30
2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. Ne 2246.w. 1	1. — Emperor. Императоръ F. n. 25 1. — Empress. Императоръ F. n. 25 1. — grandis. Крупноцвътн F. n. 25 1. — König Humbert. Король Гумбертъ	2279.щ. I. sulphureum Schult. fil. Желт. S. m. 2280. I. umbellatum L. ЗонтичныйS. n. (12 шт. 75 к.).  Огория. Сочевичникъ. Walderbse. 2281.щ. galegiformis. ГалеговидныйS. m. 2282.щ. lathyroides L. ГороховидныйS. m. 2283.щ. luteus L. Желтый S. m. 2284.щ. tuberosus L. КлубненосныйF. n. 2285.щ. vernus L. Весенній	25 25 25 40 20 20 30 20
2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. Ne 2246. u., 1 2247. u., 1 Oer	1. Ревидо-Narcissus L. Желтый F. n. 1. — Етрегог. Императоръ F. n. 25 1. — Етрегов. Императрица. F. n. 25 1. — Етрегов. Императрица. F. n. 25 26 27 28 29 20 20 21 21 22 25 26 27 28 29 20 20 21 21 22 25 26 27 28 29 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 26 27 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	2279.щ. I. sulphureum Schult. fil. Желт. S. m. 2280. I. umbellatum L. ЗонтичныйS. n. (12 шт. 75 к.).  Огория. Сочевичникъ. Walderbse. 2281.щ. galegiformis. ГалеговидныйS. m. 2282.щ. lathyroides L. ГороховидныйS. m. 2283.щ. luteus L. Желтый S. m. 2284.щ. tuberosus L. КлубненосныйF. n. 2285.щ. vernus L. Весенній	25 20 25 25 40 20 30
2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. Ne 2246.w., 2247.w., 1 Oer 2248.w., 2249.w., i	1. Ревидо-Narcissus L. Желтый F. n. 1. — Емрегог. Императоръ F. n. 25 1. — Емргезс. Императрица F. n. 25 1. — Емргезс. Императрица F. n. 26 27 28 29 20 20 21 21 21 22 25 26 27 28 29 20 20 21 21 22 25 26 26 27 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	2279.щ. I. sulphureum Schult. fil. Желт. S. m. 2280. I. umbellatum L. ЗонтичныйS. n. (12 шт. 75 к.).  Огория. Сочевичникъ. Walderbse. 2281.щ. galegiformis. ГалеговидныйS. m. 2282.щ. lathyroides L. ГороховидныйS. m. 2283.щ. luteus L. Желтый S. m. 2284.щ. tuberosus L. КлубненосныйF. n. 2285.щ. vernus L. Весенній	25 25 25 40 20 20 30 20
2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. Ne 2246. w 2247. w. 1 Oer 2248. w 1 2249. w 1 2250. w	1. Seudo-Narcissus L. Желтый F. n. 1. — Emperor. Императоръ F. n. 25 1. — Empress. Императрица F. n. 25 1. — Empress. Императрица F. n. 26 1. — König Humbert. Король Гумбертъ F. n. 26 1. — pallidus. Блёдный F. n. 27 28 29 20 20 21 21 22 25 26 26 27 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	2279.щ. I. sulphureum Schult. fil. Желт. S. m. 2280. I. umbellatum L. ЗонтичныйS. n. (12 шт. 75 к.).  Огобия. Сочевичникъ. Walderbse. 2281.щ. galegiformis. ГалеговидныйS. m. 2282.щ. lathyroides L. ГороховидныйS. m. 2283.щ. luteus L. Желтый S. m. 2284.щ. tuberosus L. КлубненосныйF. n. 2285.щ. vernus L. ВесеннійF. n. (Кат. 96. рис. 1916). 2286.щ. — flaccidus. Крупноцевтный .F. m. 2287. — tenuifolius. УзколистныйF. n. Oxalis. Кислица. Sauerklee. 2288. І. Дерреі Lodd. Деппа. S. n. 10 шт. 2289. І. lasiandra Zucc. Темнолистная S. n. 10 шт.	25 25 25 40 20 20 30 30
2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. Ne 2246. w 2247. w. 1 Oer 2248. w 1 2249. w 1 2250. w	1. Ревидо-Narcissus L. Желтый F. n. 1. — Етрегог. Императоръ F. n. 25 1. — Етрегов. Императоръ F. n. 25 1. — Етрегов. Императрица. F. n. 25 26 27 28 29 20 20 21 21 22 25 26 27 28 29 20 20 21 21 22 25 26 27 28 29 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	2279.щ. I. sulphureum Schult. fil. Желт. S. m. 2280. I. umbellatum L. ЗонтичныйS. n. (12 шт. 75 к.).  Оговия. Сочевичникъ. Walderbse. 2281.щ. galegiformis. ГалеговидныйS. m. 2282.щ. lathyroides L. ГороховидныйS. m. 2283.щ. luteus L. ЖелтыйS. m. 2284.щ. tuberosus L. КлубненосныйF. n. 2285.щ. vernus L. ВесеннійF. n. (Кат. 96. рис. 1916). 2286.щ. — flaccidus. Крупноцвътный F. m. 2287. — tenuifolius. Узколистный. F. n. Охаlія. Кислица. Sauerklee. 2288. І. Deppei Lodd. Деппа. S. n. 10 шт. 2289. І. lasiandra Zucc. Темнолистная S. n. 10 шт.	25 25 25 40 20 20 30 20




№ 2314. Paeonia tenuifolia fl. pl.

#### Oxytropis. Острокильникъ.

Nº	За шт	1 1/
	a. baicalensis Pall. Байкальск.S. n.	30
	a. campestris DC. ПолевойS. n.	30
	a. Halleri Bunge. Галлера S. n.	30
	a. lapponica Gaud. Лапландск.S. n.	30
	a. montana DC. ГорныйS. n.	30
	a. ochroleuca Bunge. Блѣдно-жел-	20
2007	тыйS. n. a. sulphurea Fisch. Сърно-желт. S. n.	30
2297.щ.		30
	Pachysandra. Пахизандра.	1695
2298.	terminalis Sieb. & Zucc. Въчнозеле-	
	ная (Полукустарникъ) S. n.	40
2299.	— fol. variegatis. Японская пе-	10.00
	стролистная	40
Pac	ederota. Педерота. Alpenrodel.	
2300.	а. Ageria L. Альнійская S. n.	25
2301.	a. Bonarota L. СиняяS. n.	30
2302.	a. Zannichelli Brign. Цанихеліева	I VAN
	greater augmented effect Son.	40
	Paeonia. Ilions. Pfingstrose.	
	anomala L. Марьинъ корень S. m.	30
2304.	— Beresowski. Березовскаго.S. m.	50
2305.	banatica Roch. БанатскійS. m.	50
2306.	decora Anders. ВзрачныйS. m.	50
2307.ш.	obovata Maxim. Манджурскій. S. m.	75
2308.	officinalis L. Обыкновенный. S. m.	50
2309.	— fl. pleno. Махровый S. m.	75
2310.	— lobata. Лопастный S. m.	50
2311.	— rosea. РозовыйS. m.	50
2312.	paradoxa Anders. Сибирскій. S. m.	50
2313.	tenuifolia L. МелколистныйS. m.	50
2314.	— fl. pleno. Мелколистный махров.	-
	темно-пурпуровыйS. m.	75
2315.	triternata Pall. Таврическій S. m.	50
2316.щ.	Wittmanniana Hartwiss. Бавдно-	TEN S
	желтый	100
	Papaver. Maks. Mohn.	
2317.щ.	alpinum L. nudicaule. Сибирскій	202
	жентый Sn	20
2318.щ.	——album. БѣлыйS.n.	25

···········	
№ Рарачет (прод.). За шт.	v
2319. alpinum nudicaule aurantiacum.	n,
Оранжевый	25
	25 25
	20
(Кат. 78, рис. 1163).	20
Цвътутъ съ весны до осени.	
2322.щ. bracteatum Lindl. Прицвътниковый	
S. m.	30
2323. щ. — atrosanguineum. Темно-пурпуро-	
вый	40
	25
2325.щ. lateritium C. Koch. Кирпичн. S. m.	25
2326.щ. orientale L. Восточный S. m.	25
(Kar. 1900. puc. 2003).	10
2327.щ. — Brillant. Огненный S. m.	40
2329 III — fl seminleno Houveavnon S m	40
2330.m. — immaculatum Hengrhuct S m	40
2328.щ. — Duke of Tek. Крупноцвѣтн. S. m. 2329.щ. — fl. semipleno. Полумахров. S. m. 2330.щ. — immaculatum. Непятнист. S. m. 2331.щ. — Royal scariet. Королевскій шар	10
лаховый S. m.	30
2332.щ. — Salmon Queen. Лососинный. S. m.	40
2333.щ. pilosum Sibth. & Sm. Волосист.S. m.	25
2334.щ. a. radicatum Rottb. Шведскій. S. n.	40
2335.щ. rupifragum Boiss. & Reut. atlanti-	
	30
2336 щ. spicatum Boiss. & Reut. Колосис-	
	30
Paronychia. Серебрянка.	
	30
	30
在一个大概的,这一种大概是一个大概的,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	30
Parrya, Happis.	
	40
Patrinia. Рябика.	
2341.щ. scabiosifolia Link. Скабіозолистная	
S. m.	30
2342. villosa Juss. ЯпонскаяS. m.	30
Pentstemon. Пентстемонъ. Bartfaden	ge.
Сѣверо-американскіе красивые виды.	88
2343.щ. a. acuminatus Dougl. Заостренный	
	30
2211 21 37	30
2345 ш. coernleus Nutt. Голубой S. m	30
	30
2347.щ. diffusus Dougl. Расходящійся S. m.	30
2348. a. glaber Pursh utahensis. Голый. S. m.	10
2349.щ. glaucus <i>R. Grah</i> . Сизый S. m.	10
	10
	10
	30
	20
	20
TO THE TOTAL CO.	10
- C - C - C - C - C - C - C - C - C - C	10
Peristylus. Перистилусъ (дремликъ).	
2070 : 111 T: 71 D	30
Petasites. Бѣлокопытникъ. Pestwurz.	
	25
2360. d. officinalis Moench. Лекарствен-	
	25



# № 2380. Phlox subulata.

	Petrocallis. Петрокаллисъ.	
No.	За шт.	K.
2361.	а. ругепаіса L. Пиренейскій. F. n.	30
Peuce	danum (Tommasinia). Козельчи	RЪ.
2362.щ.	verticillare Spreng. Мутовчат. S. h.	40
	Phaca. Фака.	
2363.щ.	а. alpina L. Альнійская S. m.	30
2364.	australis L. ЮжнаяS. m.	30
2365.	frigida L. АмериканскаяS. m.	30
	ris. Степной камышъ. Glanzgra	s.
2366.	d. arundinacea L. colorata. He-	00
2367.	стрый	20 20
		20
	llomis. Жельзнякъ. Filzkraut.	
2368.щ.	cashmiriana Royle. Кашмир- скійS. h.	25
2369 m	pratensis Kar. & Kir. Jyroboŭ S. h.	25
2370.ш.	Samia L. Желтый S. m.	30
2371.щ.	tuberosa L. РозовыйS. h.	25
2372.	umbrosa Turcz. ТѣнистыйS. h.	30
	Phlox. Флоксъ.	
2373.	acuminata Pursh. Заостренн S. n.	25
2374.	b. carolina L. Каролинскій S. n.	25
2375.	divaricata L. АмериканскійF. n.	25
2376. 2377.	— alba. Бѣлый	30 20
2378.	<ul> <li>b. procumbens A. Gray. Лежачій F.</li> <li>b. reptans Michx. Разстилающійся.</li> </ul>	20
2010.	F. n.	15
2379.	b. Stellaria A. Gray. Звъздчат. S. n.	20
2380.	b. subulata $L$ . Шиловатый (12 шт.	
0001	1 py6.)F.	20
2381. 2382.	b. — alba. Бѣлый	20
2002.	бълымъ отливомъ F.	20
2383.	b. — atropurpurea. Темно-пурпу-	
08 n	ровый. (12 шт. 1 р.) F.	20
2384.	— — oculata. Глазковый F.	20
2385.	b. — frondosa. Posob. (12 mr. 1 p.) F.	20
2386.	b. — Modèle. Цв. тълесн. съ пурп.	20
	центромъ (12 mт. 1 руб.) F.	20

No	№ Phlox (прод.). За шт. 2387. b. subulata nivea. Чисто-бѣлый F.	к. 20
2000	2888. b. — perfection. Бѣлый съ фіоле- товымъ центромъ	20
	нымъ центромъ	20 дя
	Phyllodoce. Филодова.	
		75
5	Physalis. Жидовская вишня.	20
	2391. Francheti Mast. ФраншетаS. m.	30
	Physostegia. Физостегія. 2392.щ. speciosa Sweet. ВзрачнаяS. h.	25
	2393.щ. — alba. Бълая	25
	Phyteuma. Фитейма. Rapwurzel.	
	2394. щ. a. betonicifolium Vill. Буковице-	30
	листная	
)	S. m. 2396. a. canescens Waldst. & Kit. Hy-	30
	шистая S. m.	30
)	2397 щ. a. Charmeli Vill. ХармеляS. n.	30
	2398. щ. а. Halleri All. ГаллераS. n.	30
)	2399. a. hemisphaericum <i>L</i> . Полушаро- видная	40
)	2400. a. limonifolium Sibth. & Sm. Грече- ская	30
	2401. a. lobelioides Willd. Малоазіатская S. n.	40
)	2402. <b>щ. а</b> . Micheli <i>All</i> . Михеля	30
)	2403.щ. nigrum S. W. Schmidt. Черная S. m.	25
	2404. <b>щ. orbiculare</b> L. Шаровидная S. n. (Кат. 1900. рис. 2062).	25
5	2405 щ. a. Scheuchzeri All. Альпійская S. n.	25
5	2406. <b>щ. а.</b> Sieberi <i>Spreng</i> . Зибера S. n. 2407. <b>щ</b> . spicatum <i>L</i> . Колосистая S. m.	30 25
5	Pimpinella. Бедренецъ. Pipernell.	
)	2408.щ. Saxifraga L. rosea. РозовыйS.m.	25
5	Pityrosperma. Питиросперма.	
5	2409. acerinum Sieb. & Zucc. Кленолист-	00
)	SET THE REPORT OF THE PROPERTY	30
)	Plantago. Подорожникъ. Wegerich. 2410. a. argentea Chaix. Серебрист. S. n.	30
5	Platanthera. Любка (дремликъ).	
)	2411. I. o. bifolia Rich. Ночная фіалкаS. m.	25
)	2412. I. o. chlorantha Cust. Желтоват.S. m.	25
)	Platycodon. Платикодонъ. Breitglock	
)	2413.щ. grandiflorum A. DC. Крупноцв. S.m.	25
)	2414. <b>щ</b> . — album Бѣлый	30
)	(Кат. 98, рис. 2392).	
)	Podophyllum. Ноголистникъ. Fussbla 2416.щ. а. Emodi Wall. Гималайскій S.m.	75
)	2417. щ. а. peltatum L. Щитовидный S. m.	25



№ 2442. Polygonum sachalinense.


#### Polemonium. Синюха.

No	оприменя выправния выстривнити выправния выправния видини выправния выправния выправни	K.
2418.ш.	coeruleum L. СиняяS.m.	20
2419 ш.	— fl. albo. Бѣлая S.m.	20
2420.W.	— grandiflorum. Крупноцвътн.S.m.	20
2421	a. confertum A. Gray. Американ-	
	ская	50
2422 ш.	flavum Greene. ЖелтаяS.m.	30
2423 m	humile Willd. НизкаяS. m.	25
2424 m	pauciflorum Wats. ЖелтаяS.m.	30
2425 H	reptans L. ПолзучаяS. m.	25
OR H	(Кат. 01. рис. 2242).	
Dal	ygonatum. Купена. Weisswurz.	
	ygonatum. Kyneha. Weisswarz.	20
2426.	ambiguum Link. Сомнительная F. m.	20
2427.	bracteatum G. Don. Прицвътн. F. m.	
2428.	giganteum A. Dietr. Великанск. F. m.	20
2429.	japonicum Morr. & Decne. Япон-	00
	ская F. m. latifolium Desf. Широколистн. F. m.	20
2430.		20
2431.	multiflorum All. Многоцвътн. F. m.	20
2432.	— fol. var. Пестролистная F. m.	30
2433	officinale All. Обыкновенная F. m.	20
2434.	— fl. pleno. Махровая F. m.	20
	(Кат. 78, рис. 1327).	
2435.	racemosum. Desf. Кистеобр F. m.	20
2436.	verticillatum All. Кольчатая S. m.	20
Po	lygonum. Гречиха. Knöterich.	
2437.	affine D. Don. Розовая S. m.	40
2438.	d. alpinum All. Альнійская S. h.	30
	Цвътетъ лътомъ постоянно.	
2439 m	. Bistorta L. Розовая S. m.	20
2440 m	. — angustifolium (bistortoides Pursh)	
MIIU.M	Тълесная S. m.	30
2441.	d. cuspidatum Sieb. & Zucc. (Sieboldi).	
MALL	Японск. (Кат. 78, рис. 1327). Н. h.	25
2442	d. sachalinense F. Schmidt. Гигант-	
MIIM.	ская	40
2443.	sibiricum Lam. Сибирская S. m.	30
2444 0	. a. viviparum L. Живородящая S.	20
2445 m	. Weyrichi F. Schmidt. BenpuxaS. h.	30
No No 24	41 и 2442 очень красивыя декорат.	
Стенія	; № 2442 вырастаетъ до 1½ саж. вы	иш.
	tentilla. Лапчатка. Fingerkraut	
2446.	alba L. Бѣлая	2
2447.ш	. argyrophylla Wall. Серебристая S.m.	2
2448.ш	. atrosanguinea Lodd. Темно-крова-	Disal Cara
	Pag S.m.	2



# № 2496. Primula denticulata.

№ Potentilla (прод.). За п	IT. K.
2449. a. Fenzli Lehm. ФенцияS. n	. 25
2450. formosa D. Don. Розовая S. п	. 30
2451. fragiformis Willd. Земляниковид	- 1995
ная	. 20
2452. a. glandulosa Lindl. Железист. S. п	. 30
2453.щ. Нірріапа Lehm. ГиппіанаS. m	. 25
2454. a. nivalis Lapeyr. Снъжная. S. п	. 50
2455. щ. а. nivea L. Снѣжно-бѣлая S. п	. 30
2456. a. pyrenaica Willd. Пиренейск.S. п	. 20
2457. reptans L. fl. pl. Махровая ползу	- NEED L
чая	. 25
2458.щ. salisburgensis Haenke. Тироль	- 8837
ская	
2459. a. splendens Ram. Лоснящаяся S. п	. 20
2460. tridentata Soland. Трехзубчат.S. г	1. 20
2461.щ. villosa Dulac. Мохнатая S. п	. 30
Prenanthes. Пренантесъ.	
2462. щ. purpurea L. Пурпуровый S. m	. 20
Primula. Первоцвѣтъ. Schlüsselblu	
2463 щ. а. acaulis Jacq. Безстебельный. Е	. 20
2464. a. — alba. Бѣлый	
2465. a. — coerulea. Синій F	40
2466. a. — fl. albo pleno. Бѣлый махро	- 00 50
вый	. 30
2467. a. — fl. luteo pleno. Желтый мах	
ровый	
2468. a. — fl. purpureo pleno. Пурпурс	
вый махровый	
2469. а. — grandiflora. Крупноцвътн. I	
2470. a. — fl. albo. Крупн. бѣлый I	7. 30
2471. щ. а. Auricula L. Аврикулъ, въ раз	
ныхъколерахъ.(12 шт.1 р.). І	7. 20
(Кат. 94. рис. 2232).	10 7020
2472. a. — albida. Бъловатый	7. 20
) 2473. a. — amabilis. Красивый	30
5 2474. a. — bellunensis. Белунскій l	
2475.щ. а. — grandiflora, Крупноцвътн. 1	
5 2476. a. — intermedia. Промежуточн.	F. 25




№ Primula (прод.). За шт. к.	A Bheung (upox). Sa um x
2554. a. villosa bella. Красивый F. 25	2607 m. d. palication tax alloies. Hacrosmill
<b>2555. а.</b> — сиргео-ригригеа. Пурпур F. 25	08-08 A Section of the section of th
2556. a. — discolor. Двуцвътный F. 25	- STATE OF THE PROPERTY OF THE
2557. a. — eximia. Темно-красный F. 25 2558. щ. a. — oenensis. Красивый F. 25	
2559. a. — Petraschi HerpamaF. 25	
2560.щ. a. — purpurea. Пурпуровый F. 25	
2561 щ. а. — roseo-lilacina. Розлилов F. 25	
2562. a. — saturate-roseo-purpurea. Po-	
зово-пурпуровый съ бълымъ центромъ	
центромъ	
2564. a. viscosa All. Липкій 30	
Pulmonaria. Медуница. Lungenkraut.	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
2565. angustifolia L. Узколистная F.m. 25	
2566. mollis Wolff. MarkaaF.m. 20	
(Кат. 96, рис. 2415).	04
2567. — rubra. Красная	
(Кат. 01. рис. 2375).	The state of the s
2569. — fl. albo. Бълая F. n. 25	L'UN SANTENCE
2570. b. saccharata Mill. Бѣло-пятни-	
стая (12 mr. 2 p) F. n. 25	THE STATE OF THE S
Листья съ крупными бълыми точками.	
Pulsatilla. Прострълъ. Küchenschelle.	Fig. 55 5 P.P.
2571. a. albana Spreng. Мелкоцвътн. F.n. 50	W. Co.
2572. a. alpina Schrank. Альпійскій F. n. 40 2573. щ. a. — sulphurea. Желтый F. n. 40	
2574.щ. a. Halleri Willd. Галдера F. n. 40	
2575. щ. а. montana Reichb. Горный F. n. 40	SOME SAME SAME
2576. patens Mill. Крупноцвътный F. n. 30	
2577. — fl. luteo. Желтый	
2578. u. pratensis Mill. ЛуговойF. n. 30 2579. a. Regeliana Maxim. (Anemone).	
Регеля, тангутскій F. S. n. 100	№ 2607. Rheum palmatum tanguticum.
2580. a. vernalis Mill. Весенній F. n. 30	CARRIGRESTA STRUCTURE ALLES AND STRUCTURE S
<b>2581.щ.</b> vulgaris <i>Mill</i> . Обыкновенный. F. n. 30	№ Ranunculus (прод.). За шт. к.
Puschkinia. Пушкинія.	2594. <b>a</b> . amplexicaulis <i>L</i> . Стеблеобъемлю-
2582.щ. l. scilloides Adams. Голубая F. n. 25	щій (Кат. 95. рис. 2895) F. n. 40 2595. щ. a. carinthiacus <i>Hoppe</i> . Каринтій-
(Кат. 02. рис. 2457). (12 шт. 1 р.).	скій
Pyrethrum. Pomamka. Bertramwurz.	2596. a. croaticus Schott. Кроатскій F. n. 30
<b>25</b> 83. <b>щ.</b> carneum <i>Bieb</i> . ПерсидскаяS. m. 25 <b>25</b> 84. <b>щ.</b> — atropurpureum. Персидская	2597. a. glacialis L. Ледниковый F. n. 50
ромашка сътемно-пурпуровыми	2598. <b>щ. а</b> . gramineus Salisb. Злаколистный S. n. 25
цвѣтами	2599. lanuginosus L. fl. pl. Волосистый мах-
2585. щ. a. transiliense Rgl. Бълан S.n. 25	ровый
2586.щ. b. Tschichatschewi hort. Чихачева S. n. 20	2600. repens L. fl. pl. Ползучій махр. S. m. 20
2587. uliginosum Waldst. & Kit. Behrep-	2601. a. rutifolius L. Рутолистный S. n. 40
ская	Reseda. Резеда.
Pyrola. Грушица. Wintergrün.	2602.щ. a. complicata Bory. Испанская S. n. 25
2588. rotundifolia L. Круглолистная S. n. 30	2603. <b>щ. а</b> . glauca L. СизаяS. n. 25
Ramondia. Рамондія.	Rheum. Ревень. Rhabarber.
2589. a. Nathaliae Panč. Королевы Ната-	2604. d. Collinianum Baill. Коллиня. S. h. 50
ліи	2605. d. officinale Baill. Декоративный.
The state of the s	Листья діаметромъ до lapm. Blätter
Ranunculus. Лютикъ. Hahnenfuss.	bis 1 Arschin im Durchmesser S. h. 50
2591. aconitifolius <i>L.</i> Аконитолистн. F. m. 30 2592. — fl. pleno. Махровый S. m. 40	(Kar. 02. puc. 2479).
2592. — fl. pleno. Махровый S.m. 40	2606. щ. d. palmatum L. rosiflorum. Красно-

№ Rheum (прод.). За шт. к.	№ Saponaria (прод.). За шт. к.
2607.щ. d. palmatum tanguticum. Настоящій	2639. a. lutea L. Желтая 50
лекарственный ревень S. h. 30-50	2640. a. осутоіdes L. Розовая дернистая
Настоящій лекарственный ревень-очень кра-	(Кат. 94. рис. 2400)S. n. 25
сивое декоратив. растеніе. Aechter Rhabarber.	2641. щ. officinalis L. Лекарственная S. m. 20
(Кат. 95. рис. 2411).	2642. — fl. purpureo pleno. Пурпуровая
	махровая
2608.щ. d. Rhaponticum L. Огородный. (12 шт.	St. II desperance Commence Com
2-4p.)(Кат. 97, рис. 2524) S.h. 30	Satureja. Чебрецъ.
2609.щ d. — Queen Victoria. Огородный Коро-	2643. a. montana L. ГорныйН. n. 30
левы Викторіи (12 mт. 2—4 р.) S. h. 30	2040. a. montana 12. 1 ophim
Листовые черешки последнихъ двухъ сортовъ	Saussurea. Сосюрея.
листовые черешки последних в двух в соргов в	
употребляются для компота, варенья и пирож-	2644. a. alpina DC. Альпійская S. n. 30
ковъ. Die Blattstiele der beiden letzteren Sor-	2645. a. — decurrens. Туркестанск.S. n. 30
ten werden zu Compots, Eingemachtem und	2646. щ. а. discolor DC. Двуцвътная S. n. 30
Kuchen verwendet.	2647. a. nigrescens Maxim. Черноват. S. m. 40
Dedecario Dormonoia	AT THE BUILDING WAS A STREET OF THE PARTY.
Rodgersia. Роджерсія.	Saxifraga. Ramhejomka. Steinbrech.
2610. a. d. podophylla A. Gray. Японская	Виды, обозначенные передъ названіемъ *,
S.m. 40	по 1 р. за 12 штукъ, рекомендуются для бор-
Romanzoffia. Романцовія.	Troport is proprietted by the Man Man
	дюровъ и узорчатыхъ клумбъ. Die vor dem Na-
2611.щ. a. sitchensis Bong. Красивая F.S. n. 25	men mit * bezeichneten 12 Stück 1 Rbl.
Rudbeckia. Рудбекія.	2648. a. acanthifolia. КапительниковаяS. 20
2612. fulgida Ait. Блестящая Н. m. 30	2649.щ. a. adscendens L. Bellardi (Blavi
2613. <b>щ.</b> hirta <i>L.</i> Шершавая	Engl.) Восходящая S. 30
	2650. щ. а. Aizoon Jacq. Айцоонъ S. 20
2615. — fl. pleno. Махровая S. h. 30	(Кат. 99. рис. 2373).
2616. Neumanni Loud. Американск. S. m. 40	2651. a. *— Composi. Компоса S. 20
2617. щ. occidentalis Nutt. ЗападнаяS. h. 30	2652. щ. а. — cultrata. Узколистная S. 25
2618. purpurea L. Пурпуровая S. h. 40	2653. a. *— cuneata. Гибридная S. 20
2619. speciosa Wendr. КрасиваяS.m. 30	2654. щ. а. *— intacta. Недотрога S. 20
2620. subtomentosa Pursh. Пушист. H. m. 40	2655. щ. а. *— laeta. Свътло-зеленая S. 20
Salix. MBa. Weide.	(Кат. 89. рис. 2278).
2621. a. herbacea L. Карликов. травянист. 20	2656.щ. а. — marginata. Окаймленная S. 20
2622. a. Jacquini Host. Жакена 50	2657. a. — microphylla Мелколистн. S. 20
2623. a. polaris Wahlenb. Полярная 50	2658. щ. а. — minima. Малая S. 20
P	2659. щ. а. — nepalensis. Непальская S. 20
■ 1 日本	2660.щ. а. *— notata. Помъченная S. 20
Всѣ четыре вида — карликовые кустарники;	2661. щ. а. *— ресtinata. Гребенчатая S. 20
видъ № 2624 разстилается по землѣ, прикрывая	2662.щ. а. — rosularis. Розетная S. 20
землю и камни на значительномъ пространствъ.	2002. W. a. — rosularis. 1 Oserhan S. 20
Salvia. Шалфей. Salbei.	2663. a. — Stabiana. ШтабаS. 20
	2664.щ. a. *— Sturmiana. Штурма S. 20
2625. щ. Bertoloni Vis. Бертолонія S. m. 30	2665. a. Alberti Rgl. Туркестанская S. 30
2626.щ. glutinosa L. Липкій 30	2666 щ. a. *altissima Kern. ВысокаяS. 20
2627. <b>щ</b> . nutans L. Пониклый S. m. 30	2667. a. *Andrewsi Harv. Андрюза S. 20
2628.щ. pratensis L. atroviolacea. Темно-	2668. a. apiculata Engl. Колючая F. 30
фіолетовый	2669. a. aquatica Lapeyr. Водяная S. 30
2629. щ. Przewalski Maxim.Пржевальскаго.	10000
S. m. 40	
(B) [BANG A 1987] [B)	2671. щ. а. *bronchialis L. Сибирская F. 20
	2672.щ. а. *caespitosa L. Дернистая F. 20
2631.щ. silvestris L ЛъснойS.m. 20	2673. а. *— сотраста. Густая F. 20
Sanguinaria. Кровянка. Blutwurz.	(Кат. 87. рис. 2048).
	2674. a. — decipiens. Обольщающая F. 20
2632 щ. canadensis L. Канадская S. n. 25	2675. щ. а.*— grandiflora. Крупноцвътн. F. 20
Sanguisorba. Черноголовка. Wiesenkopf.	
2633. d. canadensis L. Канадская H. h. 30	
2634.щ. d. dodecandra Moretti. Колоси-	2677. щ. а. — hirsuta. Щетинистая F. 20
	2678.щ. а. — latifolia. Широколистная F. 20
	2679. ц. а.*— palmata. Дланевидная F. 20
2635.щ. d. sitchensis C. A. Mey. Изъ Ситки	2680-щ. а. — hirsuta. Волосистая F. 20
S. h. 30	2681. ш. а. — рудтаеа. Карликовая F. 20
2636.щ. d. tenuifolia Fisch. Тонколистн. S. h. 20	2682. щ. а.*— trifida. Трехнадрѣзная F. 20
2637. d. — alba. БѣлаяS. h. 30	2683. a. — glabra. Голая F. 25
Sanonaria Maragaraa Saifankrant	2684. a. — pubescens. Пушистая F. 20
Saponaria. Мыльнянка. Seifenkraut.	2004. a. — pubescens. Hymnoran T. 20
2638.щ. a. bellidifolia Sm. Маргаритковая	2685.щ. a. canaliculata Boiss. & Reut. Же-
S. n. 25	лобковая

N. N	Saxifraga (прод.). За шт.	K.		
2686.щ.	a. carinthiaca Schott, Nym. & Kotschy.	00		
	Каринтійская	20		
	а. — elongata. Удлиненная F.	20 20		
2688.	a. carniolica Gusm. KpaneckasS.	20	The state of the s	
2689.Щ.	a. cernua L. Наклонная F. a. Churchilli Hut. (elatior X Aizoon).	20		
2090.щ.	Черчиля	25	The state of the s	
2691.	a. citrina Hegetsch. Желтоватая. F.	30	4. 1 6.0	
2692.	а. conifera Coss. & Dur. Шишко-			
2002.	носная	30		
2693.щ.	b. cordifolia Haw. Сердцевидная F.	20		
	(Кат. 01. рис. 2496).		Y SUMMER TO SERVICE	
2694.щ.	b. — purpurea. Пурпуровая F.	25		
2695.	b. — speciosa. Красивая	30		
2696.	а. Cotyledon L. Пирамидальная;			
	съ крупною розеткоюS.	25		
2697.щ.	a. — montavoniensis. Монтавон-			
	ская	25	№ 2723. Saxifraga Hosti.	
2698.	а. — rubricaulis.Красностебельн.S.	30	gained that a table Wellowing a make	
2699.щ.	а. — X Aizoon. Гибридная S.	20	№ Saxifraga (прод.). За шт.	K.
2700.щ.	b. crassifolia L. Толстолистная F.	25	2737. a. longifolia Lapeyr. (vera). Длинно-	
2701.	b. — Brilliant. Пурпуровая F.	30 30	дистная, съ высокою метел-	-
2702.Щ.	<ul> <li>b. — Coralie Карминно-пурпур. F.</li> <li>b. — Distinction. Блъдная F.</li> </ul>	30		50
2705.щ.	b. — Magog. Розовая	30	2738. a. — X Aizoon. Айцоонъ гибрид-	OF
2705	b. — Progress. КрупнаяF.	30	Has	25 25
2706.ш.	a. *crustata Vest. Корковидная S.	20	2100. u. A conjudant dans	40
2707.	а. — angustifolia. Узколистная S.	30	2740. a. — X crustata (spiendens nort.). КрасиваяS.	25
2708.	а. — incrustata. Швейцарская S.	30	2741.щ. a. Macnabiana hort. Макнаба S.	20
2709.щ.	а. *cuneïfolia L. КлинолистнаяS.	20	2742. a. maculata Schrank. Пятнистая. S.	30
2710.	а. — ареппіпа. АпеннинскаяS.	20	2743. a. media Gouan. var. Frederici-Au-	
2711.	а. exarata Vill. Дернист. бороздч. F.	25	gusti. Средняя	40
2712.	а. — intricata. Пиренейская F.	25 20	ZITTIMO CO, IIIZOTO CONTO CONT	30
2713.	a. — mixta. СмѣшаннаяF. a. — pubescens. Пушистая F.	30		20
2714. 2715.	a. — Willkommiana. Вилькома F.	25	2746. a. — integrifolia. ЦѣльнаяF.	20 25
2716.	a. flagellaris Willd. Плетевидная	ERS	2747. a. — laxa. PasbuchanF.	30
2110.	желтая	30	2748. <b>щ.</b> а. — planifolia. Плоская F. 2749. а. nivalis <i>L</i> . Снъжная F.	20
2717.	a. Forsteri Stein. ФорстераS.	20	2750. a. oppositifolia L. Супротивная пур-	
2718.ш	. a. *Gaudini Brügg. ГоденаS.	20	пуровая. (Кат. 89. рис. 2356) F.	30
2719.щ	. a. gibraltarica Boiss. & Reut. Гиб-	N. F.	2751. a. — alba. Бѣлая	30
02 .01	ралтарская	25	2752. a. — amphibia. Мелколистная F.	30
2720.	a. granulata L. fl. pleno. Maxpos. F.	40	2753. a. — grandiflora. Крупноцвътн F.	40
2721.	а. Hirculus L. grandiflora. Крупно-	00	2754. a. paradoxa Sternb. СтраннаяS.	30
	цвътная	20	2755. a. pedemontana All. Піемонтская S.	30
2722.щ	. a. hirsuta L. ШерстистаяS.	20	2756.щ. d. peltata Torr. Щитковая F.	50
2723.щ	. a. *Hosti Tausch. Розетная ав-	00	(Kar. 97. puc. 2656).	30
0001	стрійская	20	2757. a. pennsilvanica L. Пенсильванск. S. 2758. a. phlogifolia hort. Густан S.	25
	. a. — rhaetica. Швейцарская S. a. *hypnoïdes L. Гипновидная S.	20 20	2758. a. phlogitolia nort. TyeranS. 2759. a. polyphylla. MhoroлистнаяS.	25
2725.	а. — cantabrica. Кантабрійская S.	25	2760. <b>щ.</b> a. Portae Stein. ПортыS.	25
2726.	а. — ригригеа. ПурпуроваяS.	20	2761. a. Pseudo-sancta Janka Балканск. F.	30
2728.	а. — sponhemica. Прирейнская S.	20	2762. a. punctata L. Точечная S.	30
2729.ш	. a. irrigua Bieb. ПоемнаяS.	25	2763.щ. a. purpurascens Hook. fil. & Thoms.	00
2730.	a. juniperifolia Adams. Можже-	2898	Гималайская	30
	веловаяS.	30	2764. a. Rhei Schott. Ревенчатая F.	25
2731.	a. Kingi Sünd. КингаS.	40	2765.щ. a. rotundifolia L. КруглолистнаяS.	20
2732.	а. Kolenatiana Rgl. Кавказская .S.	30	(Кат. 97. рис. 2661).	25
2733.	a. lactea Turcz. Млечнан	30	2766.щ. а. — graeca. Греческая	25
2734.	a. lanceolata Haw. Ланцетная F.	30	2768. <b>a.</b> — praecox. Ранняя	25
2735.	a. ligulata Wall. alba. Бѣлая F.	40		25
2736.	а. — Milesi. Милеза	40	2100 mg. as Toponada Diagram	

№ Saxifraga (прод.). За шт. к.	A THE RESIDENCE OF THE
2770.щ. a. rotundifolia villosa. Мохнатая. S. 25	Men (V)
2771. a. — X Geum. Круглолистная гиб-	OR THE STATE OF TH
ридная S. 25	DE TANK DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTO
2772. a. sancta Griseb. Святая	100 Maria 100 Ma
2773. a. *Stelleriana Merk. Штеллера F. 20	00 15 m 0000
2774. <b>щ. а.</b> stenoglossa Tausch. Узкая языч-	
ковидная	Carry College
2775. a. Strachei Hook. alba. CrpaxaS. 40	
2777. a. tenella Wulf. НъжнаяS. 30	The state of the s
2778. a. trifurcata Schrad. Трехраздъль-	
ная	
2779.щ. a. umbrosa L. ТѣнистаяS. 30	
2780.щ. a. vochinensis Gusm. Boxинская. S. 30	
2781. a. Zelebori Schott. HeneGopaS. 25	
2782. a. Zimmeteri Kern. Цимметера S. 30	
Cashiana Chassiana	The Manner of the Control of the Con
Scabiosa. Cradiosa.	№ 2827. Sedum kamtschaticum.
2783.щ. Portae Hut. ПортыS. m. 25	12 2021. Schum Kamischaticum.
2784.щ. a. silenifolia Waldst. & Kit. Смолев-	No Godina (mor) 20 mm v
колистная	№ Sedum (прод.). За шт. к.
	2809. b. *acre L. Вдкій
Scilla. Сцилла.	2810. — Maweanum. Maba S. n. 20
2785. I. bifolia L. Двулистная F. n. 20	2811.щ. b. *Aizoon L. ЖелтыйS. n. 20
2786. l. — alba. Бѣлая F. n. 25	2812. b. Alberti Rgl. Альберта S. n. 20
2787. I. — grandiflora.Крупнодвътн. F. п. 25	2813. b. Anacampseros L. Французск. S.n. 20
2788. I. — carnea. Тълесная F. n. 25	2814. a. asiaticum Spreng. Asiatckins. n. 25
2789. щ. l. campanulata Ait. Колокольчатая	2815. b. boloniense Lois. Болонскій. S. n. 25
	2816.щ. a. bononiense. Бононскій S. n. 20
(Kar. 99. p. 2499). (12 m. 1p.) F.n. 15	2817. щ. b. *collinum Willd. Холмовой. S. n. 20
2790. щ. l. — alba. Бълая (12 шт. 1 р.) . F. n. 20	2818. b. *Ewersi Ledeb. Алтайскій S. п. 20
2791.щ. I. — rosea. Розовая. (12 шт. 1 р.) F.n. 20	2819.щ. b. *Forsterianum Sm. Англійскій
2792. I. cernua Red. (sibirica). Лазуревая	S. n. 20
(12 ш. 60 к.). (Кат. 02. р. 2662). F.n. 15	2820. a. gracile C. A. Mey. Tonkin. S. n. 20
2793.щ. l. — alba. Бѣлая	2821. b. Hillebrandti Fenzl. Гилле-
2794. I. Lilio-hyacinthus L. Лиліевидно-	~
гіацинтовая	
2795. щ. I. nutans Sm. Пониклая F. n. 15	2822. u. a. hispanicum L. Испанскій. S. n. 20
(12 шт. 1 р.).	2823. a. — bithynicum. ВиеинскійS. n. 20
2796. I. — alba. Бѣлая. (12 шт. 1 р). F. n. 15	2824. <b>щ. а.</b> — leucocarpum. Бълоплодн. S. n. 20
2797.щ. I. — rosea. Розов. (12 mr. 1р.) F. n. 15	2825.щ. а. — robustum. Роскошный S. n. 20
2798.щ. I. — rubra. Красн. (12 mт. 1 р.). F. n. 20	2826. b. *hybridum L. Кавказскій S. n. 20
2799.щ. I. patula DC. Аметистовая F. n. 15	2827.щ. b. kamtschaticum Fisch. & Mey.
2800.щ. I. pratensis Waldst. & Kit. Луговая.	Камчатскій S. m. 20
(12 mr. 1 p.)F. n. 20	2828. b. — fol. variegatis. Пестролистный
are up to the large and the la	S. n. 30
Scopolia, Скополія.	2829. a. laconicum Boiss. & Heldr. Aa-
2801.щ. carniolica Jacq. Крайнская F. m. 30	конскій
2802.щ. lurida Dun. Гималайская F. m. 30	2830. a. lydium Boiss. ЛидійскійS. n. 40
2803.щ. tangutica Maxim. Тангутская S. m. 30	2831.щ. magellense Ten. Marелланск. S. n. 30
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2832. щ. Maximowiczi Rgl. Максимов. S. m. 20
Scrophularia. Норица. Braunwurz.	2833 щ. maximum Suter. Крупн в йшій S. m. 20
2804.щ. vernalis L. Ранняя 20	2834. <b>щ.</b> — album. Бѣлый 20
Scutellaria. Щитовка. Helmkraut.	2835.щ. — glaucum. СизыйS. m. 20
2805. щ. alpina L. Альнійская S. n. 20	2836.щ. — purpureum. ПурпуровыйS. m. 20
2806. <b>щ</b> . lupulina <i>L</i> . Сибирская S. n. 20	2837. Middendorffianum Maxim. Мидден-
2807. щ. macrantha Fisch. Крупноцвътная	дорфа
	2838. obtusatum A. Gray. ТуповатыйS. п. 25
8. m. 30 2808. <b>щ.</b> peregrina L. Чужестранная. S. m. 25	2839. a. olympicum <i>Boiss</i> . Олимпійск. S. п. 40
2000.m. peregrina 11. lymeerpanhan. S. III. 29	2840. щ. oregonum Nutt. OperoнскійS. n. 30
Sedum. Очитокъ. Fetthenne.	THE TOTAL OF THE PERSON OF THE
	2841. populifolium Pall. Тополелистный S. m. 25
Виды, обозначенные передъ названіемъ*, по	
1 рублю за 12 шт., отличны для бордюровъ или	2842.щ. purpurascens Koch. Пурпурова-
узорчатыхъ клумбъ. Die vor dem Namen mit*	THINS. m. 20
bezeichneten 12 St. 1 Rbl.	2843. щ. reflexum L. glaucum. Сизый S. n. 25

За шт. к.



# Sempervivum. Sedum (прод.).

Ne

Ne	Sedum (прод.). За шт	. K.
2844.	a. rhodanthum A. Gray. КрасныйS. n.	30
2845.	Rhodiola DC. СибирскійS. m.	20
2846.	— lanceolatum. Ланцетовидн. S. m.	20
	— linifolium. ЛинейныйS. m.	20
2848.	— — aurantiacum. Померанц. S. m.	25
	— — fl. rubro. Красный. Съ круп-	200
2010.14	ными щитками красн. цв. S. m.	25
2850.	— ovatum. Овальный	20
2851 m	— Scopoli. СкополиS. m.	25
2852.	— Stephani. СтефанаS. m.	25
2853.	a. rupestre L. crista galli. Уродли-	142
2000.	вый	30
9854 III	Selskianum Rgl. СельскагоS. m.	30
2855.	b. *spurium <i>Bieb</i> . Розовый S. n.	20
2856.	b. *— carneum. Тълесный S. n.	20
2857.	b. *— fl. rubro. Красный S. n.	20
2001.	(Кат. 01. рис. 2654).	20
2858.	Telephium L. atrosanguineum. Tem-	
2000.	но-красный	40
2859.	b. *Wallichianum Hook ВаллихаS.n.	20
2000.	b. Wallichandmillook.Daninas.n.	20
Sem	pervivum. Молодило. Hauswurs	5.
	означенные передъ названіемъ *,	es doc
Виды,	означенные передъ названіемъ *, по 1 р. за 12 шт.	
Виды, с 2860. <b>щ</b> .	означенные передъ названіемъ *, по 1 р. за 12 шт. . *acuminatum Jacquem . Заостренн. S.	20
Виды, с 2860.щ. 2861.	означенные передъ названіемъ *, по 1 р. за 12 шт. . *acuminatum Jacquem. Заостренн. S. *angustifolium Kern. Узколистн. S.	20 20
Виды, с 2860.щ. 2861. 2862.	означенные передъ названіемъ *, по 1 р. за 12 шт. *acuminatum Jacquem. Заостренн. S. *angustifolium Kern. Узколистн. S. *arachnoideum L. Паутинное S.	20 20 20 20
Виды, 6 2860.щ. 2861. 2862. 2863.щ.	ло 1 р. за 12 шт.  *acuminatum Jacquem. Заостренн. S.  *angustifolium Kern. Узколистн. S.  *arachnoideum L. Паутинное S.  *Boutignyanum Bill. & Gren. Бутиня. S.	20 20 20 20 20
Виды, 6 2860.щ. 2861. 2862. 2863.щ. 2864.	ло 1 р. за 12 шт.  *acuminatum Jacquem. Заостренн. S. *angustifolium Kern. Узколистн. S. *arachnoideum L. Паутинное S. *Boutignyanum Bill. & Gren. Бутиня. S. *Brauni Funk. Брауна S.	20 20 20 20 20 20
Виды, 6 2860.щ. 2861. 2862. 2863.щ. 2864. 2865.щ.	ло 1 р. за 12 шт.  *acuminatum Jacquem Заостренн. S.  *angustifolium Kern. Узколистн. S.  *arachnoideum L. Паутинное S.  *Boutignyanum Bill. & Gren. Бутиня. S.  *Brauni Funk. Брауна S.  Bungeanum. Бунге S.	20 20 20 20 20 20 20
Виды, 0 2860.щ. 2861. 2862. 2863.щ. 2864. 2865.щ.	то 1 р. за 12 mт.  .*acuminatum Jacquem. Заостренн. S.  *angustifolium Kern. Узколистн. S.  *arachnoideum L. Паутинное S.  *Boutignyanum Bill. & Gren. Бутиня. S.  - Bungeanum. Бунге S.  calcareum. Jord. Известковое S.	20 20 20 20 20 20 20 25
Виды, 0 2860.щ. 2861. 2862. 2863.щ. 2864. 2865.щ. 2866. 2867.	ваначенные передъ названіемъ *,           по 1 р. за 12 шт.           **acuminatum Jacquem. Заостренн. S.           *angustifolium Kern. Узколистн. S.           *zrachnoideum L. Паутинное S.           *Boutignyanum Bill. & Gren. Бутиня. S.           *Brauni Funk. Брауна S.           Bungeanum. Бунге S.           calcareum Jord. Известковое S.           ciliosum Panč. Балканское S.	20 20 20 20 20 20 25 25
Виды, с 2860.щ. 2861. 2862. 2863.щ. 2864. 2865.щ. 2866. 2867. 2868.щ.	ваначенные передъ названіемъ *,           по 1 р. за 12 шт.           **acuminatum Jacquem. Заостренн. S.           *angustifolium Kern. Узколистн. S.           *arachnoideum L. Паутинное S.           *Boutignyanum Bill. & Gren. Бутиня. S.           *Brauni Funk. Брауна S.           Bungeanum. Бунге S.           calcareum Jord. Известковое S.           ciliosum Panc. Балканское S.           *Comolli Rota. Комолли S.	20 20 20 20 20 20 25 25 20
Виды, с 2860.щ. 2861. 2862. 2863.щ. 2866. 2867. 2868.щ. 2869.	то 1 р. за 12 mт.  *acuminatum Jacquem. Заостренн. S.  *angustifolium Kern. Узколистн. S.  *arachnoideum L. Паутинное S.  *Boutignyanum Bill. & Gren. Бутиня. S.  *Brauni Funk. Брауна S.  Bungeanum. Бунге S.  calcareum Jord. Известковое S.  ciliosum Panč. Балканское S.  *Comolli Rota. Комоди S.  *— virescens. Зеленоватое S.	20 20 20 20 20 20 25 25 20 20
Виды, с 2860.щ. 2861. 2862. 2863.щ. 2864. 2865.щ. 2866. 2867. 2868.щ. 2869.	Вначенные передъ названіемъ *,           по 1 р. за 12 шт.           **acuminatum Jacquem. Заостренн. S.           *angustifolium Kern. Узколистн. S.           *гасhnoideum L. Паутинное S.           *Boutignyanum Bill. & Gren. Бутиня. S.           *Brauni Funk. Брауна S.           Bungeanum. Бунге S.           calcareum Jord. Известковое S.           ciliosum Panč. Балканское S.           *Comolli Rota. Комолли S.           * — уігезсепs. Зеленоватое S.           *Delponti. Дельпонта S.	20 20 20 20 20 20 25 25 20
Виды, с 2860.щ. 2861. 2862. 2863.щ. 2864. 2865.щ. 2866. 2867. 2868.щ. 2869.	ваначенные передъ названіемъ *,         по 1 р. за 12 шт.           .*acuminatum Jacquem. Заостренн. S.         *angustifolium Kern. Узколистн. S.           *arachnoideum L. Паутинное S.         *Boutignyanum Bill. & Gren. Бутиня. S.           *Brauni Funk. Брауна S.         S.           Bungeanum. Бунге S.         scalcareum Jord. Известковое S.           *Comolli Rota. Комолли S.         *Comolli Rota. Комолли S.           *— virescens. Зеленоватое S.         *Delponti. Дельнонта S.           *Doellanum. С. В. Lehm. Делла.	20 20 20 20 20 20 25 25 20 20 20
Виды, ( 2860. щ, 2861. 2862. 2863. щ, 2864. 2865. ш, 2866. 2867. 2869. 2870. щ, 2871. щ	Ваначенные передъ названіемъ *,         по 1 р. за 12 шт.           .*acuminatum Jacquem. Заостренн. S.         *angustifolium Kern. Узколистн. S.           *acutinatum Jacquem. Заостренн. S.         *angustifolium Kern. Узколистн. S.           *acutinyanum Bill. & Gren. Бутиня. S.         *Brauni Funk. Брауна.         S.           *Bungeanum Бунге.         S.           calcareum Jord. Известковое.         S.           *Comolli Rota. Комолли.         S.           * — virescens. Зеленоватое.         S.           *Delponti. Дельпонта.         S.           *Deellanum С. В. Lehm. Делла.         Красивый видь.           S.         **	20 20 20 20 20 20 25 25 20 20
Виды, ( 2860. щ, 2861. 2862. 2863. щ, 2864. 2865. ш, 2866. 2867. 2869. 2870. щ, 2871. щ	** - ** - ** - ** - ** - ** - ** - ** -	20 20 20 20 20 20 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Виды, ( 2860. щ, 2861. 2862. 2863. щ, 2864. 2865. ш, 2866. 2867. 2868. щ, 2870. щ, 2871. щ	Вначенные передъ названіемъ *,         по 1 р. за 12 шт.           .*acuminatum Jacquem. Заостренн. S.         *angustifolium Kern. Узколистн. S.           *zrachnoideum L. Паутинное S.         *Boutignyanum Bill. & Gren. Бутиня. S.           *Brauni Funk. Брауна S.         S.           Bungeanum. Бунге S.         Scalcareum Jord. Известковое S.           ciliosum Panč. Балканское S.         *Comolli Rota. Комолли S.           * — virescens. Зеленоватое S.         *Deplonti. Дельнонта S.           *Doellanum. С. В. Lehm. Делла. Красивый видь S.         *fimbriatum Schnittsp. & C. B. Lehm. Бахромчатое S.	20 20 20 20 20 20 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Виды, (2860. щ., 2861. 2862. 2863. щ. 2864. 2866. 2867. 2868. щ. 2869. 2870. щ. 2871. щ. 2872. щ. 2873. Щ. 2873	Ваначенные передъ названіемъ *,         по 1 р. за 12 шт.           .*acuminatum Jacquem. Заостренн. S.         *angustifolium Kern. Узколистн. S.           *arachnoideum L. Паутинное S.         *Boutignyanum Bill. & Gren. Бутиня. S.           *Brauni Funk. Брауна S.         S.           Bungeanum. Бунге S.         S.           calcareum Jord. Известковое S.         S.           ciliosum Panč. Балканское S.         *Comolli Rota. Комолли S.           * — virescens. Зеленоватое S.         *Deponti. Дельпонта S.           *Doeillanum C. B. Lehm. Делла.         Красивый видъ S.           *fimbriatum Schnittsp. & C. B. Lehm. Бахромчатое S.         *Fontanae hort. Лафонтена S.	20 20 20 20 20 20 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Виды, (2860. щ., 2861. 2862. 2863. щ., 2864. 2865. щ., 2866. ц., 2869. 2870. щ. 2871. щ. 2872. щ. 2874. щ., 2874. щ.	Вначенные передъ названіемъ *,         по 1 р. за 12 шт.           **acuminatum Jacquem. Заостренн. S.         **angustifolium Kern. Узколистн. S.           **arachnoideum L. Паутинное S.         **Boutignyanum Bill. & Gren. Бутиня. S.           *Bungeanum. Бунге S.         S.           calcareum Jord. Известковое S.         ciliosum Panč. Балканское S.           **Comolli Rota. Комолли S.         **— virescens. Зеленоватое S.           **Delponti. Дельпонта S.         *Delponti. Дельпонта S.           **Боеllanum С. В. Lehm. Делла.         Красивый видъ S.           **fimbriatum Schnittsp. & C. B. Lehm. Бахромчатое S.         *Fontanae hort. Лафонтена S.           *Funki F. Braun. Функа S.	20 20 20 20 20 20 25 25 20 20 20 20 20 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Виды, (2860. щ., 2861. 2862. 2863. щ. 2864. 2866. 2867. 2868. щ. 2869. 2870. щ. 2871. щ. 2872. щ. 2873. Щ. 2873	Ваначенные передъ названіемъ *,         по 1 р. за 12 шт.           .*acuminatum Jacquem. Заостренн. S.         *angustifolium Kern. Узколистн. S.           *arachnoideum L. Паутинное S.         *Boutignyanum Bill. & Gren. Бутиня. S.           *Brauni Funk. Брауна S.         S.           Bungeanum. Бунге S.         S.           calcareum Jord. Известковое S.         S.           ciliosum Panč. Балканское S.         *Comolli Rota. Комолли S.           * — virescens. Зеленоватое S.         *Deponti. Дельпонта S.           *Doeillanum C. B. Lehm. Делла.         Красивый видъ S.           *fimbriatum Schnittsp. & C. B. Lehm. Бахромчатое S.         *Fontanae hort. Лафонтена S.	20 20 20 20 20 20 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Heuffeli Schott. Гейфеля ......S.

1	№ Sempervivum (прод.). За шт.	K.
	2878. Hillebrandti Schott. Гиллебрандта S.	20
	2879. *hirtum L.Щетинисто-волосист S.	20
	2880. *Laggeri Schnittsp. JarrepaS.	20
	2881.щ. *— virescens. ЗеленоватоеS.	20
	2882. *Lehmanni hort. ЛеманаS.	25
	2883. *leucanthum Panč. БълоеS.	20
	2884. *montanum L. ГорноеS.	20
<b>1</b>	2885.щ. *patens Griseb. glaucum. СизоеS.	20
	2886.щ. *— Reginae Amaliae. Королевы	
	Амаліи. Розетки крупныяS.	20
	2887. *piliferum Jord. ВолосистоеS.	20
	2888.щ. *Pittoni Schott, Nym. & Kotschy.	20
	Питтона	20
9	2889. *rubicundum Schur. КрасноватоеS.	20
	2890.щ, rupestre. СкалистоеS. 2891. *rupicolum Kerner. Каменистое. S.	20
	2892 щ. *ruthenicum Koch. ГалицкоеS.	20 20
	2893. *Schnittspahni Lagg. III нитспана. S.	20
	2894. <b>щ</b> . *Seguieri DO. CerьepaS.	20
K.	2895. *soboliferum Fleisch. Отпрыско-	20
30	носное	20
20	2896.щ. *spinulifolium Lagg. Колючелист.S.	20
20	2897. Studeri. Студера	20
20	2898. *tectorum L. КровельноеS.	20
25	2899. * — albidum. БъловатоеS.	20
05	2900. * — bicolor. ЛвуцвътноеS.	20
25	2901.щ. * — densum. Густое	20
20 25	19909 и т — отапсит Голубовато-зелен 5	20
25	2903. * — pulchrum. КрасивоеS.	20
40	2904. — violascens. Pioretoboe	20
30	2905. tomentosum C. B. Lehm. & Schnittsp.	
30	Войлочное	20
20	2906.щ. *triste hort. Темно-фіодетовоеS.	20
20	2907.щ. * — bicolor. ДвуцвътноеS.	20
20	2908.щ. — sanguineum КровавоеS. 2909.щ. *Wulfeni <i>Hoppe</i> ВульфенаS.	20 20
	Это все низкорослыя растенія съ п	
40	корневыми розетками, служащія, подо	
20	эшеверіямъ, для узорчатыхъ клумбъ и борд ровъ. Rosettentragende niedrige Pflanzen, w	
00	che ähnlich den Echeverien zu Teppichbee	
	und Bordüren geeignet.	CH
	and Dorwards Societies	
20	Senecio. Крестовникъ. Kreuzkraut.	200
20 20		
20	2910.щ. abrotanifolius I. Мелкораздъль-	20
20	ный	30
20	2911. щ. alpinus Scop. Альнійскій S. m. 2912. щ. aurantiacus Less. Померанцев. S. m.	30
20	2012 m chrysonthomoides DC Ynwsannown	30
25	2913.щ. chrysanthemoides DC. Хризантемовидный	25
25	2914. щ. diversifolius Wall. Разнолистн. S. m.	25
20	2915. w. Doria L. Aopia S. m.	25
20	2916.щ. doronicoïdes hort.Дорониковид.S.m.	25
20	2917.щ. Doronicum L. Сайгановидный S. m.	25
	2918.щ. d. macrophyllus Bieb. Крупнолист-	
20	ный	25
	2919.щ. qninqueligulatus Winkl. Туркестан-	
20	скій	30
20	2920. sibiricus L. fil. Сибирскій S. h.	25
25	2921.щ. songoricus Schrenck. Джунгар-	-
20	скій	25
20		25
20	2923. a. uniflorus All. Olhoubstouh, S. n.	30

20 2923. a. uniflorus All. Одноцвъточн. S. n. 30

вірраіціа. Сиобальдія.	
№ За шт. к	
2924. cuneata Edgw. maxima. ЖелтаяS. n. 20	
108 8 September 2 September 1 10888	
Sidalcea. Сидальцея.	A LINE
2925. щ. candida A. Gray. Бълая S.m. 20	
2926. Listeri hort. Листера S. m. 30	3 2 2 3 7 7 7
2927.щ. malviflora A. Gray. Мальвоцвѣт-	The same of the same
ная	
2928.щ. — oregona. Орегонская S. m. 30	
2929.щ. Mariana hort. Красивая S. m. 30	
2930. Murrayana Greene. МерреяS. m. 30	
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	
Silene. Смодевка. Leimkraut.	
2931. a. acaulis L. Безстебельная F. n. 20	
2932. a. — bryoides. Моховидная F. n. 25	
2933. а. — сотраста. Густая F. п. 20	
2934. a. algoa Boiss. АльгоаS. n. 20	
2935.щ. a. alpestris Jacq. Ползучая альпій-	
ская (Кат. 97. рис. 2819) Г. п. 20	Nº 2967. Soldanella montana.
2936. ш. а. ciliata Pourr. Ръсничатая S. п. 20	w mer of comments of the
	1 No CONTRACTOR SOUTH
2937. <b>щ. а.</b> clavata <i>Moench</i> . Будавовидн. S. п. 25	OOCC Deleases T and in II
2938. a. Douglasi Hook. ДугласаS. n. 40	
2939. a. Friwaldskyana Hampe. Фривальд-	
скаго S. m. 30	
2940.щ. Graefferi Guss. ГрефераS. n. 20	2967. a. montana Willd. Горная F. n. 3
2941. <b>щ. а.</b> Kitaibeli Vis. КитайбеляS. n. 30	2968. a. pyrolifolia Schott, Nym & Kotsch.
2942. щ. a. longicaulis Pourr. Испанск. S. n. 30	Грушиделистная 5
2943.щ. a. multicaulis Guss. Вътвист. S. n. 30	Solidago. Золотень. Goldruthe.
2944. щ. а. pauciflora Kit. Корсиканская S. п. 25	
2945. a. petraea Adam. Каменистая.S. n. 30	2909. altissima L. Cambin Bolcorin. H. n. 2
2946. a. pungens Boiss. КолючаяS. n. 30	2970. — numilis. nuskiu 2
2947. ш. a. Pumilio Wulf. Карликовая S. n. 30	2911. arguta Att. Острозуочатый н. ш. 2
	2972. caesia L. Сизый Н. m. 2
2948. a. pusilla Waldst. & Kit. Малень-	2973. canadensis L. КанадскійН. т. 2
кая	2974. gigantea Ait. Высокій H. h. 2
2949.щ. a. quadridentata Pers. Четырехзуб-	12975 latifolia I. Широколистный H m 2
чатая	2976. odora Ait. Пахучій
<b>2950. a.</b> quadrifida $L$ . Четырехлопастная	2977. procera Ait. Высокій
S. n. 30	2978. Riddelli Frank. РидделяН. m. 2
2951. щ. а. Reichenbachi Vis. Рейхенбах. S. n. 25	2979. rigida L. Негибкій
2952. repens <i>Patrin</i> . Ползучая S. n. 20	2980. serotina Ait. Поздній
2953. щ. а. Saxifraga L. Дернистая S. n. 25	
2954. a. Schafta Gmel. Кавказская розо-	2981. virgaurea L. Обыкновенный Н. m. 20
вая (Кат. 80. рис. 2540)S. n. 30	Sphaerophysa. Сферофиза. Blasenfrucht
2955.щ. a. Sendtneri Boiss. Зендтнера.S.m. 25	2982. a. salsula DC. ПурпуроваяS. h. 5
2956.щ. tatarica Pers. Татарская S.m. 20	
2957.щ. a. vallesia L. ВаллійскаяS. n. 25	Spirada Domadina, Spidistado.
2958. a. virginica L. ВиргинскаяS. m. 40	2300. M. MIUIICUS D. HIETEARUBAIAN D. III.
	12004.m. — prumosa. richacian
Silphium. Сильфіумъ. Silphie.	2985. astilboides T. Moore. Астильбовид-
2959.щ. d. integrifolium Michx. Цѣльн. H. h. 30	ная S. m. 2
2960. d. laciniatum L. Надръзнолистн. Н. h. 40	10000 m flowings Toward work C Ol
(Кат. 02. рис. 2826).	2987. a. decumbens Koch. Лежачая S. n. 40
2961.щ. d. perfoliatum L. Стеблеобъемя. H. h. 30	2988. digitata Pall. Перстовидная S. m. 20
2962.щ. d. terebinthinaceum Jacq. Тере-	2989. Filipendula L. Шишковатая. S. m. 20
	10000 fi star Manager C - 00
	(Кат. 1900. рис. 2593).
Sisymbrium. Сухоребрица.	2991. a. Hacqueti Fenzl. Крайнская S. n. 78
2963. tanacetifolium L. Рябинколист-	TOTAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER
ная 30	
Smilax. Сарсапарель. Stechwinde.	2994. — gigantea. Гигантская
2964. herbacea L. Oldhami. Манджурская	2995. — sachalinensis, Сахалинская.S. m. 30
S. m. 75	2996. lobata Jacq. (venusta). РозоваяS. h. 2
	2997. — rosea. Блѣдно-розоваяS. h. 28
Sobolewskia. Соболевскія.	2998. palmata Thunb. Дланевидная S. m. 20
2965.щ. clavata Fenzl. АзіатскаяS. n. 30	12999. — alba. Бѣлая

№ Spiraea (прод.). За шт. к.	№ Thalictrum (прод.). За шт. к.
3000. palmata elegans. ИзящнаяS. m. 25	3034.щ. foetidum L. glabrum. Малый.S.m. 25
3001. pubescens Cav. Hymucran S. m. 30	3035.щ. glaucum Desf. СизыйS. h. 20
3002. — pedata. ЧерешчатаяS. m. 30	3036.щ. minus L. adiantifolium. Aдіанто-
3003. Ulmaria L. Обыкновенная S. m. 20	листныйS. m. 25
3004. — aureo-variegata. ПестраяS. m. 20	3037. щ. — saxatile. Скалистый S. m. 30
3005. — fl. pleno. МахроваяS. m. 25	3038. a. tuberosum L. Клубневый S. n. 40
(Кат. 89. рис. 2570).	Thermopsis. Лупиновикъ.
Stachys. Колосница. Ziest.	3039.щ. caroliniana M. A. Curt. Каролин-
3006.щ. betonicifolia Rgl. Буковицелист-	скій S. m. 20
ная	3040.щ. fabacea DC. Золотистый S. m. 20
3007.щ. b. lanata Jacq. Бълолистная S. m. 20	(Кат. 95. рис. 2782). 3041. <b>щ</b> . lanceolata <i>R. Br.</i> Ланцетовидн. S. m. 20
Statice. Кермекъ.	3042.щ. montana Nutt. Горный S. m. 20
Цвъты кермековъ сохраняются какъ иммортели и употребляются для букетовъ. — Die	
Blüthenstände der Staticen halten sich wie	Thladiantha. Тладіанта.
Immortellen und sind schön zu Bouqueten.	3043. dubia Bunge. KutaŭckasS. h. 20
3008.щ. Gmelini Willd. ГмелинаS. m. 30	Вьющееся растеніе. (Кат. 88, рис. 2491).
3009.щ. latifolia Sm. Широколистный Н. т. 30	Thlaspi. Денежникъ.
3010.щ. Limonium L. ГерманскійН. т. 30	3044.щ. a. alpestre L. Альпійскій F. n. 20
3011. — puberula. Пушистый Н. m. 30 3012.ш. sareptana <i>Becker</i> , Сарептскій Н. m. 30	3045. a. chlorifolium <i>Hauskn</i> . & <i>Born</i> .  Темно-зеленый
3012.щ. sareptana <i>Becker</i> . СарептскійН. т. 30 3013.щ. serbica <i>Nym</i> . СербскійS. п. 30	3046.щ. a. Kovatsi Heuff. Коватса F. n. 25
3014.щ. tatarica L. ТатарскійS. п. 30	3047. <b>щ</b> . а. montanum L. Горный F. n. 25
(Кат. 98. рис. 2965).	Thymus. Чаберъ. Thymian.
Sternbergia. Штернбергія.	3048. b. Serpyllum L. citriodorus. Душистый
3015. I. macrantha J. Gay. Крупноцвът-	S. n. 20
ная	3049. b. — — fol. marginatis. Пестролистн.
Stipa. Ковыль. Federgras.	(Кат. 88. рис. 2493)S. n. 20
3016. <b>щ</b> . d. gigantea Lag. Великанскій . S. m. 30	3050. a.—rotundifolius. Круглолистн.S. n. 30
3017.щ. d. pennata L. Перистый S. m. 30	3051. a. villosus L. Мохнатый S. n. 30
(Кат. 99. рис. 2703).	Tiarella. Tiapra.
Swertia. Сверція.	3052. cordifolia L. Сердцелистная. S. m. 25
3018.щ. a. connata Schrenck. Сросшаяся S. m. 30	3053.щ. — purpurea. Пурпуровая S. m. 30
3019. a. longifolia Boiss. Длиннолистная.	Tolmiea. Тольміея.
S. m. 40	3054. <b>щ</b> . Menziesi <i>T.</i> & <i>Gr</i> . МенціезаS. n. 30
3020. щ. а. perennis L. Голубая S. m. 25 (Кат. 88. рис. 2475).	Townsendia. Таунзендія.
	3055. a. Wilcoxiana Wood. Карликов. S. n. 50
Symphyandra. Симфіандра. 3021.ш. Hofmanni Pant. ГофманаS. m. 30	Tradescantia. Традесканція.
3021. <b>щ. Hofmanni</b> <i>Pant</i> . Гофмана S. m. 30 3022. <b>a.</b> pendula <i>A. DC</i> . Кавказск. S. m. 30	3056.щ. virginica L. Виргинская S. m. 25
3023. Wanneri Heuff. Ваннера S. m. 30	Trifolium. Трилистникъ. Klee.
Symphytum. Живокость. Schwarzwurz.	3057. a. alpinum L. Альпійскій S. n. 30
3024. d. officinale L. fol. aureo-var. Kpa-	3058. Lupinaster L. СибирскійS. n. 25
сивая желто-пестрая форма.S. m. 30	3059. щ. pannonicum Jacq. Паннонскій. S. т. 30 3060. repens L. fol. atropurpureis. Черно-
Tanacetum. Танацетумъ.	3060. repens <i>L.</i> fol. atropurpureis. черно- пурпуровый
3025. a. Herderi Rgl. Гердера S. n. 25	Trillium. Трилліумъ. Dreiblatt.
3026. a. leucophyllum Rgl. Бѣлый. S. n. 40	3061.w. atropurpureum M. A. Curt. Hypnypo-
Telekia. Teneria.	вый
3027.щ. d. speciosissima DC. Прекрасн.S. m. 30	3062. щ. cernuum L. Пониклый
Tellima. Teллима.	3063.щ. grandiflorum Salisb. Бълый крупно-
3028. <b>щ</b> . grandiflora <i>R. Br</i> . Крупноцв'кт- ная	цвѣтный
Thalictrum. Василистникъ. Wiesenraute.	3064. — fl. roseo. Розовый F. n. 40 3065. ovatum Pursh. Овальный F. n. 40
3029. a. alpinum L. Альнійскій S. n. 20	3066. щ. pendulum Willd. Пониклый F. п. 40
3030. anemonoïdes Michx. Анемоновид-	3067. petiolatum Pursh. Черешчатый. F.n. 40
ныйS. n. 30	3068. recurvatum Beck. Искривленн. F. n. 40
3031.щ. aquilegifolium L. Орликолистн.S. h. 20	3069. sessile L. Cuasuit F. n. 30
3032.щ. — carneum. Тълесный S. h. 25	3070. — californicum. Калифорнскій F. п. 40 3071. — Wrayi (album), Б'ялый F. п. 40
3033. щ. — ригригеит. Пурпуровый S. h. 25	3071. — Wrayi (album). Бѣлый F. n. 40



№ 3063. Trillium grandistorum.

No	Trillium (прод.). За шт	г. к.
3072.	stylosum Nutt. Нѣжный F. n.	50
3073.	viride Beck. ЗеленыйF. n.	40
	llius. Купальница, Trollblume	
2074 111	altaicus C. A. Mey. Алтайская F. m.	
2075	antaicus C. A. Mey. Antanckan F. m.	25
3013.	americanus Mühl. pallidus. Бябд-	00
2076 m	ная	20
оото.щ.	(Кат. 01. рис. 2860).	25
2077 m		07
3077.W.	— aurantiacus. ОранжеваяF. m.	25
2070.4.	— flavus. Желтая F. m. dschungaricus Rgl Джунгарск. S. m.	20
2020 m	europaeus L. Европейская F. m.	25
3081 III	hrowingdungulatus Conserva	20
0001.14.	— brevipedunculatus. Короткая F. m.	OF
2082 III	—stenopetalus. Узко-лепестн. F. m.	25 25
3083 m	—transsilvanicus Трансильванск. F m	20
3084 m	Ledebouri Reichb. Ледебура F. m.	25
3085.	patulus Salisb. Кавказская F. m.	25
3086.ш	— pedunculatus. Стебельчат. F. m.	25
3087.w.	— sibiricus. Сибирская F. m.	25
di m		20
	Tulipa. Тюльпанъ. Tulpe.	
3088.	I. apula Guss. Неаполитанск F. n.	25
3089.	I. armena Boiss. Армянскій F. n.	30
3090.	I. biflora Pall. Двуцвътный F. n.	20
3091.Щ.	I. Celsiana Red. Цельза F. n.	25
3092.	I. cornuta Red. Узко-лепестн. F.m.	25
о095.щ.	I. dasystemon Rgl. Туркестанскій	
2004	мохнатый	50
2005	I. Didieri Jord. HugiepaF. n.	30
2006	I.— lutescens. Желтоватый. F. n. I. Eichleri Rgl. Эйхлера F. n.	40
3097 m	І. Gesneriana L. Обыкновенный, въ	25
	Desneriana L. Oubikhobenhiu, Bb	10
3098	разныхъ колер., (12 шт. 1 руб.) І. — fl. pleno. Махровый поздній,	10
	въ разныхъ колерахъ (12 шт.	
	1 руб.)	10
8099.	I. — monstrosa. Уродливый. F. m.	10 10
3100.w.	І. Greigi Rgl. Грейга. Очень краси-	10
)E	вый видъсъ пестрыми листьями	100
	и шарлаховыми цвътами Г. п.	20
(Ka	т. 1900, рис. 2681). (12 шт. 2 р.).	20
	, I ( 7 h.).	1



№ 3097. Tulipa Gesneriana.

	№ Tulipa (прод.). За шт	г. к.
	3101. щ. I. Kolpakowskiana Rgl. Колпаков-	
)	скаго	30
)	3102. I. macrospeila Baker. Бекера F. n.	30
	3103. I. montana Lindl. Горный F. n. 3104. I. Ostrowskiana Rgl. Островск. F. n.	30
)	3105. I. pulchella Fenzl. Альнійск. F. n.	30
	3106 щ. I. Sprengeri Baker. Спренгера F. n.	30
)	3107. I. strangulata Reb. Итальянск F. n.	30
)	3108. I. suaveolens <i>Roth</i> . Пахучій F.'m. 3109. I. — praecox. Ранній (12 шт. 1 п.)	50
	P-10-0-1 2 1111. 1 p.)	10
	F. n. 3110. I. — praecox plena. Maxpos F. n.	10
	(12 шт. 1 р.).	10
00000	3111. I. tricolor Becker. Трехцвътн. F. n.	30
	Umbilicus. Умбиликусъ.	
	3112. a. chrysanthus Boiss. & Heldr. 30-	
	лотистый	30
	3113. <b>щ. а.</b> ciliolatus Rgl. Рѣсничатый S. n. 3114. а. Lieveni Ledeb. Ливена S. n.	30
	3114. a. Lieveni Ledeb. Ливена S. n. 3115. a. malacophyllus DC. Сибирск.S. n.	75 40
-	3116.щ. a. platyphyllus Schrenck. Плоско-	40
	листный S. n.	30
1	3117.щ.а. Semenowi Rgl. & Herd. Семе- нова (Кат. 97. рис. 2964)S.m.	
1	нова (Кат. 97. рис. 2964) S. m. 3118. a. spinosus DC. Колючій S. n.	20
	The state of the s	30
-	Uvularia. Гроздянка. Zäpfchenkrau	t.
-	3119. amplexicaulis Mill. (Streptopus).	10
	СтеблеобъемлющаяS. m. 3120. grandiflora Smith. Крупноцвът. S. m.	40
	3121. perfoliata L. ПроръзнаяS. m.	30
	Valeriana. Балдырьянъ. Baldrian.	
	3122.щ. alliarifolia Vahl. ВысокійS. m.	25
	3123.щ. a. alpestris Stev. Альпійскій. S. m.	20
	3124. a. celtica L. ТирольскійS. n.	25
	3125. dioica L. ДвудомныйS. n.	20
	3126.щ. а. globularifolia Ram. Круглолист-	00
	ный	20 30
		00
-	Veratrum. Чемерица. Niesswurz. 8128.щ. d. album L. БълаяS. h.	20
-	(Кат. 02. рис. 2985).	30
	(rear, one byo, moool)	

65

№ Veratrum (прод.). За шт. к	
3129.щ. d. californicum Durand. Калифорн-	1
ская. (Кат. 95. рис. 2851)S. h. 50	)   88
3130. d. Maacki Regel. Маака S. h. 100	)
3131. щ. d. nigrum L. Черная S. h. 50	
Verbaseum. Царская свѣча. Königs- kerze.	
3132. cupreum Sims. МѣднаяS. m. 30	
3133.щ. longifolium Ten. pannosum. Бул-	N. Carlotte
гарскаяS. h. 40	
3134. щ. phoeniceum L. Феникійская S. m 25	5
(Кат. 96, рис. 2947).	
Veronica. Вероника. Ehrenpreis.	122
3135.щ. a. Allionii Vill. Алліонія S. n. 25	
3136. a. alpina L. Альпійская низк. F. п. 20	)
(Кат. 88. рис. 2556).	
3137. austriaca L. АвстрійскаяS. n. 25	V.19
3138. <b>щ. а.</b> bellidioïdes L. Маргаритковид. F. 25 3139. <b>a.</b> cuneifolia D. Don (dichrus Sch.	
& Ky.). Клинолистная S. n. 30	) 6
3140. a. fruticulosa L. Низк. лилов.S. n. 20	
3141. a. — caespitosa. Дернистая S. n. 20	The state of the s
3142. b. gentianoïdes Vahl. Горечавковид-	144
ная (Кат. 89. рис. 2690). S. m. 20	
3143. b. — variegata Пестролистная. S. m. 20	)
3144.щ incana L. Серебристая S. n. 2	5
3145. — candida. БѣлолистнаяS. n. 3	0 31
3146.щ. longifolia L. ДлиннаяS. h. 1	5 31
3147.щ. Nummularia Gouan. Круглолист-	108
ная F. n. 2	5
3148. a. orientalis Mill. Восточная. F. n. 30	
3149. pinnata L. Перистая	1.5
3150. Ponae Gouan. Лиловая S. n. 2	101
3151. <b>a</b> . Prenja <i>Beck</i> . Узколистная. S. n. 3	108 CA
3152. repens DC. ПолзучаяF. n. 2	15
3153. b. saturejoïdes Vis. Чаберолистн. S n. 2	31
3154. <b>щ. а. saxatilis</b> Scop. Голубая (Кат. 82, puc. 2198)	0 31
3155. <b>щ</b> . а. — fl. albo. Бълая 2	
3156.щ. а. — fl. roseo. Розовая S. n. 2	SON 300 3
3157. <b>щ</b> . sibirica L. Сибирская S. h. 2	101
3158. spicata L. Колосистая S.m. 2	0
3159.щ. — alpina. Альпійская S. n. 2	5 31
3160. a. telephifolia Vahl. СизаяS. n. 4	0 3
3161. щ. Teucrium L. Зубчатая S. n. 2	0 3
3162, щ. virginica L. ВиргинскаяS.h. 2	
Vinca. Могильница (Барвинокъ). Immer-	31
grün.	200
3163. b. minor L. Меньшая S. n. 2	5 3
(Кат. 1900. рис. 2732).	3
3164. b. — fl. albo. Бълан S. n. 2	5 3
3165. b. — fl. roseo pleno. Розовая мах- 2	5
ровая	3
Viola. Фіалка. Veilchen.	
3166. arenaria <i>DC</i> . ПесчанаяS. п. 2	0 3
	0
	0 3
	0 3
(Кат. 02. рис. 3026).	
3170.щ. b. — alba. Бълая	0 3:
3170. w, b. — alba. Бълая	3:
	0 3
(Кат. 01, рис. 2941).	3



№ 3171. Viola cornuta Beauty of Northon.

10. angelate Kedali, likit patitions .01	
Viola (прод.). За шт.	K.
3172. b. cornuta Höltzeri. Гельцера. S. H. n.	30
3173. b. — lutea grandiflora. Желтая	
крупноцвѣтнаяS. H. n.	30
3174. b. — White King. Бѣлая крупно-	
цвътная	30
3175. cucullata Ait. alba. Бълая S. n.	30
3176. a. delphinifolia Nutt. Шпорнико-	00
JUCTHARS. n.	30
3177. w. elatior Fries. Bucokas S. m.	20
3178. щ. Jooi <i>Janka</i> . Душистая свѣтл. F. n. 3179. lutea <i>Smith</i> . Желтая S. n.	20
3179. lutea <i>Smith</i> . ЖелтаяS. n. 3180. mirabilis <i>L</i> . Лиловая душист. <b>F. n.</b>	20
(Кат. 1900. рис. 2749).	20
3181. Munbyana Boiss. & Reut. Tempo-	
фіолетовая	20
3182. a. Nuttalli Pursh. HyталяS. n.	30
3183. occulta Lehm. AsiarckanS. n.	30
3184.щ. odorata L. Душистая F. n.	25
(Кат. 01. рис. 3040).	
3185.щ. — Barrenstein's Sämling. Баррен-	
штейна	25
3186. — Princesse des Galles. Крупно-	
цвътная	30
3187. olympica Boiss. Олимпійская. S. n.	30
3188. pennsilvanica Michx. Пенсильван-	
ская	25
3189.щ. a. pinnata L. ПеристаяS. n.	25
(Кат. 77, рис. 1398).	
3190.щ. a. pyrenaica Ram. Пиренейск. F. n.	25
Цвѣты пріятно-душистые.	
3191. sagittata Ait. Стрълолистная S. n.	25
3192. sciaphila Koch. fl. variegato. Hecr-	00
рая	20
3193. sudetica Willd. Судетская F. n.	30 25
3194. w. Thomasiana Song. & P. Tomaca. F. n.	20
3195. uliginosa Bess. Темно-синяя. F. n.	30
3196. a. Zoysi Wulf. Цоизія F. n.	30
5	

Munopotinian,	
Waldsteinia. Вальдштейнія.	Zygadenus. Цигаденусъ.
№ 3а шт. к. 3197. geoides Willd. Гравилатная. S. n. 30 3198. trifolia Rochel. Трехлистная. F. n. 30 Wulfenia. Вульфенія. 3199. a. Amherstiana Benth. Гималайская S. n. 30 3200 ш. a. carinthiaca Inca Kanyurijšas S. n. 30	Дудацения. Цигаденусъ.  3 апт. к.  3202.щ. bracteatus Sweet. Прицвѣтниковый. S. m. 25  3203.щ. elegans Pursh. Сизый. S. m. 20  3204. muscitoxicus Regel (Amianthium).  Мухоловный. S. m. 50  3205.щ. Nuttalli A. Gray. Нуталя. S. n. 30

# Б. Папоротники для декораціи тънистыхъ мъстъ на открытомъ воздухъ. Farn zur Decoration schattiger Plätze im freien Lande.

	Decoration schattiger	Plätze im freien Lande.
11	Adiantum. Адіантъ. Krullfarn.	
No.	За шт. к	The world of the same of the s
3206.		A REAL STANKE A WINE OF THE PARTY OF THE PAR
		THE WAR TO SAME ES AS AS
	llosurus. Аллозурусъ. Rollfarn.	
3207.	crispus Bernh. Курчавый 40	
As	spidium. Аспидіумъ. Schildfarn.	- Salar Salaran Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara
3208.	acrostichoides Sw. Перистораздъльн. 50	
3209.	aculeatum Sw. Жесткій 50	
3210.	angulare Waldst. & Kit. proliferum.	
14 415	Отпрысконосный 100	
3211.	Brauni Spenn. (pilosum). Брауна 60	
3212.	cristatum Sw. Гребенчатый 40	
3213.	Filix mas Sw. Мужской папоротн. 30	
0011	(Кат. 02. рис. 3066).	
3214.	— — Barnesi. Барнеса 60	
3215.	—— daedaleum. Дедаля 80	
3216. 3217.	— — furcans. Раздвоенный 50	
3218.	— — furcatum. Вилообразный 50 — — grandiceps. Головчатый 50	
3219.		№ 3258. Osmunda regalis.
3220.	— — paleaceum. Шелушистый 30 — — pumilum. Низкій 30	70
3221.		№ Asplenium (прод.). За шт. к.
3222.	— — subcristatum. Гребнистый 40 Goldieanum <i>Hook</i> . Гольди 100	3244. septentrionale Sw. Съверный 60
3223.	Lonchitis Sw. Вѣчнозеленый 80	3245. Trichomanes L. Скалистый 50
3224.	noviboracense Sw. Американскій. 75	3246. viride Huds. Зеленый 50
5225.	Oreopteris Sw. Горный 75	Cystopteris. Цистоптерисъ. Blasenfarn.
3226.	rigidum Sm. Альпійскій 50	3247. alpina Desv. Альпійскій 40
3227.	spinulosum Sw. Шиполистный 20	1 5248. Dulbitera Bernh. Aмериканскій 20
	(Кат. 87. рис. 2441).	5249. Tragilis Bernh. Jonkin 20
3228.	— laciniatum. Разръзной 40	3250. montana Link. Горный 40
3229.	Thelypteris Sw. Болотный 20	50 гедіа Lk. Королевскій
Asp	lenium. Аспленіумъ. Strichfarn.	5252. sudetica A. Br. & Milde. Судетскій 50
3230.	alpestre Mett. Альпійскій 100	Hypolepis. Гиполеписъ. Buchtenfarn.
3231.	Filix femina Bernh. Женскій па-	3253. Millefolium Hook. Нъжный 75
	поротникъ 20	Onoclea. Оновлея. Straussfarn.
3232.	— — crispum Кудрявый 30	19054
3233.	— — cristatum. Гребенчатый 50	Journal Carrier
3234.	— — Fritzelliae. Фрицеля 60	Ophioglossum. Ужовникъ. Natterzunge.
3235.	— — multiceps. Многоголовчатый. 50	3255. vulgatum L. Обыкновенный 30
3236.	— — multifidum. Многонадръзный 50	Osmunda. Осмунда. Rispenfarn.
3237.	— — plumosum. Перистый 50	3256. сіппатотеа І. Коричневая 60
3238.	— — pulchrum. Красивый 50	3257. Olaytoniana L. Американская 60
3239.	— — pumilum. Низкій 30	3258. regalis L. Королевская 60
3240.	— — sagittatum. Стрълолистный 30	(Кат. 1900. рис. 2807).
3241.	— tenuisectum. Мелкораздъльн. 60	Polypodium. Полиподіумъ. Punktfarn.
3242.	germanicum Weiss. Германскій 50	3259. Dryopteris L. Обыкновенный 20
3243.	Ruta muraria L. Каменистый 50	3260. Phegopteris L. Дернистый 30

### Папоротники (прод.).

Polypodium (прод.).	of the carting and an analysis of the
№ За шт. к.	225
3261. Robertianum Hoffm. Hy-	
шистый 20	and the same of the same
3262. vulgare L. Сладкій корень. 25	
(Кат. 90. рис. 2723).	
Scolopendrium. Стоножка.	
Hirschzunge.	The second secon
3263. officinarum Sw. Обыкно-	
венная 50	TO STATE OF THE ST
Selaginella. Селагинелла. Schup-	
pengrün.	
3264. Douglasi Moore. Дугласа. 75	
3265. helvetica Lk. Швейцар-	
ская 75	
Struthiopteris. Струтіоптерисъ.	
3266. germanica Willd. Германск.	
(12 шт. 3 р.) 40	
Одинъ изъ лучшихъ, зимующихъ	
въ грунту, папоротниковъ. Einer der	
schönsten aller ausdauernden Farne.	
(Кат. 92, рис. 2809).	
3267. pennsilvanica Willd. Пен-	
сильванская 50	
Woodsia. Вудеія.	
3268. hyperborea R. Br. Съвер-	
ная 40	
3269. ilvensis R. Br. Шведская. 30	11/11/2
3270. obtusa Torrey. Тупая 30	№ 3305—3368. Iris germanica.

# B. Delphinium elatum L. hybridum fl. pl. Шпорникъ махровый, Gefülltblühender Rittersporn.

Nº	За шт	. к	№ За шт. н	٤.
3271.	Argus. Свътло-голубой, полумахр	30	3288.щ. Louis Figuier. Лазурево - фіолето-	
3272.	atroviolaceum. Темно-фіолетовый.	30		0
3273.	azureum bicolor. Фіолетово-лазуре-	00		0
	вый	30		0
3274.	Beatsoni. Лазурево-лиловый	30	3291. — Richalet. Голубовато - красно-	0
3275.	coelestinum tricolor. Нѣжно голу-	00	фіолетовый	0
	бой, полумахровый	30	3292. — Siem. Свѣтло-голубой 30	300
3276.	суапеит. Голубой, полумахровый	30	3293. Marie Morel. Свѣтло-лиловый 30	
	. — bicolor. Темно-дазуревый	30	3294. Mastodonte. Голубовато-лиловый 30	
	. — plenum. Прекрасно-голубой	30	3295. Monsieur Duchartre. Голубой 30	
3279.			3296. Pompon Brillant. Свътло-синій 30	
	три красно-синій, полумахров	30	3297. — de Tirlemont. Темно дазуревый. 30	
3280.ш	Frau Dr. Regel. Прекрасно-голубой	30	3298. ranunculiflorum pienum. Темно-си-	
3281.	Garteninspector Katzer. Отличный		ній 30	0
	махровый сортъ	30	3299. — superbum. Гордый 30	0
3282.	Hermann Höltzer. Темно-лазуревый.	30	3300. Roi Léopold. Лазурево-лиловый 30	0
3283.	Hofgärtner Siessmayer. Крупноцвът-		3301.щ. rubro - coeruleum superbum. Красно-	
	ный голубой	30	лазуревый	0
3284.	Homer. Свътло-фіолетовый	30	3302.щ. Triomphe de Poissy. Темно-лазуре-	
3285.	Johann Siem. Голубой, въ центръ		вый, полумахровый 30	0
	бурый	30	3303. varians. Свътло-бъловато-дазуре-	
3286.щ.	К. Kesselring. Снаружи голубой,		вый, полумахровый 30	0
	внутри красновато-голубой	30	3304. Wilhelm Schwab. Темно-лазурево-	
3287.щ.	Lord Mayor. Наружные ленестки	DAR	синій 30	0
	лазуревые, внутренніе бурые	30	是自然的特殊。在1915年1915年1915年 - 1916年 - 191	

3389. Carlotta Grisi. Свътяще-розовый.

3392. — Mathieu. Нѣжно-свѣтло-розовый.

#### Г. Iris germanica L. hybrida. Косатикъ германскій. Schwertlilie. Въ следующихъ красивыхъ сортахъ, за штуку 25 к., 12 шт. по нашему выбору 2 руб.

No.	No.	No.	No.		
3305. Agathe.	3322. Comte de St. Clair.	3339. Jeanne d'Arc.	3356. Princess of Wa-		
3306, amabilis.	3323. Contraste.	3340. Jordaens.	les.		
3307. Antiope.	3324. Dr. Thouvenet.	3341. Judith.	3357. Queen of the		
3308. Arlequin.	3325. Don Juan.	3342. Lélieur.	Gypsies.		
3309. Augustus.	3326. Duke of York.	3343. Lord Gray.	3358. Raphaël.		
3310. aurea.	3327. Edmond About.	3344. MadameChereau.	3359. Rebecca.		
3311. australis.	3328. Eugène Sue.	3345. — Nilson.	3360. Rolandiana.		
3312. Avocat Hambur-	3329. Fénélon.	3346 Normann.	3361. Sappho.		
sin.	3330. Fontanelle.	3347. — Rivers.	3362. Soliman.		
3313. Bariensis.	3331. Fulgori.	3348. — Sonntag.	3363. Sylvie.		
3314. Baron Prévoste.	3332. Gazelle.	3349. Magnet.	3364. Thersite.		
3315. Bélisaire.	3333. Gédéon.	3350. Memnon.	3365. Venus.		
3316. Bossuet.	3334. General Wa-	3351. Minerve.	3366. versicolor.		
3317. Bougère.	shington	3352. Minos.	3367. Virginie.		
3318. Calypso.	3335. Golden chain.	3353. Penelope.	3368. Walter Scott.		
3319. Céleste.	3336. Hericart de	3354. Pharaon.			
3320. Cerbère.	Thury.	3355. President			
3321. Comte de Nan-	3337. Honorable.	Lincoln.			
teuil.	3338. J. W. Clairv.				

# Д. Paeonia albifiora Pall. flore pleno. Піоны душистые махровые. Gefülltblühende tatarische Pfingstrosen.

Нижеслъдующие махровые крупноцвътные сорта отпускаются: По выбору понупателя					
за шт. 80 к. По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 7 р. 50 к. — 25 шт. въ 25 сорт. 15 руб. —					
12 шт. безъ названій въ махровыхъ сортахъ 4	12 шт. безъ названій въ махровыхъ сортахъ 4 руб. — Von den hier aufgeführten Paeonien in				
gefüllten Sorten liefern wir das Stück nach Wa	thl des Käufers zu 80 K. – Nach unserer Wahl				
12 St. in 12 Sorten zu 7 R. 50 K 25 St. in	25 Sorten 15 R 12 Stück ohne Namen in				
gefüllten Sorten 4 Rubel.					
10	1 30				
№	No.				
3369. Abel de Pujol. Карминный.	3393. Charles de Belleyme. Темно - фіолетово-				
3370. alba grandiflora. Бѣлый.	пурпуровый.				
3371. amabilis grandiflora. Бѣл., въ центрѣ	3394. Chateaubriand. Лилово-розовый.				
желтоватый.	3395. Clarisse. Свътяще-розовый.				
3372. — lilacina. Тѣлесно-лилово-розовый.	3396. Claytoniensis. Розов., въ центрѣ желтоват.				
3373. Amalia. Свътло-розовый.	3397. Comte de Diesbach. Пурпурово-нармазини.				
3374. A. Milleret. Розовый, въ центръ темнъе.	3398. — de Neipperg. Темно-кармазинный.				
3375. anemoniflora rosea. Свътло-розов., центръ	3399. — de Paris. Свътло-карминный.				
желтоватый.	3400. Couronne d'or. Чисто-былый, вы центры				
3376. Artémise. Лилово-розово-карминный.	желтоватый.				
3377. Аппа. Карминно-розовый.	3401. Daubenton. Пурпурово-розовый.				
3378. Auguste Lemonier. Пурпуровый съ фіоле-	3402. Dr. Faust. Тѣлесно-розовый.				
товымъ отливомъ.	3403. Duc de Brabant. Тълесный.				
3379. Augustin d'Hour. Темно-карминный.	3404. Duchesse de Nemours. Бѣлый.				
3380. A. Van Geert. Свътяще-темно-карминный.	3405. — d'Orléans. Свътяще-розовый.				
3381. A. Verschaffelt. Темно - фіолетово - пурпу-	3406. Duguesclin. Свътяще-карминно-розовый.				
ровый.	3407. éclatante. Темно-карминный.				
3382. Baronne James de Rothschild. Тѣлесно-	3408. Edouard André. Свѣтяще-темно-карминн.				
розовый.	3409. edulis. Нѣжно-карминный.				
3383. Beauté française. Нѣжно-свѣтло-розовый.	3410. Erigone. Блёдно-пурпуровый.				
3384. Belle Douaisienne. Свътло-тълесный.	3411. Étendard du grand homme. Свътяще-кар-				
3385. Bernard Palissy. Тѣлесно-бѣлый.	минно-красный.				
3386. Boule de neige. Чисто-бѣлый.	3412. Etienne Méchin, Вишнево-красный.				
3387. Bouquet parfait. Карминно-розовый.	3413. Eugénie Parmentier. Темно-пурпуровый.				
3388. candidissima. Млечно-бѣлый, въ центрѣ	3414. — Verdier. Свътло-розовый.				
желтоватый.	3415. Eulalie van Geert. Розовый, въ центрв				

3390. carnea elegans. Свътло-розово-телесный. 3416. Favorite. Розовый, въ центре свътлее. 3391. Caroline Allain. Бъл. съ тълесн. оттънк. 3417. Félix Crousse. Темно-красный.

желтоватый.

3418. festiva. Бѣловато-тѣлесный.

### Душистые махровые піоны (прод.).

No No 3419. festiva maxima. Бѣлый, иногда съ розо-3477. Paganini. Карминный, центръ лососинн. 3478. papaveriflora. Бѣлый, съ тѣлеснымъ отвымъ оттънкомъ. 3420. fl. albo pleno. Чисто-бѣлый. ливомъ. 3479. Philomèle. Нъжно-розовый, въ центръ 3421. fulgida. Кармазинно-красный. 3422. Général Cavaignac. Свътло-розовый золотистый. 3423. — Mac-Mahon. Св'ятяще-карминный. 3424. globosa amoena. Н'яжно-тылесно-розовый. 3480. Ріо попо. Темно-пурпуровый. 3481. Pottsi. Пурпуровый. 3425. — striata. Бѣлый, въцентрѣжелтоватый. 3482. — violacea. Лилово-розовый. 3426. Непгі Demay. Вишнево-красный. 3483. Président de Montzey. Свътяще-карминный. 3484. Prince Antoine d'Arenberg. Темно-карминн. 3427. Impériale. Темно-карминный. 3485. — de Salm-Dyck. Карминный, въ центръ 3428. insignis. Розовый съ желтоватымъ оттънк. желтоватый. 3429. Isabelle Karlitsky. Темно-карминный. 3486. — impérial. Свътяще-пурпурово-шарла-3430. Jeanne d'Arc. Тѣлесно-розовый. 3431. Joséphine Parmentier. Блёдно-розовый. 3432. Jules Calot. Нёжно-розовый. ховый. 3487. — Prosper d'Arenberg. Темно-шарлаховый. 3488. Princesse Golitzin. Баѣдно-розовый. 3433. Jupiter. Свътяще-пурпуровый. 3434. Jussieu. Темно-красный. 3489. Psyché. Нѣжно-розовый, въ центрѣ ло-3435. La brune. Темно-пурпурово-красный. сосинный. 3490. Queen of perfection. Тѣлесно-розовый. 3436. latipetala rosea alba. Свътло-тълесный. 3491. ranunculiflora plena. Розовый. 3437. lilacina. Блёдно-розовый. 3438. — superba. Красиво-розовый. 3492. Reine des fleurs. Свѣтло-розовый. 3439. Lion de Hollande. Прекрасно-темно-красн. 3440. Louis van Houtte. Свётяще-вишнево-пурп. 3493. — des roses. Красиво-лососинно-розовый. 3494. — Hortense. Желтовато-розовый. 3441. Lowi. Нѣжно-тѣлесно-бѣлый. 3495. rosea alba grandiflora. Розовый, въ центръ 3442. Lucie Malard. Карминный. розовато-желтый. 3443. lutea variegata. Розово-карминный, въ 3496. — pallida superba. Нѣжно-карминный. 3497. — pyramidalis. Темно-розовый. центръ желтоватый. 3498. — speciosa. Свётло-лилово-розовый. 3444. Madame Baltet. Свътяще-розовый. 3499. — spectabilis. Блѣдно-розовый. 3500. Rose d'amour. Нѣжно-розовый. 3445. — Charpentier. Темно-пурпуровый. 3446. — Chaumy. Лилово-розовый. 3447. — Costé. Нѣжно-розовый. 3448. — de Govin. Тѣлесный. 3501. Rubens. Красный. 3502, rubescens. Свътло-розовый, полу-махров. 3449. — d'Hour. Прекрасно-карминный. 3503. Sidonie. Свѣтло-карминный. 3450. — Elise Vilmorin. Темно-розовый. 3504. Solfatare. Бѣлый, въ центрѣ желтоватый. 3505. Souvenir d'Auguste Miellez. Карминно-крас-3451. — Geissler. Серебристо-розовый. 3452. — James Odier. Карминно-розовый. ный, центръ свътлъе. 3506. — de l'exposition de Mans. Свътяще-кар-3453. — Jules Elie. Тѣлесно-розовый. 3454. — Lemoine. Нѣжно-розовый. 3455. — Muyssart. Красиво-розовый. минный. 3507. Stanley. Нѣжно-розовый. 3456. — Paternoster. Розовый. 3508. sulphurea carnea. Тѣлесный. 3457. — Schmidt. Пепельно-розовый. 3509. — rosea. Розовый, въ центрѣ желтовато-3458. — Thouvenin. Карминный. розовый. 3459. — Warocquiez. Свътяще-розовый. 3510. — friumphans. Желтовато-розовый. 3511. — Victoria superba. Нѣжно-тѣлесный. 3460. Mademoiselle Léonie. Нѣжно-тѣлесный. 3461. magnifica. Тѣлесн. въ центрѣ желтоват. 3512. superba modesta. Тълесный, центръ жел-3462. Marie Jacquin. Блѣдно-розовый. товатый. 3513. Тhorbecki. Бледно-розовый. 3463. Mathilde. Свътло-розовый. 3464. Meissonier. Винно-пурлуровый. 3514. Triomphe de l'exposition de Lille. Бѣловато-3465. Modèle de perfection. Лососинно-розовый. розовый. 3515. — du nord. Лилово-розовый. 3466. Monsieur Barral. Нѣжно-розовый. 8516. variabilis. Карминный. 3467. — de Ribot. Тѣлесный, центръ желтоват. 3517. variegata plenissima. Желтовато-розовый. 3518. vernalis. Ранній. 3168. — d'Offoy. Пурпурово-красный. 3469. — Gaillard. Темно-красный. 3470. — Gilbrain. Атласно-красный. 3471. — Paul du Ribert. Темно-фіолетово-пур-3519. versicolor. Розовый. 3520. Vicomte de Forceville. Свѣтяще-розовый съ бѣлымъ оттѣнкомъ. пуровый. 3472. nec plus ultra. Красиво-розовый. 3521. Victoire de l'Alma. Фіолетово-пурпуровый. 3522. Victor Lemoine. Карминно-пурпуровый. 3473. nobilis. Розовый. 3474. nobilissima. Карминный. 3523. — Pacquet. Розовый. 3524. Virginie. Свѣтяще-розовый. 3475. Noémie Demay. Лососинно-розовый. 3476. Octavie Demay. Тълесно-бълый. 3525. Zoë. Розовый, центръ свътлъе.

#### E. Phlox. Флоксъ. Flammenblume.

#### Болте подробныя описанія находятся въ прежнихъ каталогахъ. Объясненіе сокращеній:

Б., б. = бұлый. — К. = крупноцеттный. — карм. = карминный. — кин. = кин. = киноварный. — лил. = лиловый. — о. = оттёнокъ. — пурп. = пурпуровый. — роз. = розовый. — ц. = центръ.

Многочисленные сорта многолътнихъ красивопвътущихъ флоксовъ служатъ осенью

самымъ лучшимъ украшеніемъ садовъ. Примъчаніе. Сорта, означенные \*, произошли отъ Phlox maculata L. (Phl. decussata hort. & suffruticosa Vent.) и имъютъ кистевидную метелку; остальные произошли отъ zeichneten zu Phl. paniculata L. (Phl. omniflora Phlox paniculata L. (Phl. omniflora hort.) и hort.) mit doldenartiger Blüthenrispe. имъютъ зонтиковидную метелку.


Die perennirenden Phlox sind jedem Gartenfreunde als vorzüglich schön besonders zum Herbstflor zu empfehlen. Die mit einem \* bezeichneten Sorten gehören zu Phl. maculata L. (Phl. decussata hort. & suffruticosa Vent.) mit traubenähnlichen Blüthenrispen, — die unbe-

#### а. Хорошіе старые сорта. Alte Sorten.

(2) 2.2 2.0 0.0 (A) A A A A A A A A A A A A A A A A A A					
3526. По выбору покупателя за штуку 25 к.	3526. Nach Wahl des Käufers per Stück 25 K.				
3527. По нашему выбору 12 mт. въ 12 сорт. 21/2 р.	3527. Nach unserer Wahl 12 St. in 12 Sort. 21/2 R.				
3528. » » 25 » 25 » 5 ° »	3528. » » » 25 » 25 » 5 »				
$3529$ . 12 шт. безъ названій $1^{1}/_{2}$ »	3529. 12 St. ohne Namen				
No.	I No				
	3563. *Mister Ross. Свътло-розовый.				
3531. А. Магопі. Розовый; центръ пурпур. К.	3564. Mistral. Бълый, съ слегка роз. оттънк.				
3532. André Leroy. Б., съ пурп. о., въ п. пурп.	3565. Monsieur Briollet. Бѣлый.				
3533. Anna Crozy. Чисто-бѣлый, низкій.	3566. — Caillard. Суриковый; ц. розпурпур.				
3534. Aquilon. Темно-роз.; ц. пурпкарм. К.	3567. — Charles Wagner. Кармкиноварн.				
3535. Arlequin. Киноварный, бѣло-полосот.	3568. — E. Benary. Роз.; ц. вишнкрасная.				
3036. Blanc nain. Чисто-бълый.	3569. — Ferrard. Блестяще-пурп. съкарм. о.К.				
3037. Boule de feu. Свѣтло-киноварный. К.	3570. — Forget. Б. съ роз. о., въ ц. пурп. К.				
3538. Bouquet. Розовый; центръ темнъе.	3571. — Gardner. Кин. съ пурп. о., въ ц. карм.				
3539. — de fleurs. Бъл. съ карм. п.	3572. — George Henderson. Нѣжно-роз.; ц.				
3540. Clio. Свътло-роз., въ центръ темнъе. К.	кармпурпуровый.				
3541. Comte Dari. Роздил.; ц. пурпуровый. К.	3573. — Herincq. Карминный; ц. пурпуровый.				
3542. Derviche. Темно-пурплиловый. К.	3574. — Joseph Hein. Кин., въ ц. кармпурп.				
3543. Durandot. Темно-фіолет. съ лиловат. отл.	3575. — Louis Rogniat. Розбѣлый; п. карм.				
3544. Dutreuil de Rhins. Фіолетово-карминн.	3576. — Rafarin. Суриковый; центръ пурпур.				
3545. *Eulalia. Розово-лиловый.	3577. — Vézy de Beaufort. Бѣлый, ц. карм.				
3546. Fortunio. Розовый; ц. огненно-пурпуров.	3578. Nemesis. Пурпкин., въ центръ пурп. К.				
3547. Fournaise. Кинкарм.; центръ пурп. К.	3579. *Nelly Stewart. Млечно-бъл.; ц. розовый.				
3548. Graf von Schehler. Свътло-фіолетроз.	3580. Oberon. Карминно-пурпуровый.				
3549. Heinrich Schneider. Свътло-фіолетроз.	3581. Osyris. Карминно-пурпур.; ц. темне.				
3550. Hortensia. Свътло-лилово-розовый.	3582. Реріп. Свътло-шарлахов.; ц. темнъе.				
3551. Irene. Киноварно-пурпуровый. К.	3583. Perfection. Кин., въ ц. пурнкин. К.				
3552. Jules Favre. Розлил., въ п. темнъе. К.	3584. Popular. Б., въ ц. ярко-розовый. К.				
3553. La jeune Viola. Бѣл., въ ц.кармрозов.	3585. Pourpre de Sidon. Пурпкарм.; ц. темиње.				
3554. Louise Chrétien. Чисто-бълый.	3586. P. P. Uspensky. Кинроз., въ ц. пурп. К.				
3555. Madame Delamare. Пурпкарм.; ц. тем-	3587. Rebecca. Пурпроз.; п. темно-пурп. К.				
нъ́е.	3588. Richard Wallace. Бълый; ц. розово-				
3556. — Hoste. Розовый съ бълымъ оттънк.	пурпуров.				
3557. Mademoiselle Louise Gaulin. Б., низкій.	3589. *Roi Léopold. Темно-роз.; край бѣлый.				
3558. Midas. Киноварн. съ роз. отт.; ц. темиће.	3590. Souvenir d'Etienne. Лиловато-бѣлый.				
3559. *Miss Martin. Млечно-б.; ц. лилроз.	3591. — de M. Desmottes. Карминнпурп. К.				
3560. *— R. Martin. Млечно-бълый.	3592. *superba. Темно-роз.; центръ лилпурп.				
3561. *Mister Lellan. Млечно-б.; ц. слегка роз.	3593. Virgo Maria. Снѣжно-бѣлый. К.				
3562. *— Miller. Роз.; ц. свътяще-карм. К.	3594. Vulcain. Млечно-бълый; центръ карм. К.				
Timer I out it obbining hupin. It.	, cook , and a series of the part of the p				
5 Hanria capita Nava Cantan					

#### б. Новые сорта. Neue Sorten.

3595.	По выбору покупателя за штуку 40 к.	3595. Nach Wahl des Käufers per Stück 40 K.
3596.	По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 3 р.	3596. Nach unserer Wahl 12 St. in 12 Sort. 3 R.
3597.	n n n 25 n n 25 n 6 n	3597. p p p 25 p 25 p 6 p



Phlox maculata (paniculata).

#### Phlox (прод.). No

Adonis. Свътяще розовый; ц. бълый. К. 3598. Ariost. Свътло-розовый; ц. темно-карм. 3599. Atala. Нъжно-розовый; ц. бъло-звъдча-3600. тый. К.

3601. Bacchante. Карм.-розовый; ц. темнъе. К. 3602. Boulle. Свътло-фіолет.; ц. роз.-карм. К.

3603. Brillant. Пурп.-карминный. К. 3604. Burnouf. Суриково-красный; ц. пурп. К. 3605. Carand'Ache. Красиво-карминно-розовый;

центръ розово-фіолетовый. 3606. Carillon. Карминно-розовый. К.

3607. Champs - Elysées. Темно-пурпурово-лиловый; центръ цурпуровый. К.

3608. Chant du départ. Бронз.-красн. съ блест. ц. 3609. Charles Dickens. Прекрасно-шарлаховый

съ пурпуровымъ центромъ. К. 3610. соссіпеа. Темно-киноварно-пунцов. К. 3611. Coquelicot. Свът.-огн.-красн.; ц. пурп. К. 3612. Статрев. Фіол.-сизоватый; ц. пурп. К.

3613. Crépuscule. Розово-лиловый; ц. пурп. К. 3614. \*Cybele. Бѣлый съ тѣлеснымъ оттѣнкомъ.

3615. Danae. Розовато-б. съ пурп.-карм. глазк. Цвътетъ прекрасн. большимъ букетомъ. 3616. Député Berlet. Свътяще-пурпурово-кар-

минный; центръ темнъе. К. 3617. Diadème. Бѣлый, крупноцвѣтный, низкій. 3618. Docteur Bayol. Свътяще-темно-красный;

пентръ свътлъе. 3719. — Emile Schickler. Пури. съ шарлаховымъ оттѣнк.; ц. темнѣе. К.

3620 Dolmen. Млечно-б.; ц. большой пурп. К. 3621. Eclaireur. Пурпуровый, въ центрѣ бѣловато-розовый. К.

3622. Embrasement. Нѣжно-розовый; ц. б. К. 3623. Fantaisie. Нѣжно-бѣловато-лиловый. К.

3624. Fascination. Розовый; центръ карминный. 3625. Feu chéri. Темно-пурп.-фіол.; ц. карм. К. 3626. François Coppée. Млечно-бълый съ карминно-пурпуровымъ центромъ. К.

#### No Phlox (прод.).

3627. G. Froloff. Свътло-пурп.; ц. свътлъе.

3628. Henry Murger. Бѣлый; ц. карм. К. 3629. \*Hercules. Ярко-розовый; ц. пурп.-карм. К.

3630. Hybride. Темно-розовый съ пурпуровымъ оттънкомъ, въ центръ шарлаховый. К.

3631. Huxley. Бѣлый съ лиловымъ краемъ. К. 3632.

Indépendance. Снъжно-бълый. К.

3633. Јазоп. Пунцово-лососинный; ц. карминн. 3634. Jolly Chandron. Розово-карминный съ темнымъ центромъ.

3635. Jules Jouy. Свътло-лиловый; ц. бъловат.

3636. Kossuth. Бѣлый; ц. лиловый. К.

3637. La nuit. Темно-карминно-пурпуровый; ц. темиће. К.

3638. Laura. Пурпуровый съ шарлаховымъ оттѣнкомъ, въ центрѣ темнѣе. К. 3639. La victoire. Темно-шарлаховый.

3640. L'éclair. Шарлаховый; центръ пурп. К. 3641. Leonardo da Vinci. Чисто-б.; ц. буро-фіолет.

3642. Léonie. Темно-розовый; д. пурпуровый. 3643. Le soleil. Свътло-розовый, въ центръ съ бѣлымъ оттѣнкомъ. К.

3644. Le vengeur. Свътло-карминно-пурп. К. 3645. Liberté. Розовый съ темно-шарлаховымъ

оттънкомъ. К. 3646. Litz. Темно-пурп. съ пурп.-карм. глазк.

3647. Longchamps. Чисто-бѣлый; ц. пурпуроволиловый.

3648. Lumineux. Карминно-розов.; ц. бѣлый. К. 3649. Madame Billy. Бѣлый; ц. пурп.-карм. К.

3650. -- Hoche. Прекрасно-шарлаховый.

— Lemoinier. Тѣлесно-розов., въ ц. пурп.-4651. карм. К. 3652. - Miolan-Carvalho. Чисто-бълый. К.

3653. — Rivers. Розово-красный; ц. темнье.

3654. — Rivière. Розовый, ц. темнъе. 3655. Mademoiselle Marie Coppenheim. Чисто-

бѣлый. 3656. Miguel Cervantes. Млечно-бѣлый; центръ огненно-пурпурово-карминный. К.

Mont-Rose. Нѣжно-карминно - розовый; ц. бѣлый. К.

3658. Расна. Нѣжно-розовый; ц. бѣлый. К.

3659. Panthéon. Роз., въ центрѣ съ бѣл. оттѣнк. 3660. Parachute. Розово-фіолетов.; ц. бълый. К.

3661. Paul Bert. Лиловый на быломы фонь; въ центръ темно-лиловый. К.

3662. \*Penge. Б.; ц. розово-карминный.

3663. \*Résolution. Роз. съ б.о.; ц. темно-пурп. К.

3664. Resplendens. Карм. съ пурп. о.; ц. темнъе. 3665. Robur. Розовый; центръ пурпуровый. К.

3666. Rossinante. Свътло-шарлах.; ц. темнъе. 3667. Sibylle. Свътяще-розовый; ц. свътлъе. К.

3668. Souvenir de Berryer. Пунц.; въ ц. пурпур. 3669. —de Trianon. Кин. съроз.о., въц. карм.-пур.

3670. Stanislas. Темно-пурпуров.; ц. темнъе. К. 3671. Suffrage. Лиловый, въ центръ розовый.

3672. Thébaïde. Красиво-нѣжно-розовый. К. 3673. Torpilleur. Свътяще-роз.; ц. свътлъе. К.

3674. variegata. Бѣло-пестр.; цвѣты роз.-лил.

3675. Victor Lemoine. Красиво-розовый. К.

### Ж. Махровыя дапчатки. Gefüllte Potentillen.

По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 4 р.

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		or - P.	
	1 No	За шт.	к.
	3684.	Drapeau d'or. Свътяще - желтая.	
		Крупноцвѣтная S. m.	50
	3685.	Fulton. Киноварно - оранжевая.	
	9000		50
	3686. 3687.		40
	3001.	La nuit. Темно-пурпуровая. Крупно- цвътная	50
	3688.	Louis Van Houtte. Темно-красно-	90
		оранжево-желтая. Крупноцвът-	
		ная	50
	3689.		40
	3690.	Mont d'or. Темно-золотисто-желтая.	
	3691.		50
The second of th	0001.	Négrillon. Темно-красно-пурпуров. Крупноцвътная S. m.	50
	3692.		50
	3693.	Phoebus. Свътяще-желт.; лепестки	00
Merry		съ красноватою каймоюS. m.	50
Walt I'v	3694.		40
№№ 3676—3702. Махровыя лапчатки съ крупными	3695.	Smithi. Красная съ желтымъ от-	
цвътами. Gefüllte grossblumige Potentillen.	3696.		30
№ За шт. к.	3697.	sulphurea. Сърнаго цвътаS. m. — macrantha. Сърнаго цвъта; ле-	30
3676. atrosanguinea. Темно кровавая.	0001.	пестки красновато - окаймлен-	
S. m. 30 3677. aurantiaca. ОранжеваяS. m. 40	and their		40
3677. aurantiaca. ОранжеваяS. m. 40 3678. Caméléon. Крупноцв'єтная. Желто-	3698.	Toussaint-l'Ouverture.Свѣтяще буро-	
вато-красно-оранжевая		красная. Крупноцвътная. S. m.	50
3679. Chinois. Темно - бурая. Крупно-	3699.	Velours pourpre. Темно-пурпуровая.	
цвѣтнаяS. m. 50		Крупноцвътная S. m.	50
3680. Сопдо. Темно - каштаново - бурая.	3700.	versicolor perfecta. Красно-оранжев.	
КрупноцвътнаяS. m. 50	2701		50
3681. <b>Corsaire.</b> Карминно - оранжевая. Крупноцвътная	3701. 3702.		40
3682. Dr. André. Д-ръ Андре S. m. 40	0102.	William Rollison. Крупноцвѣтная, темно - красно - оранжевая, въ	
3683. —Petrunkewitsch.Крупноцвътная.		центръ и на нижней сторонъ	
Красно-оранжевая S. m. 40		경영 (1981년 1일) 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	50

# 3. Dahlia variabilis Desf. Георгина или Далія. Georgine.

	1.	opinia in panini doorgino.	
По нашему выбору:		Nach unserer Wahl:	
За штуку	30 к.	Das Stück	30 K.
12 штукъ въ 12 сортахъ	3 p.	12 Stück in 12 Sorten	3 R.
25 » » 25 »	6 »	25 » » 25 »	6 »
50 » » 50 »	12 »	50 » » 50 »	12 »
50 » въ разныхъ сортахъ безъ		50 » in verschieden Sorten ohne	
названій	10 »	Namen	10 »
По выбору покупателяЗа штуку	35 к.	Nach Wahl des Käufers: Jedes Stück	35 K
	мъ отъ	мороза мѣстѣ. Die Georginen-Knollen we	
stocking, for 1 tops & continued from the	von uur	CH WIHOCI UJ.	

Низкіе сорта (2—3 Ф. вышиною) означены послѣ нумера буквою "н"; сорта средней вышины (3—4 $^{1}$ /<sub>2</sub> Фут.) буквою "с"; сорта высокаго роста (4 $^{1}$ /<sub>2</sub>—6 Фут.) буквою "в". Л. = лепестки. Nach den Nummern bedeuten: Niedrige — "н" (2—3 Fuss), Mittelhohe — "с" (3—4 $^{1}$ /<sub>2</sub> Fuss), Hohe Sorten — "в" (4 $^{1}$ /<sub>2</sub>—6 Fuss). Примѣчаніе: отпускаются только нераздѣленные горшечные клубни.

# А. Крупноцвътные (махровые) сорта. Grossblumige (gefüllte) Sorten.

№
104. с. Andrew Harteness. Л. темно-желтые съ 29. в. Antoine Joli. Л. розов. съ фіолет, краями. 6. н. Aurora von Köstritz. Л. шарлахово-красн.



Dahlia variabilis fl. pleno. Махровыя георгины.

Георгины (прод.).

12. н. А. Weisse. Л. на бѣломъ фонѣ, розовые. 22. с. Baronne Hapke. Л. свътло-лиловые съ бълымъ оттънкомъ.

4. c. Captain Harvey. Л. золотистые.

40. в. César. Л. пурпурово-карминные.

60. в. С. Hoffmann. Л. пурпур. съ черн. отлив. 72. в. Crimson King. Л. бълые, пурпурово-фіолетово-окаймленные.

49. с. Curé d'Ory. Л. свътло-гранатово-красн.

89. с. Dictator. Л. темно-пурпуровые.

15. с. Donald Beaton. Л. темно-фіолетовые. 127. в. Emperor of Germany. Л. желтые съ крас-

ными кончиками. 26. с. Fantasie. Л. темно-золотисто-красные,

желто-полосатые, кончики бѣлыя.

16. c. Feuerprinz. Л. пурпурово-пунцовые. 36. в. Général de Steinmetz. Л. шарлах.-красн.

76. в. Goldbandorden. Л. пурпурово-пунцовые, желто-окаймленные.

77. в. Goldleopard. Л. померанцевые, суриковокрасно-полосатые.

78. в. Goliath. Л. фіолетовые.

84. c. Graf Bismarck. Л. темно-красные.

79. н. — Erbach-Schönberg. Л. огненно-красные; нѣкоторые лепестки бѣлые.

61. с. Gräfin Bombelles. Л. блѣдно-лиловые. 85. c. Grand Duc de Bade. Л. карминно-красн.

9. н. Gruss an Goldingen. Л. малиново-красные. 18. в. Gruss an Hadersleben. Л. розовые съ

темно-фіолетовымъ отливомъ.

Harbinger. Л. свътяще-желтые. 112. Наггу. Л. пурпурово-розовые.

27. в. Iphigénie Л. бѣлые съ фіолет. полосами.

Георгины (прод.).

47. с. Julius Vogt. Л. темно-бархатисто-красн.

11. в. Le Chinois. Л. темно-буро-пурпуровые.

45. в. Le noir. Л. темно-буро-красные.

64. в. Leopard. Л. бархатисто-пурпуровые.

41. н. Lepeschkin. Л. кроваво-шарлахово-красн.

113. L'étoile. Л. красные, бѣло-точечные. 90. в. Libussa. Л. шарлахово-красные.

52. в. Lord Russel. Л. оранж. съ красн. полоск. 24. в. L. Р. Hohenlohe. Л. бълые съ карминно-

фіолет. кончиками.

111. с. Madame A. Wouters. Л. темно-шарлаховые.

69. в. — Knesz. Л. бѣлые, кончики лиловыя.

20. в. — Heine Furtado. Л. бѣлые.

50. в. — Saunder. Л. чист.-желт. съ бѣл. верх. 88. с. Mädchenwange. Л. млечно-бѣлые. 25. в. Mademoiselle Rosalie. Л. свѣтло-желтые съ нѣжно-розовымъ оттѣнкомъ.

M. de Saegher. Л. огненно-красные.

116. Magdalena. Л. желто-красно-полоса-

91. c. Marchioness of Bute. Л. роз. съ бѣл. оттѣн. Marie Rougier. Л. бълые съ карминнымъ 107.

отливомъ. 42. в. Martin Luther. Л. желт. съ красн. полос.

14. в. Mathilde Jordan. Л. бѣловато-лидовые.

94. с. Miss Browning. Л. чист.-жел., бѣл.-окаймл.

30. в. Mrs. A. Moras. Л. темн.-кр. съ бъл. верх. 126. с. — Const. Varin. Л. темно-красные съ бъ-

лыми кончиками.

19. с. — Kaiser. Л. буро-кр. съ бъл. краями, 5. н. — Langtry. Л. млечно - желтоватые съ красивымъ свътло-красн. краемъ.

35. с. — Vicent. Л. свътло-красные.

70. c. Mohr von Rothwasser. Л. черно-пурпуров.

54. в. Negro-woman. Л. черно-бурые.

44. в. Noé. Л. темно-бархатисто-шарлаховые.

87. в. Paradies. Л. фіолетово-пурпуровые. 34. в. Paradis William. Л. темно-кроваво-красн.

10. в. Pastor Berger. Л. темно-лиловые.

62. н. Pauline Pfitzer. Л. розовые съ карминнокрасными кончиками.

Président Delrue-Schrevens. Л. пурпуроворозов. съ легкимъ фіолет. оттънкомъ. 65. с. Prinzessin Friedrich Karl. Л. чисто-бълые.

86. в. Prinz von Bismarck. Л. вишнево-красные.

125. в. Ргоетіпент. Л. амарантово-красные.

63. с. Rosea. Л. темно-розовые.

38. с. Rubens. Л. лилово-розовые.

43. в. Rubis. Л. карминные.

31. в. Sans pareil. Л. вишнево-красные, къ центру бѣлые.

13. н. Scharlachzwerg. Л. пунцовые. 7. с. Schneerose. Л. бълые.

81. в. Schöne Hamburgerin. Л. темно-красные.

57. с. Secretair Keller. Л. темно-пурпур.-бурые.

28. в. Sidonie. Л. лиловые.

Souvenir de Poesela. Л. золотисто-желт.

53. c. Thalia. Л. чисто-желтые, фіолетовоокаймленные.

59. с. The tiger. Л. пурпур., съ фіолетов краемъ. 67. н. Wilhelm Pfitzer. Л. красноватые съ бълыми кончиками.

2. н. Zwergpfirsichrose. Л. свѣтло-розовые съ темно-фіолетовыми полосками и точками.

### Б. Мелконвътные или лилинутские сорта. Kleinblumige Sorten.

74

212. с. Aennchen von Tharau. Л. нъжно-розовые.

224. в. Alvina. Л. нѣжно-розовые.

236. в. Amour. Л. шарлахово-красные.

211. в. Anna Engelmann. Л. лиловые, пурпуровополосатые.

223. в. Charmante rose. Л. кармазинные, бѣлоокаймленные.

239. в. Согаів. Л. киноварно-красные.

202. c. Deutsche Sternaster. Л. свътло-сърные.

204. с. Е. Marlitt. Л. оранжево-карминные, съ лиловымъ отливомъ.

221. в. Emilie Mischke. Л. чисто-бѣлые.

201. н. Feuerorangenrose. Л. оранжево-красные.

247. с. Henri Duvau. Л. свътло-желтые.

203. с. Hermann Klissing. Л. желтые съ свътлобурымъ оттѣнкомъ.

242. с. lacques Develle. Л. темно-киноварные съ фіолетов. краемъ.

230. в. Joseph Walter. Л. бѣлые, лилово-каемча-

240. с. Kirsch, Georg. Л. карминно-красные.

232. с. Kleine Leuchtkugel. Л. карминно-шарлах.

227. в. Lady Kerrison. Л. розовые съ бѣлымъ кончикомъ.

219. н. Ludwig Abel. Л. блестяще-пурпуровые, кончики снизу бѣлые.

244. в. Madame Luquet. Л. фіолетово-розовые съ бѣлыми кончиками.

220. в. — Orban Francotte. Л. бѣлые.

257. в. Mädchenliebe. Л. нъжно-лиловые.

254. в. Monsieur Jsoré. Л. карминно-красные на желтомъ фонъ.

234. в. Muster von Elsterthal. Л. лиловые, свътлве окаймленные.

225. н. Negerfürst. Л. черновато-бурые. 207. с. Negerknabe. Л. темно-бархатно-бурые. 237. в. Petit Arthur. Л. шарлахово-красные.

213. н Professor Reichenbach. Л. темно-пурпуровые.

252. в. Reine d'Espagne. Л. свътло-желтые, снаружи нѣжно-розовые.

249. в. Rosalie. Л. свѣтло-желтые съ фіолетов. оттѣнкомъ. 215. с. Schneerose. Л. бѣлые.

235. c. Stadtrath Bennewitz. Л. оранж.-желтые.

229. в. — Nihern. Л. розовые съ красными кай-

231. н. Wunderröschen. Л. карминно-красные.

### В. Кактусовыя махровыя георгины. (Gefüllte Cactus-Dahlien).



Cactus-Dahlie. Кактусовая георгина.

Aegir. Л. шарлахово-красные.

408. c. Alexander Dean. Л. фіолетовые на красномъ фонъ.

Andenken an Wassalem. Л. бѣлые, свѣтящеоранжево-окаймленные.

430. в. Annie Harvey. Л. темно-карминные съ бурымъ оттвикомъ.

438. в. Beauté d'Arundel. Л. бархатисто-темнокрасные съ фіолетовымъ оттенкомъ.

Blanche Keith. Л. ярко-желтые.

452. с. Brilliant. Л. свътяще-кармазинные.

463. н. Cannell's Gem. Л. нѣжно-розовые. 477. Cinderella. Л. свѣтяще-пурпуровые.

427. с. Cochineal. Л. огненно-красные.

No 499. Countess of Oxford. Л. красно-бурые, къ центру золотистые.

472. Сусів. Л. свътяще-карминно-красные.

Delicata. Л. нѣжно-розовые.

411. c. Duc de Clarence. Л. пурпуровые съ огненно-краснымъ отливомъ.

405. с. Duc de Köstritz. Л. свътло-розовые.

Eclair. Л. темно-пурпуровые съ фіолетовыми кончиками.

429. в. Empress of India. Л. карминные съ буроватыми полосками.

422. н. Ernest Cannell. Л. оранжево-красные.

428. в. Florence Stark. Л. бъло-пурпурово-полосатые. 459. н. Fusilier. Л. свѣтло-розово-красные.

Gipsy. Л. темно-черно-пурпуровые.

436. н. Glare of the garden. Л. огненно-шарлаховые.

455. в. Gloriosa. Л. прекрасно-свътяще-красные, очень длинные и узкіе.

453. н. Harmony. Л. бронзово-красные, къ центру желтоватые.

Hauptman v. Pawel. Л. лососинно-розовожелтые.

420. с. Н. Е. Locke. Л. желтовато-бѣлые.

414. с. Henry Cannell. Л. красные съ розов. оттънкомъ.

441. Henry Patrick. Л. чисто-бѣлые.

410. с. Hermann Schubert. Л. желтовато-бѣлые; центръ съ розовымъ оттѣнкомъ.

469. Hohenzollern. Л. свѣтяще янтарно-абрикосовые.

465. н. J. Е. Frewer. Л. киноварные, иногда съ телесно-розовымъ оттенкомъ.

No Георгины (прод.).

Impératrice des Indes. Л. бархатисто-черн. 451.

John H. Brach. Л. прекрасно-желтые. 461.

439. в. Juarezi. Л. пурпуровые. 456. Kaiserin. Л. свътяще-желтые.

Lady Brassey. Л. темно-шарлаховые. 442.

448. н. — М. Marsham. Л. темно-оранжевые.

— Thompson. Л. темно-фіолетово-красн.

415. в. Lancelot. Л. карминно-красные.

403. Louis Bechstädt. Л. фіолетово-розовые.

462. с. Major Haskins. Л. свътяще-кармазинные, съ бавдно-краснымъ оттвикомъ.

421. c. Margaretha Leschkowitz. Л. свътяще-шарлахово-карминные.

412. c. Marianne Harvey. Л. огнен.-темн.-кровав. Marmion. Л. свѣтяще-суриково-красные.

Mary Service. Л. розово-фіолетовые.

495. Mrs. A. Beck. Л. свътяще-лососинные. 426. в. Mrs. Hawkins. Л. желтые, роз.-окаймлен.

Mrs. Paul Cacheux. Л. нармазинно-фіоле-444.

497. Mrs. Turner. Л. свътло-желтые. Крупноцвътная.

468. Miss Irene Cannell. Л. персиковые.

457. с. Miss V. Morgan. Л. желтые съ лососинножелтыми кончиками.

No Георгины (прод.).

443. с. Panthea. Л. оранжево-шарлаховые.

419. в. Paul Schelosky. Л. темно-кроваво-красные съ большими бълыми кончиками.

433. в. Picta formosissima. Л. оранжево-красн. съ блестяще-шарлаховыми полосами.

Prince of Orange. Л. оранжево-абрикосоволососинные.

425. в. Riesencactus. Л. красные, спирально-закручен. Цвъточн. головки очень крупн. 418. в. Robert Cannell. Л. свътло-красные съ

нѣжно-розовыми кончиками.

406. в. Rosacacius. Л. темно-розовые.

Royal George. Л. карминно-розовые.

510. Sieglinde. Л. свътло-лиловые, къ центру

Sir Gibbie. Л. свѣтло-шарлаховые. 473.

447. в. Sir Trevor Lawrence. Л. свътло-вишневокрасные, снаружи пурпуровые.

423. в. W. Kapferer. Л. темно-пурпуровые съ розовато-фіолетовыми кончиками.

Yellow Yuarezi. Л. свѣтло-желтые.

432. н. Zulu. Л. темно-бурые.

## XIV. КНИГИ, изданныя Э. Регелемъ.

1) Э. Регель. Содержаніе и воспитаніе растеній въ номнатахъ.

Часть I, изданіе седьмое, исправленное и дополненное Р. Э. Регелемъ, содержащее 408 политипажей. З руб.
Часть II, томъ I, содержащій описаніе и культуру растеній, годныхъ для комнатъ и

мал. оранж. Изд. второе, исправл. и донолн. Въ немъ не менъе 300 политипажей. 3 руб.

2) Его-же. Однольтнія и двультнія цвьтущія растенія, находящіяся въ каталогахъ съмяноторговцевъ, выборъ лучшихъ изъ нихъ и уходъ за ними. Третье изданіе, исправденное и

дополненное, содержащее 361 политип. 3 руб. 50 к.

3) *Еко-же.* Русская дендрологія. Выпускъ І. Изданіе второе. Хвойныя. 60 к. — Выпускъ ІІ. Восковники. Березовыя. Плюсковыя. Орёховыя. Ивовыя. Вязовыя. Коноплевыя. Тутовыя. Лоховыя. Гречишныя. Ягодковыя. Кирказоновыя. Изданіе второе, исправленное и дополненное. 65 коп.

4) Его-же. Общія правила разбивки садовъ въ климать средней Россіи. Изд. 2-е. 75 к.

5) Его-же. Ревень настоящій и ревень огородный, культура и употребленіе ихъ въ Россін. Изд. 2-ое. 30 коп.

6) Его экс. Весеннія красивоцвътущія многольтнія и луковичныя растенія, ихъ содержаніе и воспитание въ садахъ. Съ 91 политипажемъ. 1 рубль.

# 7) E. Regel. Anleitung zur Anlage von Gärten im mittleren und nördl. Russland. 30 Kop.

# XV. Изданія Арн. Эд. Регеля.

1) Теплицы, оранжерем и шампиньонницы для свернаго климата, изд. 3-е. 60 к. безъ перес.

2) Флора для русскихъ садовъ (отдъльн. оттискъ изъ "изящнаго садоводства" — въ переплетъ). 1 руб., съ перес. 1 руб. 25 коп. 3) Очеркъ исторій изящнаго садоводства (отдёльн. оттискъ изъ «изящнаго садоводства»).

Цена 1 рубль и весовыя за 2 фунта.

## Изящное садоводство и художественные сады.

Историко-дидактическій очеркъ инженера Арнольда Регель, со многими чертежами, политипажами, планами и рисунками, въ изящномъ переплетѣ. Цѣна 6 р. и вѣсовыя за 8 фун. Роскопная книга эта удостоена: І. посвященія Высочайшему Имени Государя Императора Николая Александровича, П. почетнаго диплома 1-го разряда и ПІ. золотой медали, а также одобрена къ пріобрѣтенію въ фундаментальныя и ученическія библіотеки. Учебнымъ заведеніямъ, обратившимся съ заказомъ лично къ автору (по адресу С.-Петербургскаго Помологическаго Сада) — книга уступается за 5 руб.

# XVI. Изданіе Н. Н. Вакуловскаго.

Значеніе растеній для здоровья вообще, и въ городскихъ поселеніяхъ въ особенности. Цівна 50 коп., съ пересылкой 61 коп.

О разбивкъ садовъ см. стр. 12-13.

#### УКАЗАТЕЛЬ. — INHALTSVERZEICHNISS

	: - Version	Strong Ranged Lancon
CTP.	Стр.	Стр
Яблони (Apfelbäume)1—5	Махровыя розы въ гор-	Campanula (Колокол.).37—38
Груши (Birnen)5—6	шкахъ	Caragana (Чапыжникъ)16 Crataegus(Боярышн.)17
Вишнии черешни (Kirschen). 6 Сливы (Pflaumen) 6—7	rennirende Pflanzen) .30—72	Сургіредіцт (Сапожки) 40
Персики и абрикосы (Pfir-	Папоротники грунтовые	Dahlia (Георгина или Да-
siche u. Aprikosen)7	(Farn für's freie Land).66-67	лія)72—78
Смородина (Johannis-	Книги Э. Регеля75	Delphinium (Шпор-
beeren)	Изданія Арн. Эд. Регеля 75—76	никъ)41, 67
Крыжовникъ (Stachel-		Dianthus (Гвоздика)41
beeren)8	Лиственныя деревья (Laubab-	Diclytra (Диклитра) . 41-42
Малина (Himbeeren)8-9	werfende Bäume):	Fritillaria (Рябчикъ) 44
Ежевика (Brombeeren)9	Асег (Кленъ)15	Funkia (Функія) 44
Manypa (Nordische Him-	Aesculus (Некаштанъ)15	Gentiana (Горечавка)44—43
beere)9	Alnus (Ольха)15	Hemerocallis(Лилейн.). 46-47
Разные карликовые плодо-	Betula (Gepesa)	Iris (Косатикъ) 48—49, 68
вые кустарники (Verschie-	Fraxinus (Ясень)18	Lilium (Лилія) 49—50
dene Fruchtsträucher)9	Populus (Тополь)19 Prunus (Черемуха)19	Lonicera (Жимолость) 18 Paeonia (Піонъ) . 18, 53, 68-69
Земляника (Erdbeeren) .9—12	Pyrus (Пирусъ)	Philadelphus(Чубушн.) 18-19
Спаржа (Spargel) 12	Quercus (Дубъ)19.	Phlox (Флоксъ) 54, 70—71
Хвойныя (Nadelhölzer). 14—15	Salix (Ива)21	Potentilla (Лапчатка) 19,55
Деревянистыя растенія (де-	Sorbus (Рябина)21	72
ревья и декоративные ку-	Tilia (Липа)23	Primula(Первоцвътъ)55—57
старники) для открытаго	Ulmus (Ильмъ)23	Pyrethrum (Pomanika)57
воздуха (Holzgewächse, d. i. Bäume & Sträucher für	Нѣкоторые роды многолѣт-	Rheum (Ревень)57
das freie Land)15—23	нихъ и кустарниковыхъ	Rhododendron (Рододен-
Вьющіяся деревянистыя ра-	особенно красивыхъ рас-	дронъ)19—20
стенія (Holzige Schlingge-	теній. (Gattungen einiger	Saxifraga(Камнеломка) 58-60
wächse)23—24	besonders empfehlenswer-	Scilla (Сцилла)
Вьющіяся травянистыя ра-	ther perennirender u. strau- chiger Pflanzen):	Sedum (Очитокъ) 60—61
стенія (Krautige Schling-	Aconitum (Аконитъ)31	Sempervivum (Молодило). 61 Spiraea(Волжан.)21-22,62-63
gewächse)24	Amygdalus (Миндаль)15	Syringa (Сирень)
Махров. грунтов. розы. 24-25	Aquilegia (Орликъ)34	Tulipa (Тюльпанъ)64
Розы-шиновники20	Azalea (Азалія)15—16	
and county around the first area are	TO THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF	isu a magangan acmeng it

І. ПОЧТОВАЯ такса для посылокъ въ губерніи или области:

II. ЖЕЛЪЗНОДОРОЖНАЯ такса для сажендевъ, живыхъ кустаринковъ и деревьевъ, отправляемыхъ съ поъздами БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ въ губерискій или областной городъ.

	*************	-	National Confession of the Con			-		NAME OF TAXABLE PARTY.	
			176.	TT .				ue Tb.	TT
Губерніи	I		свыше фунтъ.	II.	Губерніи	I		свыше, фунтъ.	II.
1 y o c p n · n		0 .	1. d	желдо-	I J O C P H I H		0 .	d.d	желдо-
иди	ф.	7ф.	за нажд.	рожная	или	ф.	7ф.	посылки за нажд.	рожная
	100	MP	а на	танса за	06.700.77	M 5	M.P.	ан	такса за
области.	Btcomb fonte 2	Въсомъ 3 ф. до	ПО 33	пудъ.	области.	Въсомъ н	Въсомъ 3 ф. до 7	р. 3	пудъ.
	8	30	3a 7 ф.			84	3 8	3a 1	
копъекъ.						K	-	ъe	къ.
Абобьернеборгская	1				Курская	20	40	20	37
(губ. г. Або)	20	40	10	911/3*)	Кутаисская	20	40	25	113**)
Акмолинская (обл. г.					Кълецкая	20	40	20	403/5
Омскъ)	40	80	30	961/2	Лифляндская (губ. г.	00	10	10	003/
Амурская (обл. г. Бла-			0.5		Рига)	20	40	10	201/10
въщенскъ)	8a Ea:		35	9.04/	Ломжинская	20	40	10	201/
Архангельская	20	40	20 25	364/5	Люблинская	20 20	40	20	381/10
Астраханская	20 20	40	30	90	Минская	20	40	10	**)
Бакинская Батумскій окр	20	40	25	117	Московская	20	40	10	212/5
Бессарабская (губ. г.	-20	10	20		Нижегородская	20	40	20	371/10
Кишиневъ)	20	40	20	54	Новгородская	20	40	5	$7^{1/2}$
Вазасская (губ. г. Ни-					Нюландская (губ. г.				12
колайстадтъ)	20	40	10	1099/10*)	Гельсингфорсъ)	20	40	5	794/5*)
Варшавская	20	40	20	352/	Олонецкая (губ. г.				
Виленская	20	40	10	231/2	Петрозаводскъ)	20	40	5	_
Витебская	20	40	10	$20^{3/5}$ $27^{2/3}$	Оренбургская	20	40	25	621/2
Владимірская	20	40	10	272/3	Орловская	20	40	10	34
Вологодская	20	40	10	251/10	Пензенская	20	40	20	443/5
Волынская (губ. г. Жи-	20	40	20	411/	Пермская	20 20	40 40	20 20	$\frac{62^{1/2}}{39^{1/2}}$
Воронежская	20	40	20	$\frac{41^{1}}{38^{1}/2}$	Плоцкая	20	40	20	**)
Выборгская	20	40	5	35 *)	Подольская (губ. г. К	20	10	1	,
Вятская	20	40	20		Подольскъ)	20	40	20	**)
Гродненская	20	40	10	283/4	Подтавская	20	40	20	431/2
Дагестанская (обл. г.					Приморская (обл. г.		•		12
ТХШура)	20	40	25	**)	Николаевскъ)	за ка	жд. ф.	35	**)
Донская (обл. г. Ново-					Псковская	20	40	5	92/3
_ черкаскъ)	20	40	20	511/2	Радомская	20	40	20	381/5
Екатеринославская	20	40	20	499/10	Рязанская	40	40	10	28
Елисаветпольская	20	40	25	100	Самаркандская	20	80	35	F03/
Енисейская (губ. г.			05	14011	Самарская	20 20	40	20 5	50 <sup>3</sup> / <sub>5</sub> 72 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> *) **)
Красноярскъ) Забайкальская (обл. г.	за ка	жд. ф.	35	1401/4	СМихельская		40	5	**)
Чита)	sa ka	mr d	35	92	Саратовская	20	40	20	469/10
Закаспійская (обл. г.	Ja Ma		00		Сахалинъ остр		жд. ф.	0-	- 710
Асхабадъ)	40	80	30	_	Семипалатинская		180	35	_
Иркутская		1	35	180	Семиръченская (обл. г.				
Казанская	20	40	20	472/5	Вѣрный)	40	80	35	_
Калишская	20	40	20	-	Симбирская		40	20	**)
Калужская		40	10	272/5	Смоленская	20	40	10	243/4
Карская	20	40	25	116	Ставропольская		40	25	621/8
Кіевская		40	20	38	Сувалкская	20	40	10	**)
Ковенская		40	10	241/2	Сыръ-Дарьинская (обл.		00	20	
Кибачакая Собт в Екс	20	40	10	263/5	г. Ташкентъ)		80 40	30 20	41
Кубанская (обл. г. Ека-	20	40	25	$62^{2}/_{3}$	Сѣдлецкая	1 8 79 70 60	40	5	93*)
теринодаръ) Куопіоская	100000	40	5	871/5*)	Таврическая (губ. г.		10		00 )
Курляндская (губ. г.		10	1	1 15	Симферополь)		40	20	621/2
Митава)	20	40	10	213/4	Тамбовская		40	20	352/5
		1		1		-	1	1	
	-								

	NAME OF TAXABLE PARTY.	*******	STATE OF THE PARTY			NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, OR OTHER	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	DATE OF THE PARTY NAMED IN	PROCESSOR STATEMENT OF THE PARTY OF THE PART
Губерніи или области,	Въсомъ не болъе 2 ф.	ф. до 7 ф.	За посылки свыше 7 ф. за кажд. фунтъ.	II. желдо- рожная такса за пудъ.	Губерніи или области.	Въсомъ не болте 2 ф.	Въсомъотъ 3 ф. до 7 ф.	За посылки свыше 7 Ф. за кажд. фунтъ,	II. желдо- рожная такса за пудъ.
Тверская (обл. г. Владикавказъ). Тифлисская Тобольская Томская Тульская Тульская Тургайская Улеаборгская Уральская Уфальская Уфикская Ферганская (обл. г. Н	20   20   40   40   20   40   20   20	40 80 80 40 80 40 40 40 40	e 5 25 25 25 35 10 25 10 25 25	К Б.  16 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 68 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 106  **)  123 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 27 <sup>4</sup> / <sub>5</sub> 131 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> *)  65 <sup>7</sup> / <sub>10</sub> 61 <sup>1</sup> / <sub>5</sub>	Харьковская		40 40 40 40 40 40	** e   20   20   20   25   25   25   35   10	K b.  44 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> **)  35 <sup>2</sup> / <sub>5</sub> 63  113  13  23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>

Сверхъ провозной платы жел. дор. взимаетъ еще некоторые дополнительные сборы (станціонные расходы, взв'єщиваніе и пр.), всего около 11/2 коп. съ пуда, независимо отъ разстоянія.

\*) Въ предълахъ европейской Россіи и Польши живыя растенія (саженцы открытаго воздуха, не оранжерейныя или тепличныя растенія!) отправляются съ повздами большой скорости по тарифу малой скорости (по V классу); въ пределахъ Финляндіи отправка живыхъ ратений съ поѣздами большой скорости производится по болѣе дорогому тарифу, съ поѣздами же малой скорости за пудъ взимается до: Або  $22^2/_5$ , Николайштадта 28, Выборга  $8^1/_3$ , Куопіо  $21^2/_5$ , Гельсингфорса  $19^7/_{10}$ , С.-Михеля  $17^8/_5$ , Тавастгуса  $18^9/_{10}$ , Улеаборга  $32^2/_3$  коп. Впрочемъ, отправка живыхъ растеній въ Финляндію съ повздами малой скорости вполнъ возможна, такъ какъ товарные поъзда идутъ въ Финляндію достаточно скоро.

\*\*) до: Алатыря  $44^1/_5$ , Вержболова  $27^2/_5$ , Владивостока 275, Граева  $32^9/_{10}$ , Дербента 75, Кургана  $86^1/_{10}$ , Луги  $52^1/_5$ , Млавы  $44^3/_5$ , Нарвы  $6^3/_{10}$ , Николаева  $58^4/_5$ , Орши  $23^1/_{10}$ , Остроленки  $35^2/_5$ , Петровска 71, Проскурова  $46^3/_4$ , Сызрани 50, Тюмени  $77^1/_5$ , Хабаровска 296, Царицына  $50^1/_8$ , Ямбурга  $5^2/_5$  коп.

#### Излержки за укладку: Berechnung der Verpackungskosten:

а) Фруктовых деревьев съ кроною и декоративных кустарников (Fruchtbäume und Ziersträucher), sa 25-50 mr. 1 p.; sa 50-100 mr. 1-2 p.

b) Декоративных деревьев (Zierbäume), за 25-50 mr. 1-2 p.

c) Одногодовалых привитых плодовых деревьев, также крыжовника, смородины, малины и грунтовых розъ (Obstbäume in einjährigen Veredlungen, Stachelbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren und Landrosen), 3a 25-50 mt. 50 k.; 3a 50-100 mt. 1 p.

d) Боярышника (Crataegus) за 100 mr. 50 к. e) Горшечных розз 15—25 mr. 11/2—2 p.

f) Земляники (Érdbeeren), за 25-100 mт. 50 к.; за 100-500 mт. 1-2 р.; за 500-1000 шт. 2-4 р.

g) *Многольтникъ растеній* (Perennirende Stauden), за 25—50 шт. 75 к.—1 р. h) *Спаржи* (Spargel), за 50—100 шт. 50 к.—1 р.

Винстн ст укладкою, выст будет составлять: 25 годовалых в привитых в плодовых в деревьевъ, крыжовника, смородины, малины и грунтовыхърозъ 12-15 фунтовъ; 25 шт. земляники 5 фунтовъ; 100 фруктовыхъ деревьевъ съ кроною, а также 100 декоративныхъ кустарниковъ 4-5 пудовъ; 25 многолътнихъ растеній 20 фунтовъ; 50 шт. спаржи 10 фунтовъ; 15-25 горшечныхъ розъ 30-50 фунтовъ. Въсъ декоративныхъ деревьевъ различный, смотря по ихъ возрасту.



